

المقالة الرابعة في ذكر الادوية المفردة وهي مرتبة على حروف التهجي مبتديا من الالف الى اليا

المقالة الخامسة في ذكر الادوية المركبة وكيفية تراكيبها واستعمالها وهي احدي وخمسون باب

الباب الاول في المقالة الاولى في الصداع

الصداع وجع في الراس ويكون اما من سوء المزاج حار مع مادة او غير مادة والذي يكون مع مادة فهي اما دموية او صفراوية وسبب الصداع الدموي امتلاء عروق الراس من الدم وتمديده اياها وهذا الامتلاء على نوعين اما بحسب الاوعية او القوة فعلامة الامتلاء بحسب الاوعية حمرة اللون وثقل البدن وكسله وسخونته وتمدد العروق وثقل في الوجه والعين خاصة وتصدد العروق وكثرة التمطي والتثاوب والنوم وعظم النبض وتبلد الفكر وكلال الحواس وحلاوة الفم وخشونة الحلق وحالة شبيهة بالاعياء وقطر الدم من الانف واللثة بادي سبب وخثورة القارورة وحمرتها او شقرتها وان انضاف الى ذلك ان يكون الوقت ربيعا والبدن لحيما والمزاج حارا او السن شبابا والتدبير المتقدم من الغذاء شاهدا عدلا كان او في الدلالة وعلامة الامتلاء بحسب القوة ضعف النبض وسقوط الشهوة والثقل عن الحركات و الانفعال عن ادنى سبب وقلة حمرة اللون وعدم نضج القارورة وعلاجه فصد القيفال واخراج الدم كثيرا ان كانت القوة قوية والدم ثخينا خاثرا اسود او احمر غليظا والزمان والسن

ملاءما موافقا واطفاء الدم بالاشياء الباردة وتليين الطبيعة بمطبوخ
الفواكه وسقي ماء الشعير ان كان معه الحمى وان لم يكن معه الحمى ولا السعال
فسقي جلاب بارد من التمر الهندي عشرة دراهم ومن الترنجبين او الشيرخشت
عشرة دراهم او يحلل الطبيعة بماء الفواكه مثل ماء الاجاص والعناب والتمر الهندي
والسبستان والبنفسج والترنجبين والخيار شنبر الابيض والسكر او يؤخذ البنفسج
والنيلوفر مكدخمسة دراهم ومن بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن السكر
الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم يغلي ويمرس ويصفى ويشرب
والغذا مزورة من الماش المقشر مع لب اللوز او مزورة من الاجاص
الجبلي مع لب اللوز والكشمش او مزورة من التمر الهندي مع السكر ولب
اللوز او يؤخذ البنفسج المربى عشرة دراهم مع مثله من الترنجبين يغلي ويصفى
ويشرب او يعصر الرمان الحلو والحامض مع شحمها مقدار نصف رطل مع
السكر الابيض والترنجبين مكدعشرة دراهم ويشرب ويؤخذ جزان
من دهن الورد وجزء من ماء الورد وخل الخمر ربع جزء على قدر ثخانته
فيضرب في قارورة من الزجاج واسعة الراس حتى يمتزج ويشم او يوضع
شي منه على الراس او يبل فيه خرقة كتان او خرقة رقيقة ويوضع عليه الهامة

وقد ينفع ماء الورد وحده او الخل وحده وينفع من ذلك ان يضرب بزر
قطونا بالخل ويوضع على الراس او يضرب لعاب الخطمي بخل ويوضع عليه او
يسعط بالادهان المرطبة مثل دهن البنفسج والنيلوفر او القرع او دهن
الخلاف **الثاني** والصداع الذي يكون مادية صفراوية سببه ارتقاء الهواء
وامتلاء عروق الراس منها **وعلامته** صفرة اللون والتهاب الراس
وشدة العطش ومرارة الفم وسرعة النبض وسقوط الشهوة ونارية البول
في الابتداء وبياض البول ورقته عند التزيد لرقة المادة وصعودها
الى الراس وخفة الصداع وسرعة زواله للطافة المادة ورقتها والدليل
ان انضاف الى ذلك ان يكون الزمان صيفا او خريفا والسن شبابا والمزاج
صفراويا والبدن نحيفا والتدبير السالف شاهدا كان اوكد في الدلالة
وعلاجه قريب من علاج الصداع الدموي غير ان في معالجته يميل الى الاشياء
الباردة الرطبة اكثر وترك الفصد واسهال الطبيعة بمطبوخ الاهليلج
الاصفر وحل الطبيعة بماء الفواكه مثل الاجاص و ● العناب والتمر الهندي
والسبستان والاهليلج الاصفر الكابلي والسكنجبين الساذج وشراب الورد
وشراب البنفسج وشراب الخشخاش وربوب الفواكه الباردة والبنفسج

المزي ان كان معه سعال وبحوحة والغذاء ماء الشعير ان كان معه الحمى
٢ وان لم يكن معه الحمى فمزورة الماش المقشر مع الاسفاناخ ولب اللوز وان لم
يكن معه السعال وبحوحة الصوت فالجلاب من ماء الرمانين المعصورين مع
شحمها مع الترنجبين والسكر والغذاء مزورة من الاجاص الجبلي او التمر
الهندي وحب الرمان او الانبرباريس مع لب اللوز والسكر والقشمش
وان اشتد الصداع وغلظ الامر فمخوف لان امره يؤول الى البرسام
الحار فعليك ان تبالغ في اسهال الطبيعة بماء الفواكه والحقن اللينة وان
تسعط بالادهان المبردة مثل دهن الخلاف والقرع ولبن النساء وينفع
منه ان يوضع على الهامة جرادة القرع وعنب الثعلب الرطب والقثاء
والخبازي والخس اذا دقت وضمد بها الراس وحدها او مع الخل والماء
ورد والسرجل وورق القصب الرطب اذا دقت وضمد بها الراس
وحدها او مع الخل والماء البارد ايضا اذا لم يحضر شي مما ذكرنا اذا صب
على الراس ماء صبا كثيرا حتى يحس بالبرودة وتصل الى قعره وشم الكافور
والصندلين والماء ورد نفسه وينفع منه ايضا سويق الشعير ان يضمد
به مع خل او ماء ورد ويطلى على الصداع والجبهة والهامة شياف مامثا

وصندل وورد وكافور وبزرقطونا مع دهن الخلاف او البنفسج وان كان
الوجع مبرحا شديدا انيد فيه قليل كافور فان كان في الراس بخارات
غليظة ودوي وطنين فلا يقربه المبردات القوية بل عليك بدهن
البابونج مع الخل وتليين الطبيعة بالحقن التي فيها شي من الحشائش
الملطفة مثل البابونج والشبث والحلبة ونحو ذلك والجلاب ثلثة
دراهم من اصل السوس المحكوك المرضوض ومن البنفسج اليابس ثلثة دراهم
ومن السكر الابيض والترنجبين في المحقنة ويستعمل وايارج جالينوس وايارج
اركاغانيس نافع لهذه العلة **والثالث** لانصباب اخلاط حرارية في
فم المعدة **وعلامته** الغثيان وتقلب النفس ومرارة الفم والعطش
الشديد والقلق والكرب وحرقة في فم المعدة والجشاء المنتن وان يسكن
عند الشبع ويهيج عند الجوع **فعلاجه** القي بماء الحار والسكنجبين وان يطعم
العليل خبزا منقوعا في الخل او في ماء الرمان الحامض والحصرم او الريباس
وتليين الطبيعة بمطبوخ الفواكه وشراب الاجاص والتمر الهندي مع السكر
والترنجبين مكدعشر دراهم **والغذاء** مزورة من التمر الهندي مع لب
اللوز والقشمش او مزورة من الماش المقشر مع اللب اللوز والاسفاناخ

وتقوية الراس بالشمومات واللخالخ الباردة مثل ماء الخيار والصندلين وماء الورد ودهن الورد مع لبن النساء والخل واسعاط دهن البنفسج والنيلوفر **واما** لانصباب خلط السوداوي في فم المعدة **وعلامته** حرقة المعدة وحموضة الفم وكثرة شهوة الطعام والجشاء الحامض والمنتن والخفة عقيب القي السوداوي **فعلاجه** تنقية فم المعدة بالقي بالماء الحار وجوز القي والكنكرزد والجلاب من البارد بجوبة قدر درهمين ومن السكر عشرة دراهم **والغذاء** مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم والحادجب الافتيمون ومطبوخ وتقوية الراس بالشمومات الحارة الرطبة مثل مثل النرجس والياسمين والعنبر واستعمال الاطريفلات والسعوط بماء المرزنجوش واستنشاق المسك والغالية **والصداع** الذي يحدث عن سوء المزاج بلا مادة **اما** حار او بارد والحار منه **اما** من اسباب خارجة كالحادث عن الجلوس في الشمس وغيرها **وعلامته** متارعه السبب او متقدمه والعطش الشديد وسخونة ملمس الراس وقلة البزاق وجفاف الانف واللسان والسكون بالاشياء الباردة **فعلاجه** سقي السكنجبين بالماء البارد والثلج او ماء الفرفخ قدر خمسين درهما مع السكر الابيض

عشرة دراهم او ماء البطيخ الهندي قدر ثلثين درهما مع السكر الابيض او التمر الهندي عشرة دراهم مع السكر او شراب الاجاص او ماء الخيار قدر ثلثين درهما مع السكر او شراب التفاح او شراب الحصرم مع ماء الورد **والغذاء** مزورة من الماش او التمر الهندي او حب الرمان وتبريد الراس بالشمومات والنطولات الباردة ووضع الخل والادهان الباردة على الراس والايواء الى المساكن الباردة **واما** من اسباب داخلة كالحادث عن اخذ الافاوية الحاره كالفلفل والزنجبيل والنانخواه ونحوها **وعلامته** متقدم السبب ويبس المناخر والعطش الشديد وسور الفكر والوسواس والسهو **فعلاجه** تبريد الراس بالادهان والنطولات الباردة مثل دهن البنفسج والقرع والنيلوفر ووضع جرادة القرع وورده وورقه على الراس وماء الخلاف مع الخل والصندلين وماء الورد والجلاب البارد مثل التمر الهندي والرمانين المعصورين مع شحمها والسكنجبين الساذج وماء البطيخ الهندي وتليين الطبيعة بماء الفواكه والترنجبين والشيرخشت والصداع الحادث من الغم من هذا القبيل ولهذا **علاجه** النوم وترطيب الدماغ واكل الخس والخيار والبطيخ الهندي **والغذاء** مزورة الماش والقرع الرطب

مع الزوايج او ماء الشعير ان كان مع حرارة مزاج جميع البدن **واما** الصداع الحادث من سوء المزاج البارد بلا مادة يكون ايضا **اما** من اسباب خارجة كالحادث عن ملاقاة برد الهواء والنزول في الماء البارد **وعلامته** سبوق السبب وبلادة الحواس وثقل الراس وميله الى موخر الراس وسكونه عند اخذ الكمادات الحارة **وعلاجه** اخذ جلاب من بزر الرازيانج درهمين ومن اصل السوس ثلثة دراهم ومن الجلنجبين السكري او العسل عشرة **والغذاء** مزورة من الحمص مع لب حب القرطم وتناول الجوارشات الحارة والتكميد والاستحمام والانكباب وعلى بخار الحشايش الحارة **واما** من اسباب داخلة كالحادث عن شرب الادوية الباردة الضارة بالدماغ كالافيون والكافور وشرب الماء البارد ونحوها **وعلامته** متقدم الاسباب او سقاربتها وبرودة ملمس الراس والاستراحة بالتدفي **وعلاجه** تسخين الراس والدماغ بالنطولات والادهان والشمومات الحارة وتناول الجلنجبين وماء الحمص من الطباهج والدجاج واخذ الاطريفل الكبير وترياق الاربعة قبل الغداء وبعده واذا اخذ الصداع يشتد وكان من الوجع لا يطيق يؤدي الى العمى وقد يشتد الصداع في بعض الناس ويدوم بحيث لا يقدر على فتح العين ومس كان

راسه يطرق بمطرقة وينشر بمنشار ويستراح الى الظلمة ولا يستطيع ان يبصر الشعاع وكان الالم يصل الى قعر العينين وهذا صداع عسر البرء ولا يكاد يبرأ وربما يؤول الى العمى وبنزول الماء ويسمى هذا بيضة واكثر ما يحدث هذا الصداع في من مزاج دماغه ضعيف وسريع الى قبول الاخلاط ولا يمكنه ان يدفع **وعلاجه** تقوية الدماغ والراس بالشمومات والطيوب المقوية للدماغ الموافقة له كل بحسب الواجب ثم تنقية الراس وجميع البدن من الاخلاط الرديه والرطوبات الفاسدة بالايارجات والحبوب والشيافات وحل الطبيعة بالحقن الحادة والمحللات وسقي الجلاب المتخذ من البنفسج واصل السوس حكد ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم **والغذاء** ماء الحمص مع الماش المقشر ولب اللوز وينفع منه ان يطبخ السذاب الرطب بالزيت حتى يحضر ويذبل السذاب ثم يحمل منه على الراس وهو فاتر وفيما اظن ان القول في معالجة هذا الصداع فضل ولكن يعالج على كل حال حتى لا يزيد ولا يؤدي الى النزول. **صفت حب ينفع صاحب البيضة** صبر اسقوطري مثقال اهليلج اصفر مثقال مصطكي نصف درهم يدق ويحل بجريرة ثم يعجن بماء الكرنب ويحبب وهو شربة واحدة وحب القوقايا ينفعهم جدا

وهذا صفتها عصارة الافسنتين درهم صبر اسقوطري درهم سقمونيا نصف
دانق شحم الحنظل دانقان يدق ويحل بجريره ويعجن بماء الكرفس ويحبب وهو شربة

واحدة الباب الثاني في الشقيقة وهو الم في احد
الشقيقة الراس والغالم يعم الراس كله لان مادة هذه العلة في غاية القلة
ويقبلها الجانب الاضعف من الدماغ سبب الصداع المذكور غير ان المادة
يكون جانب واحد وينبغي في معالجة هذا الصداع ان يكون العناية مصروفة
الى الجانب الذي فيه الالم والوجع اشد وتلك المادة اما حارة
دموية او صفراوية او باردة بلغمية او سوداوية وعلامة الشقيقة الدموية
علامة الصداع الدموية بعينه فعلاجه فصد القيفال واسهال الطبيعة
بماء الفواكه ومطبوخ الخيار شنبر وكذلك علامة الشقيقة الصفراوية علامة
الصداع الصفراوي وعلاجه علاجه بعينه واسهال الطبيعة بمطبوخ الاهليلج
الاصفر وتنقية جميع البدن من الخلط الصفراوي ثم ينطل الراس بمياه طبخ فيه
الحشائش الباردة واسكن نبض الشرايين بالادوية اللاذعة الافيونية
كالصمغ العربي والافيون وبزر الخس والكثيراء بان يطلى على كاغذة ويلصق
على الصداع واما بتر الشرايين ففيه خطرا واما الباردة

البلغمية والسوداوية فعلامتها قريبان من علامة الصداع البلغمي والسوداوي
وعلاجهما علاجهما وينفع من الشقيقة البلغمية سقي جلابا من بزر الرازيانج
درهمين ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص
مع لب حب القرطم وتنقية البدن بحب الاصطمخيقون بعد نضج الخلط صفته
حب الاصطمخيقون سليخة سبعة دراهم غاريقون عشرة دراهم صبر عشرون درهما
سنبل وقسط وحب البلسان وفقاح الاذخر من كل درهمان زعفران نصف
درهم شحم الحنظل من كل خمسة دراهم مصطكى درهم يدق وينخل بحرير ويعجن بماء
الكرفس ويحبب الشربة منه مثقال وهذا حب مارستاني وعلاج
الشقيقة السوداوية سقي جلاب من الباذرنجبويه درهمين ومن اصل
السوس ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة
من ماء الحمص مع دهن اللوز وتنقية البدن بعد النضج بحب الافتيمون
ومطبوخه وتقوية الراس باللخالخ والشمومات الحارة الرطبة ونطل الراس
بماء الحشائش المسخنة المرطبة والتوقي عن الحر الشديد والبرد الشديد
وتناول دواء المسك المرانافع جدا لصاحب الشقيقة البلغمية والسوداوية
صفت دواء المسك الحلو جندبيدستر درهم ونصف نانخواه وزعفران

وبزر الكرفس من كل اربعة دراهم افسنتين رومي وصبر اسقوطري من كل درهم
سنبل الطيب ساذج هندي ومر ومسك من كل درهمان يدق وينخل ويعجن
بعسل منزوع الرغوة الشربة منه درهم بجلاب فاتر من السكر عشرة دراهم
وقد يكون الصداع من علة في الرحم او من قلة النقاء النفاس او من
قبل وجع الكليتين فمعالجته معالجة هذه الاعضاء واصلاح حالها

الباب الثالث في الدوار وهو ان يتخيل للانسان
ان الاشياء تدور عليه وسببه كيموس غليظ يرتبك في بطون الدماغ او في
عروقه فيسخن ويولد رياحا وبخارات غليظة لا يتحلل لغلظها فيتحرك ويحرك
الروح النفساني معها سيما اذا راى شيئا يدور كالعجلة والرحا والماء
الجاري او نظر من العلو الى السفل لان الفضول والبخارات عند ذلك
يتحرك في الراس كما يدور فيظن دار على نفسه لانه في ذلك الحال يحدث في
راسه حركة مختلفة مثل حركة الزوابع وتلك الاخلاط اما منصبة في الدماغ
فتمكنة فيه او متصاعدة اليه من اعضاء الاخر والتي في الدماغ نفسه فهي
اما باردة بلغمية وعلامته تبلد الحواس وطول النوم وكثرة البزاق
وبياض القارورة وخثورتها وقلة العطش والكسل عن الجواب وبطوء

النبض ولينه ودوام الدوي والطنين وعلاجه سقي جلاب من
الانيسون والباذرنجبويه ولسان الثور من كل درهمان ومن الجلنجبين
العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم
ثم تنقية البدن بعد النضج التام بحب الايارج والشبيار وحب الصبر والغرغرة
بماء العسل المغلي فيه الصبر او الايارج او الشونيز او الخردل او الفلفل
والانكباب على المياه المطبوخة فيها الحشائش الحارة كالبابونج و
الاكليل ونحوهما ويومر العليل بتنشق الجندبيدستر والكندس والشونيز
والمرزنجوش والفلفل وماء الكامخ والانكباب على المياه الملطفة
التي طبخت فيها الحشائش الملطفة مثل البابونج واكليل الملك والسعتر
والمرزنجوش والقيصوم والشيح والنمام والشاهسفرم وورق الغار و
ورق الزيتون واشباهها والحقنة الحادة ليجذب المواد الى اسفل
واما باردة سوداوية وعلامته الوسواس وحب الوحدة وطول
الصمت وكثرة الفكر وظلمة البصر والسهو وجفاف اللسان وقلة البزاق
وتخيل الاشياء سودا وكدورة القارورة وصلابة النبض وضعفه
فعلاجه سقي جلابا من الباذرنجبويه درهمين ومن اصل السوس درهمين

مع عشرة دراهم من السكر الابيض والعسل او مزورة من الحمص والماش المقشر مع لب اللوز وبعد النضج تنقية الدماغ والبدن من الفضول والاخلاط السوداوية بحب الافتيمون او بمطبوخه او بمطبوخ الاهليلج او التربد وتقوية الراس والدماغ بالشمومات والعطوسات الحارة العطرة والنواشخ المذكورة في معالجة الدوار البلغمي وقد يحدث الدوار بعقب الامتلاء ويعالج بالقي وتنقية المعدة وينبغي لصاحب الدوار البلغمي والسوداوي ان يتعاهد الاطريفل الصغير ويتناول الجلنجبين العتيق مع الند والانيسون والمصطكى من كل واحد وزن دانق وقد يحدث الدوار من كيموس حار وهو اما صفراوي او دموي **وعلامة** الدوار الصفراوي القلق والالتهاب في الراس ومرارة الفم وصفرة اللون وسرعة زوال الدوار وفرط العطش وتخييل الاشياء الصفر وسقوط الاشتهاء ونارية البول والاستراحة بما يبرد وسرعة النبض وحرارة ملمس الراس **وعلاجه** القي ونفض الصفراء من البدن والراس بمطبوخ الاهليلج او بحب النقيع المقوى بالسقمونيا والجلاب المتخذ من بزر الهندبا ودرهمين والعسل او مزورة من الماش المقشر مع لب اللوز وتقوية

الراس بالشمومات الباردة المقوية للدماغ مثل البنفسج والنيلوفر وورد الساحل والتفاح والمطبوخات المحللة والعطوسات والسعوطات الباردة وتنشق ماء الورد والخل الثقيف واطراف الاس **وعلامة** الدوار الدموية حمرة اللون وحلاوة الفم وثقل الراس وسخونته ودرور العرق ودمعة تسيل عند الدوار **فعلاجه** فصد القيفال وحجامة الساق وسقي جلاب من التمر الهندي عشرة دراهم مع السكر مثله او ماء الرمان المتحم مع السكر او السكنجبين الساذج مع ماء الورد مكرر عشرة دراهم واطفاء الدم وحل الطبيعة بماء الفواكه او بمطبوخها فان كان بشركة المعدة **علامته** الغثيان والتهوع والجشاء الدائم وسوء الاستمرار وسبوق التخم وضعف المعدة واختلاف حال الدوار فتارة يهيج وتارة يسكن **وعلاجه** تنقية المعدة من الاخلاط الفاسدة بالقي وتجويد الهضم واصلاح حال المعدة وتقويتها وتنقيتها بالحبوب والمعاجين الملطفة مثل معجون الخيارشنبر وجوارش الرجلي واحد الجوارش المقوية للمعدة المجودة للهضم مثل جوارش المصطكى والعود والعنبر وسقي الجلنجبين السكري مع درهمين من الرازيانج ان كان الخلط باردا وحل الطبيعة بالحقن الحادة ليتجذب المواد الى اسفل وهذه

الحقنة نافعة جدا لهذه العلة **صفة الحقنة** سنا مكي سبعة دراهم قنطوريون دقيق ثلثة دراهم بزر الكتان وحلبة وخطمي ونخالة وكشك الشعير وبنفسج يابس وورد من كل واحد كف يغلى جميع ذلك بثلثة ارطال ماء حتى يبقى رطل ويصفى ويلقى عليه من ملح الطعام درهم ومن الشيرج والمري مكرر عشرة دراهم ومن البورق الارمني نصف درهم يصب في الحقنة ويستعمل او ينقى المعدة بهذا المقيئ يدق الفجل الرطب مع ورقه ويلقى فيه شيء من العسل وملح الطعام ويتقيأ به او يطبخ بزر الفجل عشرة دراهم وبزر البطيخ خمسة دراهم وبزر الشبث او قضبانه عشرة دراهم يغلى بثلثة ارطال حتى يرجع الى رطل ويصفى ويلقى فيه شيء من العسل والملح ويضرب ويشرب فاذا استنظفت المعدة فيتناول بعده عشرة دراهم من الجلنجبين السكري مع دانق ونصف من المصطكى فان ثار الغثي وتعسر القي فعليك بسقي الماء الحار مع السكنجبين الساذج والعسل ولا تهمل امره ثم مر بان يدخل في حلقه ريشة ملوثة بدهن اللوز ليسهل عليه القي وقد يكون الدوار بسبب ضعف القلب والخفقان وسقوط القوة كما يعرض للناقهين **وعلاجه** تقوية القلب بالاشربة المقوية للقلب كشراب الاترج والحماض والتفاح والمفرحات والادوية

المقوية للقلب والاغذية المخصبة للبدن وان بشركة بعض الاعضاء الاخر **وعلامته** آفة تلك الاعضاء **وعلاجه** صرف وكد العناية الى مراعاة تلك الاعضاء وتقوية الراس والدماغ ليلا يقبل البخار والفضل وقد يحدث الدوار لبعض الناس بسبب حرارة مزاج الدماغ فيكثر ارتقاء البخار اليه فيالم به ويحس بدوي في اذنه **فعلاجه** تبريد الدماغ بالشمومات الباردة والسعوطات اللائقة وشم الخل وماء الورد والارايج الطبيعية الباردة وشرب الحيض وماء الرمانين مع السكر ووضع دهن الورد على الراس والغذاء مزورة الزرشكية وحب الرمان وقد يحدث الدوار بسبب سقطة او ضربة يصيب الراس **فعلاجه** الفصد وتنقية المادة من الدماغ وتقوية الراس وقد يحدث الدوار بسبب هبوب الرياح الباردة واصابتها الراس **وعلاجه** تسخين مزاج الدماغ ووضع الكمادات الحارة والضمادات المسخنة واكل القلايا المبردة المنوهة

الباب الرابع في السدر

وهو ان يجد الانسان كان دخانا يرتفع من بدنه الى راسه ويجد نوعا كانه في ظلمة او ضباب ويجد في عينيه ظلمة وفي اذنيه طنينا ومادة هذا المرض سوداوية **وسببه** ان هذا المادة تضيق المجاري والمسالك من الروح النفساني

ويمنعه عن نفوذه الطبيعي في عروق الدماغ واوعيته فيبرد الدماغ ويخدره
وعلامته تبلد الحواس وثقل الراس وسوء الفكر والتفزع وطول الصمت
وتخيل الاشياء مسودة فعلاجه سقي الجلاب الحار مع البادرنجبويه بدهن
ومن السكر عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب اللوز وتنقية
البدن والدماغ بعد ظهور النضج في القاروره وتنقية الراس والبدن بمطبوخ
الافتيمون والايارج ويجب هذه صفته هليلج اصفر درهم تربد محكوك
ملتوت بدهن ورد درهم ونصف بنفسج يابس درهمان بزر الانيسون درهم
اسطوخودوس وبسفايج وافتيمون مكو درهم ونصف يدق وينخل ويعجن
ويجعل بماء الرازيانج وهو شربة واحدة يتناول سحرا او يشرب عقيبه جلابا بالسكر
الاحمر علاه فاتروان لم ينق ولم ينجح بعد التدبير فاحقنه بالحقن القوية
بالتدرجة والتدريج هذا اذا كان السدر بسبب الاخلاط والامتلاء
في الراس وجميع البدن واما اذا كان بسبب سقطة او ضربة يصيب
الراس فيحدث الالم يعرض لحجب الدماغ او ورم يمنع النفس من السلوك فعلاجه
بتبعيد المادة عن الدماغ ولو بالفصد وحفظ الراس من الغبار والشمس ليلا
يعطس وتضميد الراس بالضماد المتخذ من الشمع ودهن الورد والبنفسج

والكثيرا وقد يحدث السدر في البارد عند حدوث الصداع البارد
والحار لشدة الوجع في حجب الدماغ فعلاجه علاج الصداع البارد
والحار بحسب الواجب الباب الخامس في البرسام
وهو ورم في الدماغ او في حجابه او فيهما وذلك يكون اما من الدم
او الصفراء فاذا كان من الدم يكون معه بثر وحكة وخشونة اللسان
وصداع وهذيان وحمرة شديدة في العينين والوجه وعظم النبض وحمرة
القارورة وثخنها وتقطير الدم من الانف وكراهة الضوء وحمى حادة مطبقة
وثقل الراس وعلاجه قبل الاستحكام وضعف النبض فصد القيفال
واخراج الدم بقدر القوة والطاقة فان لم يحتمل الفصد وادركته بعد
الاستحكام لضعف فاحتمل ان تحجم دماغه اي مكان وحل الطبيعة بمطبوخ
الفواكه ونقيع المشمش وشراب الاجاص وسقي جلاب كل غداة من العناب
والاجاص مكدعشرون عدد او من التمر الهندي والسكر الابيض والترنجبين
من كل واحد عشره دراهم والغذاء ماء الشعير مع البنفسج والنيلوفر
والعناب والسبستان والخشخاش هذا اذا لم يكن معه سعال فان
كان معه سعال فالجلاب من البنفسج والنيلوفر وبزر الهندبا مكد ثلثه دراهم

ومن السبستان عشرون عددا والغذاء ماء كشك الشعير ويسهل الطبيعة
في يوم السادس ان ظهر النضج والافليوخر في اليوم الثامن والتعجيل
اولى من التاخير في هذه العلة ويسهل الطبيعة بمطبوخ هذه صفته
سنامكي ستة دراهم بنفسج يابس او رطب خمسة دراهم نيلوفر اربعة دراهم
بزر الهندبا ثلثة دراهم اجاص وعناب وسبستان مكد عشرون عدد
يطبخ في من ونصف من الماء حتى يرجع الى نصف رطل ويحل فيه الترنجبين
عشره دراهم ويمرس ويصفى ويشرب والغذاء ماء الشعير او البطيخ
واذا اوجس في هذا البرسام بهذيان واختلاط العقل فعليك بالطلاء
المقوية للدماغ مثل الصندلين والماء الورد وماء الخيار والخل الثقيف
ولبن النساء ودهن الورد ودلك الاطراف بالماء الحار والبنفسج والتخاله
والخطمي وشي يسير جدا من ملح الطعام ووضع جراده القرع والخيار على الراس
وشم الرياحين البارده مثل البنفسج الرطب وورد الخشخاش و
النيلوفر والتفاح وورد القرع وورقه ويبسط ورق الخلاف الطري
ويرش بالماء ورد وينام عليه ويحلل العليل بالاجاص الحلو المقشور
الملبوت بالسكر الابيض ويشرب ماء البطيخ الهندي قدر خمسين مثقالا

مع السكر الابيض عشره دراهم او ماء الخيار ويستخرج ماء الخيار كما يستخرج
ماء البطيخ الهندي وبالدق والعصر لعلها وينفعهم شراب الخشخاش اذا كان
السهر كثيرا وينفعهم ايضا نفعا بليغا لعاب بزر قطونا اذا شرب مع جلاب وان
كان مع الصفراء وهو فرانيطس الخالص وعلامته صفرة اللون والعينين
وشده حرارة الحمى واصفرار الوجه واللسان وقلة الهدوء وكثرة الهذيان
والسهر وخفة الراس وجفاف العينين والمنخرين وشده العطش والغضب
وسوء الخلق وصفرة القارورة ونارية سرعة النبض وعلاجه
صرف العناية الى تبريد الراس وترطيبه وصب دهن الورد والخل على
الراس صبا كثيرا ويعرق الراس بدهن البنفسج ودهن الورد والقرع
ليقوى الدماغ ولا يقبل المادة واسهال الطبيعة بماء الفواكه ومطبوخ
وماء نقيع المشمش وماء الرمانين المحصوبين مع شحمها وسقي جلاب بالغداة
من التمر الهندي عشره دراهم وبزر الهندبا ثلثه دراهم والعناب والاجاص
مكد عشرون عدد ومن السكر الابيض الفايق عشره دراهم ومن الترنجبين
خمسة عشر درهما والاقتصار من كل غذاء على ماء الشعير المطبوخ فيه الخشخاش
والبنفسج والعناب والسبستان وشراب البنفسج والبنفسج المربى وشراب

الخشخاش من ايها شرب نافع واستعمال النطائل الباردة المذكورة
في السرسام الدموي ويوضع على رأسهم جرادة القرع والخيار والخس وعنب
الثعلب الرطب وينام على الفرش المصندلة واوراق الخلاف المبلولة
بماء الورد وينبغي ان يكون موضع العليل معتدلا لا يكون فيه تماثيل
ولا صور ولا نقوش وهذه الحقنة نافعة جدا في السرسام الصفراوي لانها
يسهل البطن برفق ولا يورث الحرارة بل يطفيها ويسكنها ويستعمل ايضا
في الحميات الحارة اذا كانت الطبيعة يابسة صفة حقنة يوخذ من النخالة
المصرورة والبنفسج اليابس وبزر الخطمي والشعير المقشر الجريش من كل كف
ومن العناب والسبستان من كل عشرون عددا ومن النيلوفر اربعة دراهم
ومن السناء خمسة دراهم يطبخ في اربعة ارطال ماء حتى يبقى رطل ونصف
فيحل فيه عشرة دراهم من السكر الابيض ويصب عليه عشرة دراهم من دهن البنفسج
ويحقن به صفة حقنة اقوى يطفي الحرارة القوية جدا ويسكن العطش
واللهيب يوخذ من ماء كشك الشعير اوقيتان ومن لعاب بزر قطونا و
دهن اللوز الحلو ودهن القرع من كل اوقية ويضرب جدا ويحقن
به فانه يطفي اللهيب والحمى يطفيه بحجبه ويعين الاسهال في السرسام
الصفراوي

الصفراوي لان المادة في هذا الوقت صاعدة الى الراس قال
بعض المتحذلقين من جاوز الستين ثم عرض له السرسام الحار الدموي
او الصفراوي فانه لا يكاد ينجو قال بقراط السرسام قتال في جميع الاجناس
واكثر ما يحدث السرسام من شرب الخمر والحلاوي واللحوم والتعرض
للشمس واذا رايت في الحميات ان العليل ينفر من الضوء
ويجد في الراس وجعا دائما وثقلا فايقن بحدوث السرسام وامّا
من السوداء والبلغم وعلامة السوداوي منه الهذيان الكثير والضجر
والخوف والبكاء والسهر وزوال العقل ويبس المنافذ واللهوات ويكون
العين معه منفتحة مبهوتة ويعرض للعليل تغير شديد على دور الربع وخفة
الراس ويكون النبض صغيرا بطيئا صغيرا ... والقارورة اسود
غليظا وهذا النوع اشد آفة وابطا بُرءاً فعلاجه الاسهال بالحقن
والحبوب المسهلة المنقية للسوداء وسقي ماء الشعير والترنجبين وسقي
جلاب من البنفسج واصل السوس من كل ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم
والغذاء ماء الشعير مع الحمص والخشخاش ثم بعد ظهور النضج التام في
القارورة اسهال الطبيعة بمطبوخ هذه صفته سنا مكي سبعة دراهم اصل

١٣

السوس ثلثة دراهم وورق البنفسج اليابس والنيلوفر وبزر الهندباء وبزر ...
من كل ثلثة دراهم والزبيب الاحمر الطائفي عشرة دراهم والبرسياوشان والاسطوخودوس
والبسفايج من كل اربعة دراهم وورق الورد الطري او اليابس خمسة دراهم و
الباذرنجبويه درهمان يطبخ في ثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف
ويحل ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر عشرة دراهم ومن الترنجبين خمسة عشرة
درهما ويشرب ويصبر عليه حتى يحل مجالس صالحة ويطعم في اخر النهار ماء
الشعير مع الحمص ثم يضمد الراس وينطل بماء طبخ فيه البابونج والبنفسج والشبت
والشاهسفرم والتدهين بالادهان الغايرة الرطبة مثل دهن اللوز ودهن
الحل ولبن الجواري وامّا البلغمي منه المسمى بليثرغس وعلامته التثاؤب
والكسل عن الجواب والنوم الطويل والحمى الدايمة الهادية وثقل جميع الحواس
والبهتة والحيرة واختلاط العقل وطول الصمت والنسيان ...
فعلاجه سقي الجلاب من الباذرنجبويه واصل السوس من كل ثلثة دراهم ومن
السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير المقشر المرضوض مع الحمص
وحل الطبيعة بالحبوب المسهلة والحقن المطلقة المذكورة في السرسام السوداوي
وتعريق الراس بالخل والماورد ودهن الوردة في الابتداء ثم وضع الاطلية

المحللة والنطولات الملطفة مثل البابونج والشبت ونحوهما ثم يعطس
بالمسك والشونيز والكندس وينفعهم استعمال هذه الشيافة صفته مرارة
الثور درهم شحم الحنظل نصف درهم بورق وخطمي من كل ثلثة دراهم يعجن الكل
بالماء ويذر عليه هذه الادوية مسحوقة منخولة ويتخذ منه شياف ويلت
بدهن اللوز او البنفسج ويستعمل ونوع آخر من السرسام خسيس يقال له اسقا
قلوس وهذه العلة قلما يبرأ وسببه انصباب مادة حارة محترقة في تجاويف
شرايين الدماغ ومادة هذه العلة في غاية الخبث وعلامته علامات
السرسام الصفراوي بل اشد منه بكثير وصفار الشفتين خاصة وجفاف
الانف واللسان في اول يوم المرض وعلاجه علاج السرسام الصفراوي
ان جاوز الثلثة والماشرا من هذا القبيل وانما يختص بهذا الاسم اذا
حدث في الاجزاء الخارجة من الراس وهو اشد انواع السرسام ايذاءً و
اقبح منظرا وعلاجه الفصد من القيفال واخراج الدم بحسب القوة وتليين
الطبيعة بمطبوخ الفواكه وباقي علاجه علاج السرسام الدموي

الباب السادس في السبات وهو نوم طويل ثقيل
ويكون عينا المسبوت مغمضتين واذا صيح به فتح عينيه ثم اطبقهما

وسببه احد سوء المزاج بارد رطب بلا مادة يعرض للدماغ بسبب شرب
ادوية مبردة مخدرة او بسبب برد مفرط يصيب الراس بغتة وعلامته
سبوق الاسباب المذكورة وبروده ملمس الراس وكمودة اللون وصلابة
النبض وبطوه وبياض القارورة وحاله شبيهة بالحوف وعلاجه
دفع نكاية الادوية المخدرة وتبديل مزاج الدماغ بالادهان الحارة اللطيفة
كدهن الزنبق والياسمين والشبت والبابونج وسقي جلاب من الانيسون
درهمين ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص
مع لب حب القرطم واحد مع مادة فجة رطبة وعلامته الثقل في مقدم
الراس وسيلان المادة من المنخرين وكثرة البزاق واختلاج الحاجب والعينين
واذا نودي وصيح صياحا صعب عليه الانتباه وهذا النوع اذا اهمل
امره يودي الى السكتة والصرع والفالج واللقوة وعلاجه سقي جلاب
من البادرنجبويه ولسان الثور والانيسون مكد درهمين ومن الجلنجبين
السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع الفلفل والدارصيني
والنانخواه مع لب حب القرطم ثم تنقية البدن بعد ظهور النضج في القارورة
بالحقن التي هذه صفته خربق وشبت وبابونج وسنا مكي مكد سبعة دراهم

حلبة خمسة دراهم اصل السوس ثلثة دراهم بزر الرازيانج وبزر الكرفس مكد درهمين
واشق وسقل مكد نصف درهم سكبينج دانق يطبخ في ستة ارطال ماء حتى
يرجع الى رطلين ويصفى ويذر عليه من البورق الارمني ومن ملح الهندي
مكد درهمين ويحل فيه من المري ودهن الزيت والعسل الاحمر مكد عشرة دراهم
ويحقن به فاترا وبتنعم بتناول شراب البادرنجبويه مع دواء المسك الحلو وتنقية
الدماغ بحب الايارج وحب اللوغاذيا وشم الادهان الحارة وشم الطيوب
والرياحين الحارة كالمرزنجوش والنمام والسعتر وتحويج العليل والاغذية تغلظ
وتبديل المزاج واحد من تصاعد البخارات الحادة كما في الحميات الحادة
وعلاجه علاج الحميات وتقوية الراس والدماغ بالشمومات العطرة واحد
من ارتقاء بخار من المعدة وعلامته سبوق التخم والامتلاء والدوي
والطنين وخفته عند الجوع والخوي وعلاجه تنقية المعدة بالقي والاسهال
والحقن والحبوب المسهلة واحد من ضربة تقع على الصدغين وتكسر
وينسد منه مسالك الروح النفساني انسدادا يتعذر معه حركة الروح الى ظاهر
وعلاجه علاج الكسر واستعمال المقويات والرادعات مثل المغاث والماش
والورد والصندل ونحو ذلك واحد بسبب ورم في الكبد وعلامته

علامة ذات الجنب وعلاجه علاجه صفت دواء يسخن البدن والمعدة
والدماغ وينفع من هذه العلة منفعة بليغة يوخذ من الزنجبيل والفلفل والوج
والشونيز والقسط المر من كل واحد خمسة دراهم ومن ورق السذاب اليابس
والحلتيت الطيب مكد عشرة دراهم ومن جندبيدستر درهمين ونصف
يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويوخذ منه كل يوم مقدار
مثقال وينفع من هذه العلة الوج نعما اذا سحق وعجن بعسل منزوع الرغوة
واخذ وحده والزنجبيل والعسل وحب السوداء مع العسل وينفع منه اكل
الزيت والجوز والسذاب والنارجيل والقلايا والمطبخة الكثيرة
الابازير والصلغات المتخذة بالخردل والمري والسلق ومما يصلح لاصحاب
هذه العلة من الاطلية ماء الحمص بالزيت والكمون والشبت ورغوة
الخردل ودهن الجوز ويفرحهم شرب الشراب جدا ويزيدهم في علتهم
وينفعهم ماء العسل المتخذ بالافاوية وغير الافاوية صفته ماء العسل
المتخذ بالافاوية يوخذ من العسل رطل ومن الماء ستة ارطال ويطبخ
على صفة الجلاب ويوخذ رغوته واذا قارب الادراك طبخ فيه من
الفلفل والزنجبيل والسنبل والقرفة والقرنفل والخولنجان والمصطكي

بكد مثقال مسحوقة مخولا يلقى فيه مصرورا في صرة ويستعمل
الباب الثامن في السهر وهو افراط
في اليقظة وسببه تغلب يبس على الدماغ من غم شديد او عشق
استفراغ كثير او تعرض للشمس في الايام الحارة او عن سهر
ضروري لسبب حراسة شي او سفر وقال جالينوس رايت رجلا
سهر لحفظ العنب فاصابه اختلاط عقل وجنون وعلامته خفة
الراس والحواس وجفاف اللسان والمنخرين وعلاجه ترطيب
مزاج الدماغ حلب لبن النساء على الراس وبعد تمريخ الراس بدهن
البنفسج ودهن القرع وصب الماء الذي طبخ فيه الخشخاش والبنفسج
والنيلوفر والخشخاش الخشن والاستحمامات والشمومات الطيبة والنشوقات
الرطبة منومة مثل دهن الخشخاش وماء الخس الرطب وشم المرماحوز
واللفاح يجلب النوم والدلك الكثير والاصوات المستوية الهادية
مثل هبوب الرياح ودوي الماء ونحوها اذا لم يكن لعلة ومما يجلب
النوم العرق والمشي الكثير والتعب ومما يجلبه ايضا الاقحوان والزعفران
والشبت والاشنه اذا وضع تحت الوسادة والتشغل بلب اللوز

والخشخاش يجلب النوم والشبث الطري اذا انحل منه اكليل ووضع
على الراس يجلب النوم والحمام الرطب بالماء العذب اذا لم يجلب
النوم علامة رديئة يدل على حدوث الوسواس والجنون ويسقى كل
غدوة عشرة دراهم من شراب البنفسج او شراب الخشخاش بالماء الفاتر
والغذاء مزورة الماش مع البنفسج الرطب والاسفاناخ والكزبرة
الرطبة وصب الماء العذب الفاتر على الراس وهما يجلبان
النوم بقوة وشم الافيون والبنج ودخول الحمام بعد استمراء
الطعام واجتناب كل حريف وقد يكون سبب السهر الوجع والحمى
والامتلاء وسوء الهضم **وعلاجه** علاج الحمى والوجع وتنقية البدن
ان كان من امتلاء وتجويد الهضم ان كان السبب سوء الهضم

الباب الثامن في السبات السهري

سببه اجتماع اسباب السبات واسباب السهر واختلاط
البلغم مع مرة الصفراء ويسمى السبات السهري **وعلامته** نوم
الطويل في وقت وارق متصل في وقت وسبب ذلك انه اذا استولى
سوء المزاج البارد على الدماغ غلب النوم واذا استولى سوء المزاج

الحار

الحار غلب السهر ويكون الوجه في بعض الاوقات منتفخا ويعلوه حمرة
ونجاشرق بالماء **وعلاجه** تنقية الدماغ من الخلط الغالب بالحبوب والحقن
وتبديل المزاج بحسب الواجب وهذا الحب نافع لهم جدا **صفته** تريد محكوك
ملتوت بدهن اللوز درهم سقمونيا نصف دانق بزر الرازيانج وبزر الكرفس
مكد نصف درهم بنفسج يابس درهمان هليلج اصفر درهم ملح نفطي نصف
درهم يدق وينخل ويعجن بماء الرازيانج ويحبب ويتناول بحرا **صفة**
حقنة تنفعهم سنا مكي خمسة دراهم نخالة مصرورة في خرقة كتان كف برسياوشان
خمسة دراهم بنفسج يابس ثلثة دراهم عناب سبستان مكد عشرة اعداد نيلوفر ثلثة دراهم
حلبة كف بابونج واكليل الملك مكد سبعة دراهم يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع
الى رطل ونصف ويحل فيه فلوس خيارشنبر عشرة دراهم ومن دهن الشيرج
والعسل مكد خمسة عشر درهما ومن الملح والبورق مكد نصف درهم يحقن ويزر
عليه ويحقن بها ونوع من هذه العلة يسمى التخوص **وسببه** مادة سوداوية
غليظة تجرى الى الدماغ ويرتكم فيه البخار ويسمى ايضا الاخذه **وعلامته**
تخوص العينين وفساد الحركات وان يبقى العليل على الحال الذى قد كان
قبل الاخذه **وعلاجه** تنقية البدن بالحقن الحادة ان احتمل العليل

١٧

وان لم يحتمل فرطل من ماء ورق السلق وماء النخالة والخطمي ووزن درهم
من بورق ارمني ودهن الخل عشرة دراهم سكر احمر خمسة عشر درهما شحم الحنظل
دانق ونصف يطبخ ويحقن به وان اوجبت حالة الفصد فافصد
القيفال واحجمه على الساق وان لم يوجب فاسقه كل غداة من البادرنجبويه
ثلثة دراهم ومن الانيسون درهمين ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم
والغذاء ماء الحمص مع لب حب القرطم فاذا ظهر النضج اسهل بحب الافتيمون
المطبوخ هذا اذا لم يكن معه حمى ولا حرارة المزاج فان اصابه سهر
وحرارة المزاج فضع على راسه دهن القرع واللوز الحلو والبنفسج والخشخاش
وبزر الخس وغذه غذاء سريع الهضم مثل الحلو المعمول بدهن اللوز او
دهن الخل وامرخ موخر راسه بالاضمده وقد يكون هذه العلة من
تراكم بخار البلغم الغليظ النيء **وعلامته** ان العليل يبقى شاخصا ولا
يطرف **وعلاجه** علاج السبات بالحبوب المسهلة والحقن المطلقة
وتدهين موخر الراس بدهن الزنبق المسحوق فيه جندبيدستر او فرفيون

الباب التاسع في الصرع وسببه سدة غير تامة

يحدث في مجاري الاعصاب المحركة للاعضاء ويمنع الروح النفساني عن

السلوك

السلوك الطبيعي فيها فلذلك يهيج سريعا ويسكن سريعا لانه كرع غليظة
فيتشنج جميع الاعصاب المحركة ويعم جميع البدن لا السلة عرضت لمبادى
الاعصاب وربما كان معه زبد وسببه مخالطة الريح بالرطوبة **وعلامته** رداءة
الحواس وخبث النفس وثقل الراس وتقدم اوجاع وصفرة اللون
وشدة الغضب من غير سبب بين ومنها ما يكون المادة في تجويف الدماغ
ومنها ما يكون بشركة المعدة ومنها ما يكون بشركة اعضاء اخر واما ما كان خاصا
بالراس ماديه بلغمية **فعلامته** كدورة الحواس والخيرة والبلادة وبياض
اللون وكثرة البزاق والمخاط والزبد عند الصرع وبياض القارورة وغلظها
وبطء النبض واختلافه واختلاج الحاجب وحركة في اللسان غير مستوية
وعلاجه تنقية البدن والدماغ بحب الايارج وحب الصبر ومطبوخ التربد
والحقن القوية ويشرب كل غداة جلاب من بزر الرازيانج والانيسون
والبادرنجبويه مكد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء
مزورة من الحمص مع لب حب القرطم وشيء يسير من الدارصيني وتنقية البدن
بعد ظهور النضج في القارورة بحب هذه **صفته** ايارج فيقرا مثقال حب النيل
نصف مثقال صبر اسقوطرى مثقال شحم الحنظل نصف درهم ملح هندي

١٨

نصف درهم انيسون درهم مثل دانق كثيرا دانق مصطكى دانقان يدق وينخل ويعجن
بماء المرزنجوش ويحبب او بحب القوقايا او بحب الاصطمخيقون ويبالغ في
تلطيف تدبير المصروع ويحفظ بدنه اولا من ان يصيبه حر قوي او برد قوي
ويجتنب انصاحه النظر الى الماء الجاري والجلوس في مهاب الرياح ومن الجماع
ومن الجلوس في الحمام طويلا ومن الغذاء الذي فيه شيء من البخارات مثل الثوم
والبصل ومن النظر من المواضع العالية الى السفل ومن السكر ومن ركوب
البوس وخاصة من العدو ومن النظر الى الاشياء البراقة والعلاه والدوال
ويحذر من اكل الكرفس لانه يهيج الصرع خاصة فيه ومن الاطعمة الغليظة مثل الباقلا
والعدس ولحوم البقر والتيوس والباذنجان والرايب والجوز والتمر
ومن الادوية المبخرة الحارة مثل الفلفل والخردل وينبغي ان يسخن دماغه
في وقت الصرع لكي يفيق سريعا وينبغي ان يقتصر من الغذاء على ماء الحمص
مع لحوم الدراريج والدجاج والطياهيج مع الدارصيني ويسقط بدهن الزنبق
المسحوق فيه جندبيدستر او بحل الحلتيت بماء العسل ويصب حلقه عند النوبة
او بخل العنصلينا في ماء المرزنجوش ويقطر منه في الانف ويعالج مزاجه
بالترياق الاربعة الذي هو صفته حنطيانا رومي زراوند طويل

حراني

حب الغار مر اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة
منه مثقال ويتناول المثروديطوس او معجون السيساليوس وصفته
ان يوخذ عاقرقرحا اسطوخودوس مكد عشرة دراهم غاريقون خمسة دراهم
قردمانا حلتيت زراوند مدحرج سيساليوس مكد درهمان يدق وينخل ويعجن
بالسكنجبين المعمول من ماء بصل الفار والشربة مثقال واما من السوداء
وعلامته التوحش وطول الصمت والخفقان وتقدم الظنون الكاذبة
وحموضة الريق فعلاجه تنقية الدماغ والبدن بحب الافتيمون
او بمطبوخه وتقوية الراس بالسعوطات الحارة العطرة مثل النرجس
والمرزنجوش والبابونج والعطوسات مثل المسك والغالية والشونيز
والنطولات الملطفة مثل البابونج والشبت والاكليل والمرزنجوش
ويسقى شراب البادرنجبوية مع الترياق الاربعة او المثروديطوس وان
ينفخ في مناخره القاوينا المحروق فان له خاصة عجيبة في ابراء الصرع الذي
يكون مادته سوداء وبلغما ويستعمل الغرغرة بايارج فيقرا او بخل العنصل او
الخردل مع العسل ويتوقى من استعمال العسل مع الخردل فانه يوذي الدماغ
عظيما واما من الدم وعلامته علامات غلبة الدم ونقط الدم من

١٩

الانف ومن المواضع السهلة الانصداع كاللثة والمقعدة وحمرة الوجه
وعلاجه استفراغ الدم بقدر القوة والحاجة وتلطيف التدبير وتقليل
الغذاء وتقوية الراس بدهن الورد والخل وشم الخل وماء الورد وسقي
رب الفواكه واما ما كان بشركة المعدة وعلامته الغثي والتهوع
قبل النوبة واختلاج المعدة ورعشة ولذع فيها سيما اذا جاع واختلاج
الشفة وكثرة البزاق وسيلان اللعاب وانطلاق الطبيعة وكثرة البول
وخفة الصرع عقيب القيء وشدته عند الامتلاء والتخم وعلاجه القيء اولا
بطبيخ الشبت والكنكرزد والعسل والملح ثم الاسهال بالحبوب المنقية
والمعاجين الملطفة مثل معجون الخيارشنبر والشهريارات وتجويد الهضم وتقوية
المعدة بالجوارشنات المقوية المسخنة للمعدة مثل جوارش المصطكي والعود والكمون
ومعجون مادة الحيوة واسهال الطبيعة بمطبوخ فيه التربد والهليلج والانيسون
والبادرنجبوية ويتناول ثلث ليال ستة ليالي في كل ليلة مثقال من الايارج
معجونا بالعسل والغذاء ماء الحمص لب حب القرطم والدراهي والكرنب
مع الخارو من الصعود والقلايا المثردة مع لحوم الطياهيج والدجاج والدراريج
والتنقل بمثل الفستق والمشمش واما بشركة عضو اخر مثل القدمين

١٩ الساقين

والساقين والرجل واليدين وذلك بسبب مادة باردة او ريح غليظ ترتفع من تلك
الاعضاء وهذا يحدث في العضو اذا كان سالكه ذلك العضو منسدة ولم ينفذ
في الروح الحيواني فتحيل المادة في ذلك وتفسد وتصير باردة تميل الى الدماغ
فتتادى هذه الكيفية الباردة الى الدماغ بطريق الاعصاب فيكيف
مجاري الروح النفساني لشدة برده فينفر الدماغ عنه ويتشنج وعلامته
الاحساس بارتفاع شيء من ذلك العضو او يحس بدبيب كدبيب النمل يرتفع حتى
يبلغ الى الراس ويأخذ التمطي والتثاوب وتعدد اعضاؤه وعلاجه تقوية
ذلك العضو واصلاح حاله وتنقية البدن من البلغم والفضول الردية الفاسدة
بحب القوقايا وحب الاكثر يايارج وايارج جالينوس وحب اللوغاذيا ويلطف
التدبير بالاغذية المسخنة الملطفة والادهان الحارة ودهن العضو ويوضع
المحاجم الحارة عليه من غير شرط وتمرخ ذلك العضو والدلك الكثير وقلما يحدث
الصرع من الصفراء واذا حدث يكون سريع الزوال وعلامته صفرة اللون
والالتهاب وشدة اختلاط العقل والالتهاب والاضطراب والذي
يحدث بالاطفال الذي يسمى ام الصبيان من هذا القبيل لانه لا يحدث
الصرع بهم الا مع الحمى وحرارة الملمس وعلاجه استفراغ الصفراء بمطبوخ

٢

الاهليلج ومطبوخ الفواكه واقراص الطباشير الملينة وتبديل المزاج بالربوب
الباردة المقوية للدماغ مثل رب التفاح والسفرجل والحماض والاترج
وذلك الاطراف بالماء الحار والنخالة وقد يحدث الصرع من لسع العقارب
اذا وقعت على العصبة لارتقاء بخارات مادته السمية وعلامته
حدوث الصرع بعد اللسع فعلاجه سقي جلاب من الجلنجبين عشرة دراهم
ومن بزر الرازيانج درهمين معلى وحل فيه الترياق للاربعة درهم والغذاء
ماء الحمص مع لب حب القرطم وقد يحدث الصرع بسبب الديدان والحيات
وحب القرع لارتقاء بخاراتها الردية وشدة اجاعتها وعلامته صفرة اللون
وكثرة سيلان اللعابة ويشتهي ان الجوع والاحساس بصعودها ووجع البطن
وعلاجه قتلها واخراجها وليعق كل هذا من اللبن الحليب نصف رطل
مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء ماء الحمص مع لب حب القرطم ثلثة
ايام متواليات ثم يوخذ في اليوم الرابع من الشيح الارمني والبرنكر الكابلي
المقشر والترمس والتربد والبرخش والقسط المر مكر درهم ومن حب النيل نصف
درهم يدق وينخل ويذر على اللبن الحليب نصف رطل ويشرب ويصبر
عليه الى اخر النهار حتى يستفرغ بالكل فان تاخر عن الاستفراغ يشرب
من الحل

من الخل الثقيف عشرة دراهم مع الماء الحار والغذاء ماء الاقسط
مع الثوم الكثير ويتناول بعد ذلك مقدار درهم من الكزبرة اليابسة
مع الدبس عشرين درهما ويحمل مرزنجوش مرارة الثور والبورق الارمني
مقدار درهم ومن شحم الحنظل نصف درهم او يتناول من المري عشرة دراهم مع
الدبس عشرين درهما وقال ابن ماسويه الصرع والسل داآن لا يكاد
ان يبرا ان او القول في علاجها فصل وقال بولس رايت صرعا باشتراك
الرحم وكانت المراة حاملة فلما ولدت سكن وقد يكون الصرع بسبب ورم
في الطحال وقد يكون بمشاركة المراق وعلامته آفة تلك الاعضاء وصلابة
الطحال ونفخة وعلامة المراقي منه الجشاء الحامض وقي الطعام الغير المنهضم
وعلاجه صرف العناية بامر هذا الاعضاء قال جالينوس ملاك امر صاحب
الصرع في الاكثر الى الغايج واذا احدث بالرضع صرع فدعهم ولا تعالجهم فان
الامعان في السن يبرؤهم وقال بقراط من اصابه الزرع وقد اتى عليه خمس
وعشرون سنة فانه يموت وهوبه والمثرو ديطوس نافع لهم جدا وترياق الثمانية
ينفعهم نفعا عظيما سريعا وهذه صفة ترياق الثمانية زراوند طويل ريوند
چيني مخور اصل الكبر وحب الغار حنطيانا قسط مر عروق اجزاء سواء

يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة والشربة منه مثقال وقال بعض
الحكما العاقرقرحا اذا دق ناعما ونفخ في انف المصروع وعطس يرجى برؤه
وان لم يعطس لم يبرح وقال ابن ماسويه الزبد الحادث في فم المصروعين
كانه تنبيه لهم صفته دواء ينفع اصحاب الصرع البلغمي والسوداوي نفعا
عاجلا دارچيني زبيب منقى من عجمه علك البطم من كل واحد اربعة وعشرون
درهما وادويه مكر اثناعشر درهما اطريفل الطيب وسنبل رومي وسليخة
واكليل وسعد وحب الغار مكر ثلثة دراهم قصب الذريرة تسعة دراهم
يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل منه درهم

الباب العاشر في النسيان

نسيان
يعني فراموشي

النسيان هو فساد الذكر او الفكر او التخيل وسببه ارتباك البلغم الرطب الذي
يرطب الدماغ ويمنعه عن قبول ما ينطبع فيه كالشمع الذايب السيال
الذي لا يقبل الطابع وعلامته بلادة المتخرين وثقل الراس وكثرة النوم
وكدورة الحواس ودمعة العينين وعلاجه تنقية الدماغ بحب الايارج
او بحب القوقايا او بايارج لوغاديا والغرغرة بماء العسل الذي طبخ فيه
الفوتنج والخردل والعطوسات مثل الكندس والشونيز والخردل ثم تبديل

المزاج

المزاج الدماغ بالنطولات والادهان الحارة مثل دهن الزنبق والخيري
والقسط والنمام والمرزنجوش ونحوها وشم الجندبيدستر والفوتنج والمسك
والجوز البوا والشيح واصل الزنجبيل المربي ومادة الحيوة صالح لاصحاب
هذه العلة وحل العنصل وسكنجبينه نافع في هذه العلة ويشرب كل غداة جلابا
من البادرنجبويه درهمان ومن بزر الرازيانج درهم ومن اصل السوس ثلثة
دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء ماء الحمص مع لب
حب القرطم والدارچيني والفلفل وبعد ظهور النضج التام في القارورة يسهل
الطبيعة بحب الايارج والحقن الحادة المذكورة في باب الصرع والكندر
والمصطكي خاصية في تجفيف الدماغ والزيادة في الحفظ والوج المربى
بالعسل ابصا يزيل النسيان قال روفس النسيان الذي مع صحة البدن
يدل على الصرع والسكتة ويحذر صاحب النسيا عن الماء البارد اشد التحذير
ومن الخس خاصة ومن البقول الباردة الرطبة ويتعاهد الجلنجبين العسلي
والسكري او مادة الحيوة والاطريفلات ويجعل مكان الماء ماء العسل
والشراب الريحاني موافق لصاحب هذه العلة وصفته شراب ريحاني
ان يوخذ دن خزفي جديد فيغسل غسلا نظيفا ثم يطلى داخله بالشمع الصافي

ويجز فيه الند والمسك حتى يعبق ويوضع عصير عنب الثعلب او الرازقي فيردق ثم ويغلا جيدا ثم يعلا الادن منه ويلقي فيه اكل ثلثين بطلا منه من السكر الابيض الفايق رطلان ويصر في خرقة من القرنفل والدارصيني والبسباس وجوز بوا مكد ثلثة دراهم ويطرح في الدن ويكون مقدار الشراب حنه ماية رطل ويغطي راس الدن ويشد ويترك سنة اشهر وان احتيج الي ان يكون احلى مجعل مكان السكر عسلا والذي يذهب بالنسيان ويجلب الحفظ من الادوية السعد والزنجبيل والوج والدار فلفل والفلفل ويستعمل الاكباب على المياه الحاله المطبخ كماء المرزنجوش والبابونج وامثالها والذي يذكي الذهن اجتناب السكر والتخم وسوء الحزن وتعاهد البحث والدرس والمحادثة من الاخوان ومؤانستهم والرود والنشاط واستماع الاصوات الحسنة يزيد في الذهن **صفة دواء يزيد في الذهن ويحفظ الدماغ من ارتباك البلغم فيه** فلفل ودار فلفل ووج ودارصيني وقرفه وسنبل مكد عشرة دراهم سنبل الطيب حبة ودم جوز بوا ثلثة دراهم زعفران درهمان عود دني درهمان مسك دانق يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال والذي يزيد في جوهر الدماغ غاية فيه الجوز الهندي ومرقة الدراريج والدج والطياهيج وقال اهرن قديقر

الانسان

الانسان من النسيان الي حيث ينسى كل شي حتى اسم نفسه ومعجون اللبان نافع لهم جدا **وصفته** ان يوخذ كندر ووج وسعد مكد عشره دراهم فلفل وزنجبيل مكد خمسة دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال وينفعهم ايضا الوج المزى ويزى الوج كما يزى الزنجبيل اذا اخذ منه كل يوم درهم وقد يكون النسيان من السوداء فلا ينطبع فيه شي لفرط الجفاف **وعلامته** السهر دايما وجفاف المنخرين ولا يسهل عليه ان يتكلم متتابعا سريعا واذا كان الزمان خريفا والسن كهولة والمزاج يابسا واللون باذنجانيا كان اوكد في الدلالة **وعلاجه** تنقية الدماغ والبدن من الاخلاط السوداوية بحب الافتيمون ومطبوخه ووضع دهن البنفسج ودهن الخل والخيري على الراس ويسقى كل غداة من النيلوفر والباذرنجويه مكد درهمين ومن السكر الابيض الفايق عشرة والغذاء المزورة الماش مع الحمص ولب اللوز والاستحمام الدايم وحلق الراس وتدهينه بدهن القرع واللوز الحلو واستعمال المروخات والنطولات الحارة الرطبة وقد يكون النسيان من سوء مزاج حار بلا مادة **وعلامته** يحيل المصحات والنيران وجفاف المنخرين وقلة البزاق وتخونه ملمس الراس **وعلاجه** تطييب مزاج الدماغ بالنطولات المطبوخة فيها الحشايش البادرة الرطبة مثل

٣٢

البنفسج الرطب والنيلوفر وتدهين الراس بدهن البنفسج والقرع ويروق الراس بهذين الدهنين ويسقى كل غداة جلابا من شراب البنفسج عشرة دراهم والترنجبين عشرة دراهم والغذاء الحسو المتخذ من لباب الحنطة والسكر الفايق او يوخذ العناب والسبستان مكد عشرون عددا ومن البنفسج اليابس خمسة دراهم والسكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم يغلى ويصفى ويشرب والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ والقرع الرطب وصب الماء الفاتر على الراس ويتناول الزبيب الاحمر الطايفي والجوز الهندي نافع في هذه العلة

الباب الحادي عشر في المالنخوليا وهو تغير الظنون والفكر عن المجرى الطبيعي وسبب هذه العلة **العلة** خلط سوداوي تختص بالدماغ نفسه **واما** ان يكون بسبب امتلا جميع البدن من خلط السوداوي **واما** ان يكون بسبب اختصاص السوداء بالدماغ وامتلاء جميع البدن من السوداء نحافة البدن وسواد اللون ويعدم تناوله الاغذية المولدة للسوداء والكد والتعب وصلابة النبض وبطوه واختلافه وصفرة القارورة وسبوق البخر والقراقر في الاحشاء وكثرة الشعر في البدن والسرع وحب الوحدة وكثرة الغم وطول الصمت وكثرة الفكر والنظر الى الارض واكثر ما يكون

المالنخوليا

المالنخوليا في التجار والمنهمكين **وعلاجه** فصد الصافن واخراج الدم بقدر القوة والطاقة وتبريق الراس بدهن البنفسج والقرع واللوز الحلو وتنقية الدماغ بالحبوب المسهلة للسوداء كحب الافتيمون ومطبوخه مرة بعد اخرى وينبغي للمعالج ان لا يسام من تنقية بدنهم واسهالهم لان هذا الخلط عسر النضج والتحلل ويشرب كل غداة من شراب البنفسج عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم والغذاء ماء الحمص مع لب اللوز والاسفاناخ وبعد ظهور النضج التام في القارورة تنقية البدن بالحبوب المذكور قبل وبمطبوخ الاهليلج الاصفر والاسود وبالحقن الحادة واللينة المذكورة في باب النسيان والسبات على حسب الواجب ولما ان حلب اللبن الحليب على روسهم ويحتمي اصحاب هذه العلة من السمك المالح والقديد المالح والكرنب والباذنجان والعدس خاصة والباقلى ولحوم الصيد والبقر والماعز والجبن العتيق والخل والخردل وجميع الاشياء الحارة والحامضة والمالحة والحريفة والقابضة وينفعهم بعد اخراج السوداء تناول الاغذية اللذيذة والتخمة والذي لا طعم له وينفعهم الفالوذجات الرقيقة المعمولة بالسكر الابيض ودهن اللوز الحلو ولحوم الحملان والجدي والدجاج المسمنة والشراب

الرقيق الكثير الخراج وادمان الحمام وترك التعب في الجملة جميع ما يخصب
البدن وان كان حدوثه عن احتراق البلغم وعلامته رطوبة المنخرين
وسيلان اللعاب والثقل والبلاده والابطاء والكسل عن الجواب
والسكون وقلة الاضطراب والحركة وقلة حرارة البدن وعلاجه الفصد
من الصافن والباسليق وسقي جلاب من البادرنجوية واصل السوس
والنيلوفر مكرر ثلثة دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغدا مزور
من ماء الحمص مع لب حب القرطم وبعد النضج بتنقية البدن بحب الافتيمون او
بمطبوخه واذا كره المطبوخ او الحب يسقى من السنا سبعة دراهم ومن
البادرنجوية والنيلوفر مكرر ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم يغلى
ويصفى ويحل فيه من معجون النجاح سبعة مثاقيل ادخه ويشرب سحرا
صفة حب ينفعهم ويسهلهم برفق من غير اذى افتيمون عشرون درهما النجاح
عشرة دراهم الشربة منه ثلثة دراهم وينفعهم ايضا دواء المسك الحلو والمفرح
الذي هو صفته بادرنجوية قشر الاترج قرنفل مصطكى قرفة جوزبوا
قاقلة بادرنجبويه بهمن ابيض واحمر درونج زرنباد زعفران بزر البادروج وبزر
الزنجمشك مكرر درهمان سكر طبرزد تبتي دانق ويوخذ زيتون اهليلج كابلي

وثلثون امله ويطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ثم يصفى ويلقى عليه رطل
من العسل ويطبخ حتى يصير في قوام العسل ويذر عليه الادوية المدقوقة المنخولة
ويجيء به الشربة منه مثقال وان حدث بسبب احتراق الصفراء وعلامته
ان يكون مع الهديان واللهو والوثوب وكثرة الاضطراب والصياح والغضب
والشتم وخرق الاثواب وصفرة اللون ونظر كنظر السباع وان كان تدبيره
السالف حارا يابسا كان اوكد في الدلالة و... علاجه تنقية الدماغ
والبدن بحب البنفسج او مطبوخ الاهليلج الاصفر او مطبوخ الافتيمون ومعجون
النجاح ويبرد الراس بدهن البنفسج والقرع ودهن اللوز الحلو وصب اللبن
الحليب الكثير على الراس ومداومة اللهو والجمع والتعب والعطش والوصب
والغضب وان احتجت الى غسل راسه فاغسله بورق الخلاف والبنفسج
والخطمي والنخالة ولكن عنايتك مصروفة بتدبير الدماغ وترطيبه ولا يغفل
عن تقوية قلبهم ويكون على مقدار الحرارة والبرودة وان حدث بسبب
احتراق السوداء الطبيعي كان اعسر علاجا وارادا من حدوث ساير
انواع الماليخوليا لانه سوداء لرضه لا يجيب بسهولة وعلامته كثرة الهم
والفكر والتخيلات الردية والفزع والبكاء وحب الخلوة والوصب وعلاجه

تنقية الدماغ وجميع البدن من الاخلاط السوداوية بحب الافتيمون ومطبوخه وايارج
جالينوس وايارج لوغاذيا ومعجون النجاح مرة بعد اخرى ويسقى كل غدوة من البادرنجبويه
ولسان الثور والنيلوفر والبنفسج اليابس مكرر ثلثة دراهم ومن الجلنجبين السكري
عشر دراهم والغداء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم وشيء يسير من الماش
المقشر فاذا ظهر النضج فاسقي مطبوخ الافتيمون او مطبوخ الاهليلج الاسود
وسقي ماء الجبن مع الافتيمون نافع لهم صفته يوخذ رطل من لبن الماعز فيغلى
بالنار ويصب عليه اوقية من السكنجبين وساطا الى ان يرتفع الغليان ثم
يرفع ويصفى ويشرب ماؤه وايضا مرقة الديك الهرم مع السفاناخ ولا يلائم
جالينوس في تبريد دماغ صاحب هذه العلة وهو عجيبة احتقنه بالحقن اللينة كبزر
الكتان والحلبة والخطمي والنخالة وماء كشك الشعير والبنفسج اليابس او الرطب والنيلوفر
والبابونج واشباهها واورد عليه ما يسره ويبهجه ويولد فيه نشاطا وما يحركه
من السماع بالالحان الطيبة والنغم والاخبار السارة ودخول بستانه ويحق
روسهم بالادهان الرطبة كدهن البنفسج والقرع واللوز الحلو وصب الماء
الفاتر العذب على الراس وينفعهم ما ينطل على الراس بما رطبه وعلاج النوم
مثل جهد النطول يوخذ من البنفسج اليابس او الرطب وقشور الخشخاش
وبزر

وبزر الخس وبزر الخطمي وكشك الشعير مكرر كف يطبخ عليه ويسعط بالادهان
التي ذكرناها ويسقى كل غداه جلابا من ماء لسان الثور مع السكر الابيض
عشرة دراهم ويحل فيه من المعجون المسمى بالمفرح مثقال وهذه صفته يوخذ من ورق
الورد الاحمر والسعد والقرنفل مكرر خمسة دراهم ومن البسباسه والترنجبين
الزنجمشك مكرر ثلثة دراهم ومن المسك الخالص دانق ومن قشور الاترج المجفف
ثلثة دراهم يدق وينخل ويعجن بشراب التفاح ويستعمل دواء المسك الحلو
صفته لولو وبسد وكهربا وابريشم خام مقرض مكرر درهمين سكر تبتي خالص
مثقال ونصف بزر الزنجمشك وبزر الشاهسفرم وبزر المرزنجوش ومصطكي وجوز
بوا وفلفل ودار فلفل ودارصيني وقرنفل وخيربوا ساذج هندي و
قشور الاترج بهمن احمر وابيض بزر البادروج مكرر درهم ونصف
يدق وينخل بحرير ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال وقد يحدث
الماليخوليا بسبب حدوث ورم في المراق او بسبب سدة فيهما من خلط
سوداوي غليظ ويرتقي منه بخارات وعلامته انتفاخ البطن ولينه
وضيق الصدر والاحساس بارتقاء بخارات شبيهة بالدخان الى الحنك
وكثرة الريق والجشاء الحامض او الدخاني وقلة الاستمراء والجوع

المرطب بسبب انصباب السوداء الى فم المعده وعلاجه اسهال السوداء
من المراق برفق بالمطبوخات اللينه والحقن الغير الحاده ويسقى كل غداة من البادرنجبويه
درهم ومن لسان الثور درهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغداء الزيرباج
مع الدجاج وبعد ظهور النضج التام اسهال الطبيعه بمعجون الخيار شنبر والسنا
مكي خمسه دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم او من فلوس الخيار شنبر الممروج في
ماء البادرنجبويه ولسان الثور مكي عشرة دراهم ويصب على المراق ماء البابونج
والشبت والزوفا وكرنب ودهن السوسن والزنبق هذا اذا لم يكن في المزاج حرارة
واما اذا كان مع حرارة المزاج فيترك الاستفراغ بالواحدة وترطيب مزاج الدماغ
بحلب اللبن الحليب عليه وصب الماء الحار الكبير وسقي جلاب من النيلوفر
وبزر الهندبا وعنب الثعلب مكي ثلثه دراهم ومن الترنجبين والسكر مكي عشرة دراهم
والغداء ماء الشعير او شراب البنفسج او شراب الخشخاش من احدهما كان عيل
ستة عشره دراهم في ماء حار ويشرب والغداء ماء الشعير او من مزورة من الماش
مع لب اللوز والقرع والرطب ونوع آخر من الماليخوليا يسمى القطرب تشبيها
والقطرب حيوان صغير يمشي ويتردد على وجه الماء ولا يهدا ساعة وسببه سوداء
محرقة وعلامته انه لا يهدا ساعة ولا يزال يتحرك ولا يدري اين يتوجه مع حذر

من الناس وشده الجبوس وتقطيب الوجه وعلاجه ترطيب مزاج الدماغ وتوريق
الراس بدهن البنفسج والنيلوفر والقرع وتنقيه البدن والدماغ من الاخلاط السوداوية
المحترقه بمطبوخ الافتيمون ويسقى كل غداة جلاب من البنفسج اليابس او الرطب
خمسه دراهم ومن العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشره دراهم والغداء
مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ والخشخاش والقرع الرطب واستعمال
الحمام الفاتر وقد يحدث الجنون والوسواس بعقب الحميات الحارة وسببه ارتفاع
بخارات حاده من مادة الحميات وعلاجه ترطيب مزاج الدماغ بحلب اللبن الحليب
عليه ووضع سرة القرع والخيار وصب الماء عليه وسقي السكنجبين عشره دراهم مع
ماء النوفر خمسين درهما واكل الخس والهندباء وبقلة الحمقاء والغداء ماء الشعير
مع الزيرباج والجداء وقد يحدث بعقب تناول ادويه حارة كالفلفل والزنجبيل
او اطعمه فيها بقول مسخنة حادة كالثوم والبصل والفجل او بعقب جلوس كثير او
مشي في الشمس في زمن الباحور فيجفف الدماغ وقد يحدث بسبب كثرة الفكر
في امر من الامور او بسبب كثرة المدارسة والفكر في حل شكوك في المسائل الدقيقة
الغامضة فعليك بترطيب مزاج الدماغ بالادهان الباردة الرطبة المذكورة
من قبل وصب الماء الفاتر وحلب اللبن الحليب واسعاط دهن البنفسج ولبن النساء

٢٧

وقلما يحدث الماليخوليا بالنساء واذا احدث بهن كان اركد او افحش واذا ظهر
بهن كان بسبب احتباس طمثهن فعلاجهن تلطيف دم الطمث بسقي جلاب من
البرسياوشان واصل السوس والبزنكر مكي ثلثه دراهم ومن السكر الابيض
عشرة دراهم والغداء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم والزيرباج المعمول
بالخل والحمص والزعفران والسكر والحمق والرعونة والصلف وحب
الترفع فوق القدر ولبس ثياب الشهوة بخلاف العادة والخيلاء
والتكبر انواع من الماليخوليا وسببه آفة في الافعال الفكريه وحاله شبيه
بالخرفيه والصبويه وعلاجه ترطيب مزاج الدماغ بالادهان الحارة الرطبة
كدهن النرجس والياسمين والنطولات بماء الحشايش الحارة الرطبة وتفقد
بها وسط الراس في الغداء مزورة ماء اللحم والزيرباج وماء الحمص والدجاج
والطياهيج والدراريج واشباهها العشق قريب من الماليخوليا بل هو نوع
منه وقال بعض الحكماء هو مرض وسواسي يجلبه الانسان الى نفسه بتسليط فكرته
على استحسان بعض الصور والشمايل وقال بعضهم هو جنون الهي وعلامته
صفرة اللون ونفس الصعداء والعقلة والحيرة والبهت والاطراق وطول
الصمت وكثرة الفكر وسرعة النبض وصغره واختلافه وصلابته والسهر وعلاجه

شغل النفس بالاشغال الخطيرة الشاغلة والنقلة والسفر وان لم يتهيا فبالصيد
والشطرنج والغناء ونحو ذلك وترطيب مزاج الدماغ بالادهان الرطبة وتقوية
القلب والدماغ بشراب الحماض او الاترج والتفاح مع المفرح المعتدل الياقوتي
والغداء مزورة زيرباج مع الفروج وتنكر ذكر المحبوب ورؤيته والجالس
قال جالينوس ينبغي ان يكون الاسهال في الماليخوليا بادوية قوية لانها
عسرة الاجابة وقال بعض الحكماء فلا تياس من بطوء برء اصحاب الماليخوليا و
الزم العلاج فان السوداء خلط غليظ عسر النضج والتحلل ويحتاج الى الحاح
شديد عليه الباب الثاني عشر في السكتة السكتة
تعطل كل الاعضاء عن الحس والحركة وهو سدة تامة يقع في بطون الدماغ و
تحول بين ارتفاع الروح الحيواني من القلب الى الدماغ وبين نفوذ الروح
النفساني من الدماغ الى جميع الاعضاء وهذه العلة يقع بغتة ولا يبقى
من الحركات الا التنفس وسببه خلط غليظ بلغمي لزج وقد يكون سبب السكتة
غلبة الدم على البدن وامتلاء الدماغ وجميع شرايينه منه ويسمى هذه السكتة
الخناق القلبي وعلامة السكتة التي سببها بلغم غليظ لزج ثقل الراس
والدوار والطنين والدوي والكسل عن الحركات وظلمة البصر واختلاج

٢٨

البدن والنوم الكثير واصطكاك الاسنان في النوم وامتلاء العروق وبرد الاطراف وكثرة البزاق واللعاب والزبد في السكتة يدل على صعوبة العلة وصعوبة التنفس يدل ايضا على عسر انحلال السكتة قال بقراط السكتة اذا كانت قوية لم يمكن ان يبرا وان كانت ضعيفة لم يسهل برؤها وان لم اشتبه عليك مثل المسكوت حي ام لا فعليك جبينه فان الميت لا محالة غايبا الحدقة او وضع قطنة منفوشة على منخريه فان تحركت القطنة فهو حي والا فلا وعلاجه اولا ان لا يحركوه ولا يعالجوا حتى يمضي عليهم سبعة ايام فاذا مضت الايام السبعة فعلاجهم اولا ان يلت ريشة بدهن زيت او بدهن سوسن ويلوث بالايارج فيقرا ويدخل في حلقه حتى يقي وينفخ في انفه المسك والكندس والشونيز والحرق والفلفل المحوق ويديم المشرود يطوس والترياق الكبير المصاحفر مثقال ويحله في ماء العسل مرات كثيرة وان لم يوجد فماء الانيسون والكمون والمصطكي يدرس فيه الجلنجبين العسلي ويشرب ويحلق راسه ويطلي عليه الجندبيدستر والفلفل والفربيون والزنجبيل والكندس والشونيز والقرنفل والقاقلة ويوضع على راسهم قلنسوه من اللبد وفوقها طابق حار ويحقن بالحقن التي فيها قنطريون وعصارة دقيق وشحم الحنظل والفربيون وامثال ذلك ويشرب في كل غداة جلابا

من الانيسون وبزر الرازيانج ولسان الثور مكر ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغدا مزورة من ماء الحمص ولب حب القرطم مع لحوم العصافير والحمام والطياهيج مع الفلفل والدارصيني ويسقى ادهيهم وروسهم حب الاياريج وحب اللوغاذيا في كل اسبوع مرة او مرتين بقدر القوة والامكان والغرغرة ويقطر في مناخرهم مرارة الكركي وماء المرزنجوش وتغتطرف الاشربة على ماء العسل هذا علاجهم الى ان جاوزوا اربعة وعشرين يوما وان برؤا من هذه العلة لا يبدان يعدوا الى الفالج او في اللقوة على كثرة العادة وقلتها وان كان حدوثها عن مادة دموية وعلامته درور الاوداج والودق وحمرة اللون وقطر الدم من المواضع السهلة الانصداع وتنفس غير غليظ وهو الدابراسم يحل الى الفالج وعلاجه فصد القيفال وحجامة الساق واخراج الدم بقدر القوة وتنقية الدماغ بحب البنفسج وسقي جلاب فارسانج من السكر عشرة دراهم او مع الممزوج المعتدل مقدار درهم او مع امل الكوكل ثلثة دراهم والغدا مزورة من الماش مع لب اللوز والحمص ثم يعالج بالحقنة التي ليست بقوية ثم العرق بماء العسل وحده وقد يحدث بسبب سقطة او ضربة يقع على الراس فيكسر الجمجمة يتورم الغشاء ويسد مسالك الروح النفساني

29

عن السلوك وعلامته تقدم السقطة والضربة وعلاجه الفصد واخراج الدم بحسب الواجب وتقوية مزاج الدماغ بالشمومات والعطوسات والسعوطات الباردة واللخالخ المقوية للدماغ وباقي علاجه علاج اورام الدماغ

الباب الثالث عشر في الفالج وهو استرخا لاحد شقي البدن وسببه انصباب خلط بلغمي ينسد منه مسالك الروح النفساني التي هي في الاعصاب فيحدث منه الخدر اولا ثم الفالج ثانيا وعلامته بطلان الحس والحركة ويكون النبض بطيا متفاوتا وبياض القارورة ونجاجتها وكثرة البزاق والنوم وقلة العطش وقد يكون لون القارورة احمر واصفر بسبب ضعف الكبد وورم في الكبد واذا كان عضو المفلوج بلونه الطبيعي ولا يصير هزيلا ولا اصفر افرحي برؤه وما كان بخلافه فيكون الامر عسرا وعلاجه ان لا يسقى المفلوج شيا من الادوية القوية الى اليوم الرابع لان سقي الادوية في اليوم الاول يزيد في العلة بسبب حركة المادة وانصبابها الى العضو الضعيف فاذا جاوز الاربعة فاسقه كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والانيسون والبادرنجبويه مكر ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشر دراهم والغدا مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم وشيء من

الفلفل والدارصيني الى ستة ايام او ثمانية واحمه في تلك الايام عن شرب المياه الا ماء العسل او ماء الاصول فاذا ظهر النضج التام في القارورة فاسقه حب الصبر واحقنه بالحقن الحادة صفته حب الصبر الذي يسقى في الفالج صبر اسقوطري مثقال بوزيدان وماهيزهرج وتربد محكوك ملتوت بدهن اللوز مكر درهم غاريقون نصف درهم ملح الهندي دانق ونصف شحم الحنظل نصف درهم انيسون نصف درهم مقل دانق يدق الجميع وينخل بحريرة ويحبب بماء الرازيانج ويصبر عليه حتى يسهل اسهالا صالحا ويتغذى الى النهار بمزورة من الحمص مع لب حب القرطم ولحوم العصافير ويحقن بعد ثلثة ايام بحقنة صفتها ورق الغار والقسط والمرزنجوش والحلبة والحسك والكليل الملك وورق الخروع اوجبه ومرماحوز والسلاب الرطب والكرنب والشبت والقيصوم وبزر الكتان والبصل مكر عشرة دراهم شحم الحنظل نصف درهم قنطوريون دقيق درهمان يطبخ الجميع باربعة ارطال ماء حتى يرجع الى الثلث وينزل عن النار ويصفى ويصب عليه من دهن الزيت عشرة دراهم ومن المري خمسة عشر درهما ومن العسل عشرون درهما ويدق من الملح الهندي والبورق الارمني والمقل مكر نصف درهم ويذر عليه ويحقن به وان خفف من

النتج والزحير بسبب حده الملح والبورق فابدله بعصير الكراث ثم ان لم يحتمل
هذه الحقنة بسبب حرارة المزاج وحمى القلب فيحقن بهذه الحقنة صفته
بزر الكتان وورق السلق وورق الخروع وشبت ونانخواه ومرزنجوش
وحمل الحلبل الملكي طم حلبة من كل واحد كف يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى
يرجع الي نصف ويحل فيه السكر والعسل والمري مكد عشره دراهم ومن دهن
الزيت خمسة عشره درهما ويحقن به ومما ينفعهم سريعا اخذ معجون المثرود يطوس
والترياق الكبير وجوارش البلادر واليهاحضر مثقال على في الشراب الباد
رنجبويه عشره دراهم ويشرب واذا دبرت بهذا التدبير وظهر علامة البرؤ
فعليك بتمريخ الاعضاء العليلة بدهن القسط والناردين ودهن الزنبق
ودهن السوسن والفرفيون او دهن الجندبيدستر ودهن الشونيز او دهن
السداب او دهن حب الحنظل والنفط الابيض ودهن الخردل فقط
مضغ الدارصيني والفلفل واصل الاذخر وبزر الانجره ويطلى على رؤوسهم
النوشادر بدهن البلسان ومما يستعمل في علاج الفالج مرادا للعطوس
مثل المسك والجندبيدستر والنوشادر والفلفل والبورق وماء الشونيز والكندس
او يعمل مقدار طسوج من الجندبيدستر في دهن الزيت او الزنبق ويقطر في انافهم

ويشم الرياحين الحارة مثل السوسن والنسرين والنرجس والياسمين ويتنعم
الكنجبين العسلي مع الزوفاء اليابس ويسقى ايارج فيقرا في كل اسبوعين مرة
ويسقى ماء الاصول القوي الذي هذه صفته اصل الرازيانج واصل الكرفس
والاذخر مكد سبعة دراهم بزر الرازيانج وبزر الكرفس والانيسون مكد ثلثة دراهم
نانخواه وزراوند وشونيز مكد درهمين يغلى الجميع بسبعة ارطال ماء حتى يرجع
الى ثلثة ارطال ويصفى ويسقى كل يوم اوقيتين مع العسل او الفانيذ من
ايهما كان عشرة دراهم وينبغي ان يتعاهد في كل اسبوع شرب المثرود يطوس
او الترياق الكبير مع شراب الباد رنجبويه عشره دراهم وليحذروا من اكل الحشائش
وفي الطب القديم اذا اردت ان لا يصيبك فالج فلا تنم الا وبطنك
خفيف وليحذر عن الحمام وصب الماء الحار على الراس ومن الانبذه
والمسكرات كلها واذا كان الفالج مع حرارة المزاج فعليك بسكون حرارة
المزاج اولا بشراب التفاح والسكنجبين الساذج والغذاء مزورة من
الزيرباج فاذا سكن الحرارة فابدا بعلاج الفالج كما ذكرت والحذر نوع
من الفالج وعلاجه علاجه الباب الرابع عشر في التشنج
وهو تقلص العضو الي مبداه فينقص عن الطول ويزيد في العرض وهو

على نوعين احدهما بسبب رطوبة يملأ العصب في العضلة وذلك يحدث
بغته وثانيهما الاستفراغ كثير يحدث في العصب جفافا وذلك يحدث قليلا
قليلا وهذا هو التشنج اليابس ويستدل على سببه من المزاج والسن والبلد
والتدبير السالف وعلامة التشنج الامتلائي ان يعرض بغتة من
غير سبب ظاهر وعلامات غلبة البلغم وعلاجه اذا كان بسبب الامتلاء
علاج الفالج وتنقية البدن بحب الايارج وحب الصبر برفق بعد نضج الاخلاط
ويسقى بالحدوات جلاب اصل السوس ثلثة دراهم ومن الجلنجبين السكري
عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع حب الترمس او دهن الزيت
او دهن الجوز ويطلى البدن بدهن الخروع والقسط والزنبق والجند
بيدستر والفرفيون والثمام والمرزنجوش ونحو ذلك وهذا التشنج سهل العلاج
يبرا سريعا وينبغي ان يكمد بالملح المسخن والجاورس ويطلى بطبيخ الشبت
والبابونج والسعتر والكلل الملك واما ما حدث من اليبس فهو اعسر
قبولا للمعالجة وابطا برءا من التشنج الرطب ولا يبرا الا في النادر وسببه
استفراغ كثير وسهر دايم او حركات قوية او غم مفرط او مرض حاد او
حمى وعلامته ان يحدث قليلا قليلا مع ضمور العضو ودقته وتقدم

الاسباب

الاسباب المجففة وعلاجه ترطيب البدن بسقي الاشياء المرطبة
مثل لبن الاتن ولبن النعاج وماء الشعير بدهن اللوز الحلو او الحلو المنقى
من النشا واللحوم الدسمة من الجدي والحملان والفراخ والسمك الصغار
الرضراضي وشرب الشراب الرقيق الكثير المزاج ويمرخ ابدانهم بدهن البنفسج
والقرع ويسعط بلبن النساء ودهن البنفسج او يسقى شراب الخشخاش
او شراب البنفسج ويجلس في طبيخ هذه صفته ورق الخس وورق القرع
والبنفسج الرطب والنيلوفر والخطمي وورق الخشخاش بقشره وورق السلق
ويمرخ ابدانهم بعد خروجهم عن الابزن بشحم البط ودهن البنفسج
والموم الصافي والكثيرا ويسقى ماء الرمان العذب وماء البطيخ الهندي
وماء الخيار مع السكر الابيض الفانيذ ما حرهم والغذاء مزورة من
الماش مع لب اللوز والقرع الرطب والاسفاناخ والبقلة الحمقاء والتين
وقد يحدث التشنج بسبب لدغ العقرب وعلاجه سقي ترياق الاربعة
مع جلاب السكر والغذاء ماء الحمص وقد يحدث التشنج بسبب قرحة حادة
في العصب وعلاجه علاج الورم وقد يحدث بسبب الديدان وعلاجه
قتلها واخراجها بالشيح والترمس والرخبين والتربد والقسط والقنبيل

وحب النيل ونحو ذلك والتمدد والكزاز نوعان من التشنج الا ان التمدد هو تشنج العصب الجانبي والكزاز تشنج بين اجزاء عضلات الترقوة فعلاجها علاجها

الباب الخامس عشر في اللقوة

هذه علة يحدث بغتة في عضلات الوجه والعين وتحدث اعوجاجا في الوجه ولا يمكنه تغميض عينيه واذا نفخ في فيه خرج من شق واحد وسببه خلط بارد غليظ يسد مجاري العصب المؤدي للحس الى الفكين فيبطل قوة المضغ وقوة المذاق وعلاجه ان لا يحرك الملقو بالعلاج الى اليوم السابع لانه يخاف منه النجاة والسكتة وعلاجه علاج الفالج واستعمال الغراغر بايارج فيقرا وماء العسل وقشور اصل الكبر وشيء يسير من البورق ويسعط بدهن المرزنجوش مع مرارة الكركي ويحقن بالحقن الحادة المذكورة في باب الفالج ويسكن في بيت مظلم وينظر في المرآة الصيقلة ويكب بعد التنقية التامة على بخار المياه الملطفة التي فيه النمام والمرزنجوش والسعتر والشيح والمرماحوز والجندبيدستر ونحو ذلك وللمضوغات تاثير عظيم والمضغ الكندر والنذو المصطكى والحلتيت وعاقرقرحا بالفم جوزبوا وفلفل وقرنفل ودار فلفل ونحو ذلك تاثير عظيم في معالجة اللقوة ويبقى كل يوم

من بزر الرازيانج والباذرنجبويه ولسان الثور مكررا ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني والفلفل والنانخواه فان لم ينجح بهذا الدواء فافزع الى الحقن الخيار الحادة ولا تستعمل الى الدواء الحار المجفف للمادة الا لمخالطتها واللقوة في الجانب الايسر

الباب السادس عشر في الاختلاج

وهو مقدمة اللقوة وعندربها وسببه الموجب لها رطوبة بلغمية لزجة محللة الحار الغريزي ويصيرها ريحا او بخارا لا يخرج من المسام بسرعة لغلظها وتروم القوة الدافعة دفعها فيقع بينهما مدافعة فيحدث بسبب ذلك الاختلاج وعلاجه نفض البلغم من البدن بالحبوبات المسهلة والايارجات وتلطيف التدبير وسقي شراب الباذرنجبويه مع الترياق الاربعة او مع بزر الرازيانج والغذاء ماء الحمص مع الكراث والتكميد بالكمادات المسخنة والضمادات المحللة المذكورة في باب الفالج واللقوة وذلك المواضع المتحركة بالادهان المسخنة مثل الناردين والقسط والزنبق ونحو ذلك

الباب السابع عشر في الزكام

وهو تحلب رطوبات مرطبة من الدماغ الى المنخرين وسببه اما

سوء المزاج حار يعرض للدماغ من الاسباب البادية مثل تاثير حر الشمس في الراس او وضع الادهان على الراس او بسبب تناول الاشياء الحارة الحريفة كالثوم والبصل والخردل ونحو ذلك فيسخن الدماغ ويرق الفضول وتنصب الى المنخرين وعلامته حكاك الانف وحمرة الوجه والعين وعلاجه فصد القيفال واخراج الدم بقدر القوة على حسب الواجب وتغليظ المادة وتبريد الدماغ ويشرب كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز وان كان معه سعال وصداع فالجلاب من البنفسج اليابس او الطري خمسة دراهم ومن السبستان عشرين عددا ومن العناب خمسة عشر عددا ومن السكر والترنجبين مكرر عشرة دراهم او من البنفسج المربى عشرة دراهم او من شراب البنفسج عشرة دراهم وان كان معه الحمى فشراب الخشخاش ومزورة من الماش ولب اللوز والخشخاش وبزر الخس وان كان بسبب برد يصيب الراس فيكثف الجلد ويسد المسام ويحقن البخارات بسبب كثافة الجلد وحصافته وعلامته تقدم السبب وعلاجه تسخين الراس بالمناديل والكمادات المسخنة والتبخير بالند والنطولات والنطوحات الحارة ويدخل الحمام وان كانت الطبيعة محتبسة

فيحل الطبيعة بالسناء خمسة دراهم والبنفسج والنيلوفر مكرر خمسة دراهم ومن اصل السوس المحكوك ثلثة دراهم ومن البرسياوشان اربعة دراهم ومن السكر والترنجبين عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش والحمص والاكباب على ماء الحشايش الحارة مثل المرزنجوش والشبث والبابونج والاكليل وان حدث سعة ولم يجر الخلط بسبب العطس والجلجلان والقرطاس ونحو ذلك

الباب الثامن عشر في الرعشة

وهي علة تحدث في الاعضاء الآلية ويكون عن ضعف القوة الحاملة للعضو وهي حركة ارادية مختلطة بحركة غير ارادي وسببه سوء مزاج بارد مع مادة او غير مادة يعرض للعصب فيسترخي واكثر ما يحدث الرعشة للمشايخ والذين يدمنون شرب الراح بافراط وشرب الماء البارد بافراط وقد يحدث من الاعراض النفسية مثل الغضب والخوف والفزع والخجل والغم ونحو ذلك اذا كانت مفرطة وعلاجه سقي جلاب حارة من بزر الرازيانج والانيسون مكرر درهمان ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم وشيء من الدارصيني والزعفران والفلفل والزنجبيل ثم بعد ظهور النضج في القارورة تنقية البدن بحب الايارج وحب الصبر ويسقي الادهان

الحارة بعد التنقية مثل دهن الفستق والبندق والجوز والخروع واللباب
ويدهن اصول الاعضاء بدهن القسط والزنبق وسعوط من الشمع والحمام
الحار والتمرخ على الطوابيق الحاره ويطعم لحوم الجرذ والخيول ويأكل النارجيل
ينفعهم نفعا بينا وادمغة الارانب ينفعهم ايضا خاصية فيها والذي يكون من سوء
مزاج بارد بلا ماده سببه مصادفة الهواء البارد وافراط شرب الادوية
الباردة المبردة والمياه **وعلاجه** تسخين الاعضاء ومرخ الادهان الحادة
المذكورة من قبل وسقي جلاب من الحلتيت مع ماء العسل والتمرخ بدهن
الجندبيدستر والذي يحدث من ادمان شرب الراح **وعلاجه** ان يمنع من
شربه ويقوي دماغه بدهن الاس والخلاف والورد وشرب ربوب
الفواكه والغذاء العدسيه مع الكرنب والتي يحدث الخوف والغضب
والفزع **وعلاجه** ازالة السبب الموجب لها باي حيلة يقدر عليها وبالنوم
والراحة والتوديع والخمار التي يحدث بسبب اللذة والفزع فيزول
سريعا لسرعة زوال سببه وقد يحدث الرعشة بسبب جفاف الاعصاب لاستفراغ
كثير وهو رديء جدا الاشفاء لها ويعالج على كل حال بالمرطبات مثل شراب البنفسج
وشراب التفاح والغذاء مزورة من الماش مع القرع ولب اللوز الحلو

والحسو المتخذ من السكر ودهن اللوز وينفع صاحب الرعشة ذلك الاعضاء
والتمرخ بالادهان الحارة المحللة كدهن البابونج ونحوه **صفة** دهن البابونج
يؤخذ منا من البابونج الرطب ويغلى في اربعة امناء من الماء العذب
برفق وتؤده حتى يرجع الى من ويصفى من البابونج ويلقى فيه دهن خل
ويغلى ثانيا عليها غليانا رفيقا حتى يفنى الماء ويبقى الدهن ويرفع ويستعمل
صفة اخرى لاتخاذ دهن البابونج يؤخذ من دهن الخل الطري من ويلقى
فيه اوقيتان من البابونج ويوضع في الشمس اربعين يوما ويرفع وقلما يحدث
الرعشة في الشبان الا لمن يشرب الشراب الصرف كثيرا ويتملا من الطعام
دهرا طويلا ولا يستعمل الرياضة اصلا ورأيت شيخا متمعا في السن قد
اصابته هذه العلة فشرب ماء مالحا كثير الملح فاسهل اسهالا قويا وبرأ وقد
يحدث الرعشة بسبب لسع حيوان ذي سم **علاجه** سقي الترياق مع الشراب
البادزهرية والغذاء مزوره من الحمص وازالة السبب الموجب لها قال
جالينوس الشيوخ يسرع اليهم الرعشة بادنى سبب **الباب التاسع عشر**
في ضعف البصر **سببه اما** من سوء المزاج بارد رطب مع مادة تبرد الدماغ وتر
طيبه وتغير الروح الباصرة **وعلامته** الدمعة بلا حمرة ولا وجع ولا يرى معها انسان العين

ويزداد بعقب الاكل والنوم عند التخمة **وعلاجه** سقي جلاب في كل غداة من بزر
الرازيانج واصل السوس مكرر الحبتين وعن السكر عشرة دراهم والغذاء مزورة من
ماء الحمص مع لب اللوز والاقتصار عليه من كل غذاء وعليه بعد ظهور النضج التنقية
بتنقية الدماغ بحب اياراج فيقرا او بحب البنفسج المقوي بالتربد واسقمونيا المشوي والمري
بماء العسل والرازيانج والتكحل بالروشنائي الكبير والباسليقون المسكر ونحو ذلك **واما**
من سوء مزاج حار مع مادة فان كان دمويا **فعلاجه** الفصد والحجامة ولزوم الحمية
وسقي جلابا من العناب عشرة اعداد ومن السبستان خمسة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم
والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز والاسفاناخ وتنقية الدماغ بحب البنفسج
والتكحل بما يبرد العين وتدمعها مثل الحصرمي ونحو ذلك **الباب**
الثامن عشر في الرمد وهو ورم حار في الملتحمة وذكر الورم لا تخلو من الحكة والوجع
والثقل والطبقة الملتحمة هي الطبقة الظاهرة من العين وجوهرها لحم ابيض دسم
مخالط لجميع عضلات العين وجميع اجزاء العين مستورة بها **وعلامته**
الدموي منه الوجع اللذاع وحكة العين وضربان الصدغين والورم وكثرة
التمدد والرمص والدمعة والثقل وان كان صفراويا **فعلامته** الحكة واللذع
بلا رمص والدمعة **وعلاجه** فصد القيفال من الجانب العليل ولا تتوب في اول الامر

دواء لذاعا يؤذي العين لان العين ذكية الحس جدا وتليين الطبيعة بماء
الفواكه او حب البنفسج ويسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن البنفسج
الرطب او اليابس خمسة دراهم والغذاء مزورة من الماش ولب اللوز و
الاسفاناخ وان كان الصفراء غالب فماء الرمانين المتخوصين بالسكر الابيض
والتمر الهندي او الاجاص والعناب مع السكر عشرة دراهم وتسوغ الطبيعة
بمطبوخ الاهليلج الاصفر ويقطر في اول الامر لبن النساء مع بياض البيض
في العين وتضميد العين بالصندل وماء الورد وماء الكزبرة الرطبة او الكزبرة
نفسها والحضض والاقاقيا وماميثا والتغذي بالاغذية الباردة الرطبة
المزة مثل مزورة من النارنج مع لب اللوز والسكر لان المزورة الحامضة
ضارة له والتكحل بالشياف الابيض الكافوري والانيوني ان اشتد
الوجع والنخس والالتهاب وتقطر في العين اللعابات الباردة الرطبة
مثل لعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل مع لبن امراة ترضع جارية وتضميد العين
بالعصارات الباردة مثل عصارة الخس والبقلة الحمقاء والكزبرة الرطبة وعنب
الثعلب الرطب والقرع والملوخيا الرطبة ونحو ذلك وان كانت المادة منصبة
الى العين فاضمدها بماء عنب الثعلب الرطب وقرع القرع واغسل الوجه

بماء الورد والثلج وان كان سبب الرمد ورم بلغمي **وعلامته** الانتفاخ من غير حرة
ووجع كثيره وكثرة الرمص والدمع والتصاق الجفن عند النوم والثقل الراكد
وعلاجه تنقية الدماغ بالحبوب المسهلة والايارجات والغاريقون والترود وشحم
الحنظل والحقن الحادة وان كان الوجع مزمنا فيقطر في العين ماء الهندبا
وماء عنب الثعلب **علامة سقراط** الرمد الرطب سليم بطي البرء والرمد اليابس
سريع البرء الا انه يخاف فيه من قروح العين **•** وان كان سببه ورم سوداوي
علامته عدم الرطوبة وقلة الالتصاق فقلما يكون هذا الورم الا مع الصداع
وعلاجه ترطيب مزاج الدماغ بشراب البنفسج والخشخاش وجلاب من السبستان و
السبستان والنيلوفر والسكر والاغذية المرطبة مثل مزورة الماش مع لب اللوز
والاسفاناخ وماء الشعير والابزن والحمام والنشوقات والقطورات و
الضمادات وتنشق الرياحين المرطبة لمزاج الدماغ وترك الاستفراغات القوية
بالواحدة **والذي يولد الرمد** خاصية فيه التمر والعنب الحلو النفخ والبطيخ
والباذنجان والجوز **قال ثابت بن قرة** قد يحدث الرمد بترك الاستحمام لانسداد
المسام **الباب التاسع عشر في الطرفة** وهي دم طري
ينصب الى الطبقة الملتحمة بسبب انخراق اوردتها او بسبب ضربة او لطمة او

جمع

صيحة عظيمة او حركة عنيفة **فعلاجه** الفصد والحجامة اولا ثم الاستفراغ وتليين
الطبيعة وسقي جلاب من العناب عشرون عدد ومن البنفسج خمسة دراهم ومن
السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم والغذاء مزورة
الماش مع لب اللوز وتليين الطبيعة بماء الفواكه ومطبوخها ويقطر في العين
دم جناح فرخ من الحمام حارا او دم جناح البط او الاوز مزدا او مع الطين
الارمني او يضرب ببياض بيض مع دهن ورد ويوضع على العين او يقطر في العين لبن
امرأة ترضع جارية والمرادعات في الابتداء ينفع مثل اماميثا والطين الارمني
والورد والفوفل وفي الانتهاء يضمد بهذا الضماد **صفته** اكليل الملك ودم الاخوين
واصل السوس وزعفران وصفرة البيض المضروب بدهن الورد وقد يحدث
الطرفة في الناقه من المدة فيقطر في العين لبن جارية مع شيء من الكندر المسحوق
ويوضع على العين صوف لين مغموس في دهن الورد او بياض البيض ويضمد ايضا
بورق عنب الثعلب الطري واذا حدث الطرفة من المدة تحمي عن اللحوم والحلاوي
بالواحدة ويشرب كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن البنفسج الرطب واليابس
خمسة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغداء مزورة من الماش مع لب اللوز
وتنقية الدماغ بحب البنفسج المقوى بالسقمونيا المشوى او مطبوخ الفواكه او مطبوخ

٢٣٧

الاهليلج ونحوها فينفع هنا لعله استعمال شياف الابار وهذه **صفته**
دم الاخوين افيون مكر واحد درهم اقليميا مغسول وتوتيا واسفيداج وكحل وكندر
مكر وصمغ مر درهم عنزروت درهم ونصف يدق ويحق حتى يصير كالهباء والاستعمال
بماء ويشف ويحق بعد ذلك على الصلابة مرة اخرى واذا ورمت العين بسبب سقطة
او ضربة **وعلاجه** فصد القيفال والحجامة وسقي جلابا من العناب مع السكر او
البنفسج المربى مع الترنجبين وتليين الطبيعة بماء الفواكه او بمطبوخ الفواكه والاغذا
العدسيات مع لب اللوز والقرع والرطب ونحو ذلك وينفع من هذه العلة استعمال
الشياف الابيض الذي هو **صفته** اسفيداج مغسول عشرة دراهم انزروت
ثلثة دراهم نشا وكثيرا مكر درهمان افيون نصف درهم يدق ويحق كالغبار
ويتخذ شيافا **الباب العشرون في الظفرة** الظفرة
وهي زيادة عصبية تحدث في الطبقة الملتحمة وتظهر من الماق الذي يلي الانف و
ينتشر ويتعدى ويطول حتى يغشي سواد العين كله وتشتبه بالسبل ويفرق بينهما
بان الظفرة تبتدى من جانب واحد فيرى اصلها والسبل يكون من جميع الجوانب
مستديرا ولا يرى اصلها **وعلاجه** في الابتداء اذا كان رقيقا فصد القيفال
وتنقية الدماغ والبدن من الفضول اللزجة البلغمية الحاصلة في الملتحمة ويحتمي صاحب

هذه العلة من اللبنيات والدسومات والاغذية الغليظة المولدة للبلغم
اللزج ويسقى كل يوم جلابا من اصل السوس ثلثة دراهم ومن بزر الرازيانج درهمين
ومن الجلنجبين عشرة دراهم والغداء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم ولحوم
الطياهيج والقبج وينقي البدن بحب الايارج وايارج جالينوس ويكحل بالادوية
الحارة مثل الروسختج والنوشادر ومرارة الماعز والعسل وشياف الدينارجون
والقيصر والباسليقون والروشنايا لهم **صفة شياف الديناراجون**
اقليميا الذهب واسفيداج مكر عشرة دراهم كثيرا او مكر خمسة دراهم نحاس
محرق درهمان بسد ولؤلؤ ودم الاخوين مكر اربعة دراهم عروق درهم
زرنيخ احمر وسكر طبرزد واقاقيا مكر نصف درهم افيون سبعة دراهم زعفران
درهمين لباب الحنطة وهو النشا درهمان يدق وينخل ويحق ناعما كالهباء
ويتخذ شيافا واذا كانت الظفرة غليظة مزمنة فلا علاج لها الا الكشط
بحديدة البدن بالحبوب والايارجات المذكورة من قبل وتدبير الظفرة عن
الملتحمة اذا كانت ملتصقة بها ونوع من الظفرة غريب كانها بطانة للطبقة الملتحمة
وظهارة للطبقة الصلبة فلا يعالج هذا النوع بالقطع والكشط البتة ويستعمل
الشيافات الحادة المذكورة ولزوم الحمية وترك الاطعمة الغليظة والعشاء

٢٣٨

ويداوم على الانكباب بالماء الحار حتى يسخن العين ويحمر الوجه ويدخل الحمام و
يفعل ذلك اياما متوالية فان رقت وذهبت فذاك والا فليستعمل
هذه الشياف **صفته** شادنج اثنا عشر درهما صمغ عربي ونحاس محرق مكرر ستة
دراهم قلقنطار محرق وزنجار مكرر درهمان افيون درهم ونصف يدق وينخل
ويحق ويعجن بماء الرازيانج او السداب ويشيف ويجفف في الظل ويستعمل

الباب الحادي والعشرون في السبل وهو غشاوة
تعرض للعين لامتلاء عروق العين من دم غليظ وينتفخ ويحمر ويغلظ ويسيل
منه الدمع ويظهر فيه الحكة فلا تقدر ان يبصر الشعاع فينتسج على العين عروق كثيرة
حتى يبلغ الى انسان العين والسواد ويضعف البصر **وعلاجه** الفصد وتعاهد
الاستفراغ واستعمال الحجام على الخلاء وفصد عرق الجبهة واسهال الصفراء
بمطبوخ الهليلج المذكور صفته وترك الشراب والحلاوي واللبان والقور
والجوز جاهه ويتوقى عن الغبار والدخان وكثرة الكلام وطول الجلوس والجماع
ولطا المخدة والوسادة وضيق الحنك ويتقي كل هواء حار ويفتح البنفسج خمسة
دراهم ومن العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض والترنجبين مكرر ستة
دراهم ورد احمر خمسة ومن الهليلج عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش

مع لب اللوز ويستعمل بعد النضج مطبوخ هذه **صفته** سنا مكي خمسة دراهم
بنفسج يابس او رطب خمسة دراهم نيلوفر اربعة دراهم قشر اهليلج الاصفر الكابلي
والاسود الهندي مكرر سبعة دراهم ورد احمر خمسة دراهم ومن التربد درهمين
يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الخيار شنبر عشرة دراهم ومن
الترنجبين عشرة دراهم ويلقى فيه من السقمونيا المشوي نصف دانق
جوف نخاعة او سفرجل بحرا او تحدب البنفسج وان لم ينفع هذا العلاج
وغلظ السبل واشتد الامر فالعلاج القطع واكثر ما يعرض السبل للابدان
الرطبة ولمدمني الشراب والحلاوي والقور واللبان وهو علة معدية
ويتوارث وينتفع باستعمال الشيافات الحارة الجلاء كالباسليقون
والاينارجون والروشنايي وشياف القلقند **قال بعض الحذاق من
الكحالين** استعملت شياف القلقند في السبل الغليظ فوصلته بعد ايام قد رقت
وسحقت وهذه **صفته** دوسحيج خمسة دراهم وبحار درهمان نوشادر وبورق
وزرنيخ مصعد مكرر درهم يدق وينخل ويسحق كالغبار ويترك اسبوعا ثم يشف

الباب الثاني والعشرون في الجرب في العين
الجرب ثلثة انواع احدها يحدث في سطح الجفن الباطن ومعها خشونة قليلة

وحمرة كثيرة والثاني خشونة اكثر وحمرة وغلظ اقل والثالث اقوى خشونة
وغلظا وحمرة احمر من الثاني وعلاج النوعين الاولين الاسهال وتنقية البدن
والفصد ان وجب والتكحيل بالادوية الحادة الجلاء مثل الروشنايج
والشياف الاحمر والاخضر وان كان مع الجرب رمد فاستعمل معه ما يصلح الرمد
فان حدث معه حكة او بثرة فاستعمال الادوية اللينة اوفق وتنقية البدن
بمطبوخ الاهليلج الاصفر او بمطبوخ الافتيمون او بحب اوليه داخل وادمان
الحمام **قال جالينوس** لا شيء اجود للجرب من ان تقلب الجفن ويذر عليه
العفص مسحوقا كالكحل ويمسك ساعة ثم ينام عليه فانه يبطل اصله ولا يعود
اليه فان طال الامر وازمن وصار الى النوع الاخر اعني النوع الثالث
وعلاجه تنقية البدن بماء الفواكه او بمطبوخ الفواكه والحاد البنفسج
المربى كل غداة عشر دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم والغذاء مزورة
من الماش والاسفاناخ ويحك الجفن كل غداة وعشي بالسكر واذا كانت
مع هذا النوع حكة الاماق **وعلاجه** ان يؤخذ هندبا وعفص فيدق ويهيأ منه
رفادة ويصب عليه دهن الورد وماء الورد ويشد على العين عند النوم
فان كفى والا عولج بالشياف الابيض وشياف البارد والدينارجون واذا كان

الجرب والخشونة الذي في الاجفان ينبغي ان يحك حتى يدمى ويستعمل معها الادوية
الحادة ولا يمكن ذلك الا بعد الفصد والتنقية العصبية التامة لئلا تنحدر
اليها الكثير مما يحلل **الباب الثالث والعشرون في الماء
الذي ينزل في العين** وهي رطوبة تقف في الثقبة العنبية وتسد مجاري نفوذ
النور والشعاع الى المبصرات او يمتنع نفوذ الاشباح الى البصر على اختلاف
الرواسن **وسببه** اما من برودة مزاج الدماغ **واما** من اسباب بادية
مثل سقطة او ضربة على الراس فيتحرك الدماغ ويجري منه شيا مما كان محتبسا في بطونه
وينسد الثقبة العنبية المجوفة من الرطوبات السائلة وقد يكون سببه الصداع المزمن
وعلامته ان يرى قدام العين امثال الخيوط والبق والذباب والدخان والسواد وربما
شعاعات مختلفة الاشكال وهذه الخيالات قد يحدث ايضا بسبب ارتقاء البخارات
من المعدة ولا يدل على النزول ويفرق بينهما بخلاء المعدة وامتلائها اعني اذا كانت
بعقب الامتلاء والتخم فهو من المعدة واذا كانت بعقب الخواء والجوع ودامت فهو
ابتداء نزول الماء **وعلاجه** في الابتداء تنقية البدن والدماغ بحب ايارج فيقرا
او بحب القوقايا ويسقى كل غداة جلابا بمطبوخ الرازيانج ثلثة دراهم ومن الباديان
واصل السوس درهمين ومن الخلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة

الحمص مع لب الفستق وحب القرطم ويستعمل بعد استفراغ التام المذكور بماء العسل
والايارج فيقرا ويحذر من الاطعمة الباردة الرطبة والبقول والفواكه ومن الجماع
والامتلاء وشرب الشراب ويمنع في الابتداء التكحل بالشيافات الحادة والا
كحال المبردة للماء كشياف المرارة والباسليقون واستعمال هذه الشيافات
في ابتداء نزول نافع **وصفته** ان يؤخذ مرارة التيس فيطرح في كل عشرة دراهم
منه مثقال من شحم الحنظل مسحوقا كالكحل ووزن نصف درهم فربيون ومن
النوشادر نصف درهم ومن السكبينج درهم ونصف يذاب مع هذه المرارة
في الهاون حتى ينحل ثم يجفف في الظل ويشيف بماء الرازيانج الرطب او
السذاب الرطب ويستعمل بان يحل بماء الورد ويقطر في العين وينفع من ذلك
المرارة نفسها اذا ادخل فيها الميل وكحل العين به وينفع منه ايضا بان يؤخذ
مرارة واحد من مرارة التيوس او الشبوط او الكركي او اللقالق او الافراد
مثل كيلها ماء الرازيانج الرطب ويصب في القارورة المطينة بطين الحكمة ويوضع
على نار فاترة وتحرك بالحلال حتى تمتزج ويدخل فيه الميل ويتعاهد بالعين على الريق
ومما يحد البصر ويمنع النزول ويؤمن منه بتنقية الراس والدماغ في كل سنة
مرة او مرتين بالحبوب والايارجات والمطبوخات المذكورة

قبل

قبل وتناول ماء الرازيانج وماء السذاب وطبيخ الوج وطبيخ الدارفلفل وطبيخ
الماميران وطبيخ الصعتر والمرزنجوش وماء البادروج واكل الحلتيت نافع لهم وترك السكر
والتخم والعشاء والجماع والمستحكم من الماء النازل الذي يمنع البصر عن الابصار
منقاتا مالاعلاج له الا القدح ان كان من جنس ما ينقدح وهو الماء الابيض
الرقيق الصافي والذي يحس العليل فيه بضوء الشمس والسراج والذي لا يقدح
من انواع الغامي والزنبقي والجصي والاسمانجوني والمشمش الرقيق الذي لم
يكحل بعد **صفة** كحل يحد البصر ويمنع النزول يؤخذ توتيا ويسحق بماء المرزنجوش المعصور
ان سالث مرات ويجفف ثلث مرات ثم يلقى عليه الزنجبيل والفلفل والماميران مكرر
مثل عشر التوتيا ويسحق بماء الرازيانج ويجفف ويرفع ويستعمل وربما طرح عليه حبة
من المسك **الباب الرابع والعشرون في الجهر** وهو ان
لا يبصر بالنهار وسببه قلة الروح الباصرة او رقة حد افتراقها مع ضوء
الشمس وتحيته الظلمة **وعلاجه** تقوية مزاج الدماغ وترطيبه بالاغذية
الرطبة وتغليظ الدم بالاغذية اللزجة وتناول الرؤوس والاكارع والهرايس
والعنب والتين الرطب وتناول الخيار والخس فان الخس يقوي البصر
الضعيف ويضعف القوي منه ويسقى كل غداة من الخناب والسكر الابيض

٤٠

جلابا والغذاء ماء اللحم والاكارع والجداء والهرايس المتخذة بلحوم الحملان
وتقوية مزاج الدماغ بشم الطيوبات الباردة والرياحين الباردة و
يكحل العين ببرود الحصرم ونحو ذلك **الباب الخامس**
والعشرون في العشى وهو ضد الجهر لانه لا يبصر ليلا ويبصر نهارا وسببه
بخارات غليظة ترتفع الى الدماغ وتكثف الروح الباصرة وتخلطها وتلطف
تلك الابخرة بضوء الشمس وحركة اليقظة فيبصر نهارا **وعلاجه** ان يسقى كل غداة
جلابا من بزر الرازيانج واصل السوس مكرر ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة
دراهم والغذاء مزورة من الحمص بلب حب القرطم مع لحوم الدجاج والفراخ
والطياهيج مع الفلفل والخردل والزنجبيل ويستفرغ البدن وتنقى الدماغ بحب
الايارج او التوقايا والتعطيس بمثل المسك والجندبيدستر والكندس والفلفل و
الانكباب على المياه المطبوخة مثل البابونج والشبت واوراق الرازيانج
والحنكر ويدق القنبيل والفلفل والدارفلفل ناعما ويذر على كبد التيس المشوي
ويكحل مع الماء الذي يظهر من الكبد حالة الاشواء **صفة** شياف ينفع
اصحاب هذه العلة يؤخذ من المسك والزعفران ومرارة الكركي ومرارة
الشبوط ومرارة الماعز مكرر اجزاء سواء يدق وينخل ويسحق كالغبار

ويشيف

ويشيف ويحل بماء الرازيانج ويقطر في العين **الباب**
السادس والعشرون في البياض الذي يحدث في سواد العين وهو بياض
رقيق ينظر في القرنية وقد يكون غليظا واكثر حدوثها بعد قرحة العين بسبب طول الانطباق
ويحدث ايضا للصبيان كثيرا بعد الرمد بسبب انطباق الجفن وانصباب المواد الردية
اليه وتمكنه فيه بسبب قلة حركة العين وعدم الضياء والشعاع المحلل للفضلات
المنصبة وهذا اذا احدث لا مطمع في زوال اثره وتمام برؤه **وعلاجه** تنقية
الدماغ بحب الايارج وحب البنفسج وايارج جالينوس ويسقى كل غداة جلابا
من الجلنجبين عشرة دراهم ومن اصل السوس ثلثة دراهم والغذاء مزورة
الحمص مع لب حب القرطم والتكحل بالاكحال الجالية والرمد الصغير والكبير والمعسل
ان احتيج اليها ومما يعالج بياض الصبيان بهذا الشياف **صفته** يؤخذ
من الكندر والانزروت والصبر المحرق ودم الاخوين والكحل واقليميا الفضة
اجزاء سواء يدق وينخل ويشيف بماء الورد ويستعمل وينفع من البياض ان
يلحس النوم مرات كثيرة بعد دخول الحمام او في الحمام نفسه وبعد الانكباب
على الماء الحار وينفع منه خرء الفار وخرء العصافير وخرء الصبيان وزبد
البحر والبورق والمسحوقا والابنوس والنوشادر والزنجار والاشق وشقايق

السعال والعسل **صفت ذرور اخر للبياض** يوخذ زبد البحر والانزروت و سكر اجر مكرر جزو ومن البورق ربع جزء ويستعمل ذرورا في العين واذا كان البياض غليظا يستعمل هذه الشياف فانه يقلعه **صفته** سكبينج واشق والانزروت اجزاء سواء ومن زبد البحر وبورق الخبز جزوين ومن الزنجار ربع جزو من الملح الاندراني ربع جزو يدق وينخل ويشيف بماء الرازيانج والسذاب وعند الحاجة يحل بماء قد طبخ فيه السماق ويدلك به موضع البياض **صفة ذرور اخر** بورق الخبز وملح الاندراني يسحقان وهو زبد الزجاج فان لم يوجد يوخذ من الزجاج الذايب الابيض عشرة دراهم ومن قلي الصباغين مثله ويذابان في بوتقة ويوخذ ما يرتفع منه كالرغوة عليه اذا برد ويستعمل مع ما ذكرناه

الباب السابع والعشرون في الشعر المنقلب يحدث هذه العلة عن رطوبة كثيرة عفنة في الاعضاء والاجفان و**علاجه** سقي الجلاب من الهليلج الكابلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني ثم تنقية البدن والدماغ بعد النضج التام بحب القوقايا والايارجات والمطبوخات التي فيها سورنجان من الغاريقون والايارج مكرر نصف درهم ثم التكحل بالاكحال الحادة اللطيفة المنقية مثل الروشنايي والشياف الاحمر والباسليقون ثم نتف الشعر وكي مغرزه بابرة محماة بالنار ويطلى بعد النتف بلبن او بدم الضفادع او بدم قراد الكلب او قراد الجمال ويذر عليه ورد سوسن الاسمانجوني المحروق او يوخذ مرارة القنفذ او اليربوع وجند بيدستر يعجنان بالسوية بدم فراخ الحمام ويطلى موضع النتف وان كانت شعرة واحدة او شعرتين فليلزق بدبق مع ساير الشعرات او يدخل الشعر في الجفن بابرة دقيقة ومن احسن علاجه والنجح ان يوخذ ارضة وحافر الحمار ونوشادر محرق اجزاء سواء ويعجن بخل عتيق ويطلى بعد النتف وان كانت الشعرات كثيرة فيحتاج الى التشمير وهو ان يقطع بعرض الجفن ويخاط ويكحل بهذا الكحل فانه ينفع من الشعر المنقلب نفعا عجيبا **صفته** صدف محرق ومصطكي والقطران مكرر اجزاء سواء يدق وينخل ويخلط مع الرازيانج ويسحق به حتى يختلط ويكتحل به واجود العلاج فيه التشمير ان رضي بالتشمير بسبب ان الجفنين لا يلتصقان بعد ذلك لقصرهما وان لم يرض بالتشمير فينبغي له ان يصبر طول العمر على اذاه

الباب الثامن والعشرون في انتثار الاشفار وسببه رطوبة حادة تحصل في اصول الاشفار والاهداب او تخلط عذا[ئ]ها بهذه الرطوبة الحادة من مثل الصفراء والسوداء فينتثر **وعلامته** حمرة وصلابة في الاجفان مع الانتثار وقد يكون الانتثار بسبب مقاساة الامراض الحادة كما يعرض للناقهين بعضهم **وعلاجه** تنقية الراس من الرطوبات الفاضلة والحارة فيه وبعد ذلك سقي المرطبات وتدهين الراس بالادهان الغذية الرطبة مثل دهن البنفسج والقرع والنيلوفر والغذاء مزورة الماش مع الحمص ولب اللوز وان كان بسبب كثرة الاستفراغ ومقاساة الامراض الحادة فيترك الاستفراغ بالواحدة وتكحل العين بالحجر الارمني فانه بالغ تام في اذهاب العلل الحادثة من مقاساة الامراض الحادة ويستعمل هذا الدواء فانه منبت الاشفار **صفته** اصل قصب الفارسي ونوى التمر والشيح ودخان الكندر محرقة مكرر عشرة دراهم سنبل هندي وحب البلسان مكرر ستة دراهم حجر الاثمد عشرون درهما يتخذ كحلا ويمر على الاشفار مع الميل كل يوم ولا تهمل امره فانه ان طال ولم يعالج ادى الى الناصور وربما ثقب المنخرين فخرج من الانف المدة

الباب التاسع والعشرون في الحول **سببه** تشنج يحدث في اغشية الدماغ ويجذب الطبقة الصلبة الى العين وذلك التشنج يحدث **اما** يبوسة مفرط بسبب استفراغ مفرط من الاخلاط الاربع ورطوبات البدن **واما** بسبب حدوث امراض حادة ومقاسات وقوى حرارة الحرارة الغريبة كما يعرض في مرض فرانيطس **وعلاجه** ترطيب مزاج الدماغ بالاشربة المرطبة مثل شراب البنفسج وشراب الخشخاش وسقي جلابا من البنفسج الرطب خمسة دراهم ومن النيلوفر اربعة دراهم ومن السكر والترنجبين مكرر عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز والقرع وتنطيل الراس بدهن البنفسج والنيلوفر وحلب اللبن الحليب وصب النطولات المرطبة على الراس مثل نطول طبيخ البنفسج الرطب واليابس وورق القرع وورق الخلاف وورق الخشخاش ونحو ذلك **واما** من امتلاء اغشية الدماغ من الرطوبات **وعلامته** علامات التشنج الامتلائي **وعلاجه** ان يسقي كل غداة جلابا من اصل السوس ثلثة دراهم ومن بزر الرازيانج درهمين ومن الهليلج الكابلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ثم بعد نضج الاخلاط تنقية البدن والدماغ بالحبوب والايارجات المنقية للدماغ مثل حب الايارج وايارج جالينوس ولوغاذيا وتدهين الدماغ والراس بالادهان الحارة المحللة كدهن البابونج والشبت والزنبق والنرجس ونحو ذلك **واما** لسوء تدبير المرضعة في التنويم والارضاع

وعلاجه ان يكلف الطفل النظر الى خلاف الجهة التي مالت العين
اليها ويحذر الاغذية المبخرة والادوية الحارة المجففة وان
كان مولودا فلا علاج له الباب الثلثون في القمل
في الاشفار القمل يتولد في الاشفار وله ارجل خارجة عن الطبع من
رطوبة فاسدة عفنة تدفعها الطبيعة الى الاجفان وعلاجه
اسهال الطبيعة بحب الايارج والقوقايا والمصطكي والنوخرة بماء يبقى
الدماغ بايارج فيقرا مع ماء العسل ويغسل الاجفان بالماء المالح ويطلى
بعد ذلك بدهن نوى المشمش المر او دهن اللوز المر ويطلى بعد ذلك
بالميويزج والصبر ويدق البورق الارمني ويذر عليه فان القمل ينتثر
منه كله وسحق الشب اليماني وينثر عليها ويطلى بالزيبق المقتول مع الحناء
والملح ويتعاهد غسلها بماء البحر او ماء الملح او التكحل بالاكحال الحادة
القاتلة لها او يؤخذ زرنيخ احمر ويدق مع الميويزج والصمغ العربي ويطلى
وينبغي لصاحب هذه العلة ان يجتنب التعمق والتخم والاستلاء ويتم
على الجوع والخلاء الباب الحادي والثلثون في قروح العين
سببها مادة حادة محرقة والقروح يمكن حدوثها في ساير الطبقات

قروح العين

ان ما يخرج في غير الملتحمة والقرنية والعنبية لا يظهر للحس وعلامتها الدمعة و
الوجع ونخس كنخس الابرة وشدة الضربان وعلاجه الفصد والحجامة وترك
اللحمان والحلاوي وتنقية الراس والبدن بحب البنفسج وحب الايارج وسقي
جلابا من لعاب السوس مع السكر الابيض والغذاء مزورة من الحمص
والماش هذا اذا لم يكن معه حرارة ولا حمى فاذا كان معه حرارة المزاج
وحمرة العين وحمى الراس والوجه فالجلاب من العناب والبنفسج الرطب
والسكر الابيض والترنجبين والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز
او يؤخذ البنفسج المربى والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء
مزورة من الماش مع لب اللوز وماء الشعير مع البنفسج والخشخاش واسهال الطبيعة
بماء الفواكه او بمطبوخ ... او بمطبوخ الاهليلج او بنقيع الاهليلج فان كان
معه سهر وشدة الضربان فالجلاب من شراب الخشخاش وترطيب مزاج
الدماغ بالادهان المرطبة المذكورة في ... والغذاء مزورة الماش
مع القرع ولب اللوز الباب الثاني والثلثون
في الحرقة الحادثة في العين سببها انصباب اخلاط حارة مرية وارتفاع
بخارات حارة لذاعة الى طبقات العين وعلاجه التكحل بالحصرمي

وتضميد العين بالهندباء الرطب المدقوق المدهون بدهن ورد فان
كفى والا عولج بالفصد والحجامة وتليين الطبيعة بماء الفواكه او بمطبوخ
او بنقيع الاهليلج الاصفر ويسقى كل غداة جلابا من العناب والاجاص
من كل عشرة اعداد ومن بزر الهندباء ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة
دراهم والغذاء مزورة من الماش ولب اللوز والقرع والرطب
ويكحل بعد التنقية بالاكحال المدمعة صفته كحل يدمع العين يؤخذ فلفل
ودار فلفل من كل درهم زعفران اربعة دراهم حضض ستة دراهم سنبل اربعة دراهم
كافور دانق يدق الجميع ويستعمل في وقت الحاجة ويتعاهد الحمام وان
لم ينجع بهذا الدواء فتنقية الدماغ بحب الايارج وحب البنفسج المقوى
بالتربد والغاريقون والجلاب والخبز المنقى ومن الفاكهة التين والعنب
والزبيب وما يجري هذا المجرى الباب الثالث والثلثون
في حفظ العين وجلابها ينبغي لحافظ الصحة العين وتوديها مرة ان يجتنب
ويحذر من الجماع والسكر المتواترين واكل الكوامخ واللحوم المملحة والعدس
والباقلي والباذنجان ويحفظ العين من الريح والهواء الحار والبارد
جدا ومن الغبار والدخان والصياح القوي وادمان الكتابة

والبكاء

والبكاء والسهو والنظر الى الاشياء البراقة وقراءة الخطوط المتوسطة
ويصب دايما على الراس ماء فاترا ويدهن راسه بدهن البنفسج والقرع
واللوز الحلو ويكحل بالروشنايي وكحل الجواهر ويكتحل بهذا الكحل صفته
توتيا هندي وكرمانية من كل خمسة دراهم اقليما الفضة واقليما الذهب نحاس
محرق وكحل اصفهاني وزبد البحر وشادنج هندي من كل عشرة دراهم يدق
وينخل ويربى بماء الرازيانج مغلى مصفى ثلثة ايام ومرة بماء الاهليلج
المطبوخين ويستعمل صفته كحل اخر يقوي البصر ويحده ويحفظه
ويجليه كحل ثمانية دراهم مارقشيثا خمسة دراهم اقليما الذهب المغسول
اثنى عشر درهما لولو غير مثقوب ثلثة دراهم لعل احمر نصف درهم زعفرانا
نصف درهم مسك نصف دانق ساذج هندي درهمين يدق وينخل
ويستعمل في كل اسبوع مرة او مرتين بحسب الحاجة اليها الباب
الرابع والثلثون في وجع الاذن سببه احتباس سوء المزاج
فان كان سببه غلبة الدم فعلامته حمرة الوجه وحرارة الراس
والصداع والثقل والدمعة وتخيل الاشياء حمرة وعلاجه فصد القيفال
ولوازم الدم بحسب الواجب ويقطر في الاذن ماء بقلة الحمقاء ولبن النساء

وجع الاذن

ودهن الورد وماء جرادة القرع والخيار مع دهن الورد والتضميد بالضمادات
الباردة مثل الخس والصندل والكزبرة والبقلة الحمقاء والملوخية
ويرق الراس بالادهان الباردة مثل دهن البنفسج او بدهن الورد
او يقطر في الاذن من هذا القطور وهو ان يوخذ دهن ورد ورمان وخل
خمر نصف درهم ماء الحصرم نصف درهم يضرب جيدا ويقطر في الاذن ويصير
عليه قليلا وينشف بقطن ويقطر ثانية وثالثة ويطلى حول الاذن بالصندلين وماء الورد
وماء الكزبرة وماء الخس والخلاف وحي العالم ويسقى كل غداة جلابا من العناب
عشرة اعداد ومن البنفسج خمسة دراهم ومن السكر والترنجبين مكة عشرة دراهم او من البنفسج
المربى عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش مع لب
اللوز وتنقية البدن بمطبوخ الفواكه ومطبوخ الاهليلج الاصفر وان كان سببه
غلبة الصفراء فعلامته شدة الوجع والتلهب والغشي وصفرة لون الوجه وشدة حرارة
ملمس جلدة الراس والعطش والاستراحة الى اللطوخات الباردة وشرب الماء البارد
وعلاجه صب الادهان الباردة في الاذن كما ذكرته من قبل وحل الطبيعة
بنقيع الفواكه والترنجبين والشيرخشت وان كان الوجع شديدا بحيث لا يطاق
يقطر في الاذن حبة من الافيون مذاب في دهن الورد ويسقى كل غداة جلابا

مع الرمانين المعصورين مع شحمهما قدرا وقيتين مع الترنجبين والسكر مكة
عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير ان كان معه الحمى وحرارة المزاج فان
لم يكن حمى ولا حرارة المزاج فالغذاء مزورة الماش مع لب اللوز وان كان
سوء مزاج بارد مع مادة بلغمية وعلامته ان يكون الوجع غير حاد ولا لهيب
في الاذن وثقل الراس وسيلان المنخرين وكثرة البزاق والسكون بالكمادات المسخنة
وتقدم التدبير المبرد وعلاجه سقي كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والبادرنجويه
مكة درهمان ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص
مع لب حب القرطم ولحوم الدجاج والطيهوج وينقى الدماغ بحب الايارج
والقوقايا وبحب الايارج فيقرا مع ماء العسل فيها ماء المرزنجوش والسكنجبين
العسلي ثم يقطر الادهان الحارة فيها كدهن الفجل والقسط والناردين
والزنبق او يقطر فيها ماء المرزنجوش المعصور فانه مجرب نافع او يقطر فيه دهن
اللوز المر مع ماء الفجل ان كان الوجع مع رطوبة يسيل من الاذن فيقطر فيه
من مرارة الكركي مذاب بدهن اللوز وان كان مع سوء مزاج بارد مادة
سوداوية فعلامته علامات سوء مزاج البلغمي مع عدم الثقل ووجود جفاف
المنخرين فيعالج بالاغذية والاشربة الحارة الرطبة وتنقية الدماغ بحب الاسطوخودوس

وحب الافتيمون ومطبوخه وحلب اللبن الحليب على الراس ويقطر في الاذن
الادهان الحارة الرطبة كدهن النرجس ودهن اللوز الحلو وان كان من وجع
او بثرة يحدث فيها وعلامته شدة الوجع وحمرة اللون الوجه وكثرة اللهيب والقلق
والاضطراب والثقل في الراس والجبهة وربما دمعت العين وسالت من المنخرين
مدة او رطوبة ويكون معه الحمى وعلاجه الفصد وتليين الطبيعة بماء الفواكه او
الشيرخشت او الترنجبين او بمطبوخ الاهليلج الاصفر ويسقى كل غداة جلابا من العناب
عشرة اعداد ومن البنفسج الرطب واليابس خمسة دراهم ومن السكر الابيض عشرة
دراهم والغذاء ماء الشعير الخشخاش وان يقطر في الاذن شياف ابيض
مذاب بلبن جارية او يحلب فيها من الثدي وذلك مما يسكن الوجع ويطلى
اصول الاذن بالبرد مع ماء الكزبرة الرطبة والصندلين وعنب الثعلب مما
سكن الوجع فيها ونعم والاضمدة ايضا بعد الضماد دقيق الشعير ... بابونج و
بنفسج وخطمي واصل ... بماء شعير مكة عشرة دراهم بزرق الجمع ... فا
نافعا ويعجن بماء عنب الثعلب ودهن البنفسج وماء الكزبرة ويضمد به ويحذر
العليل تناول اللحوم والاغذية الحارة والاشربة فان لم يسكن بهذا التدبير
فاعلم ان الورم والبثرة تجمع المدة وتقيح فينبغي ان يقطر في الاذن

لعابا الحلبة وبزر الكتان والمرو مع لبن الجارية ويوخذ فتيلة من كتان ويلوث
بالعسل ويلوث بالعنزروت المدقوق المنخول ويجعل في الاذن لينقى
المدة ويجذبها وان لم ينفتح المدة بعد غليظة يطبخ الاكليل والبابونج والشبت
والبنفسج والخطمي في القدر الجديد وحولي الاذن بخار منه ومما يسكن
وجع الاذن الذي يكون سببه بثرة او ورم قطرة حبة من الافيون المصري
مع الحبتين من الجندبيدستر مع لبن جارية وان كان من دود متولد من الاذن
عفونة بسبب قرحة طال لبثها وعلامته الحكة الشديدة والاحساس بدبيبها
ووجودها من الاذن احيانا وعلاجه قتلها واخراجها بتقطير ماء الشيح
وماء المرزنجوش الرطب او ماء ورق الخوخ او يقطر في الاذن البورق الارمني
مع الخل الثقيف او عصارة الافسنتين او ماء شحم الحنظل الرطب ثم ينقيها
بالميل المتخذ من الوبر وبالتعطيس الباب
الخامس والثلثون في الصمم الصمم ان كان مولودا فلا علاج له وكذلك الذي
يعرض للشيخ الفاني فان كان بسبب غلبة الصفراء الى الدماغ وعلامته
علامات غلبة الصفراء والحمى والالتهاب وعلاجه سقي شراب البنفسج مع
الترنجبين او البنفسج المربى مع الترنجبين مكة عشرة دراهم والغذاء او من العناب

والاجاص مكد عشره اعداد مع الترنجبين والشيرخشت مكد عشره دراهم والغذاء
ماء الشعير ان كان مع الحمى والا فزورث من الماش مع لب اللوز واسهال الطبيعه
بماء الفواكه ومطبوخ الاهليلج الذي فيه سر دارويح من السقمونيا المشوي نصف
دانق ثم بعد التنقيه التامه يقطر في الاذن ماء الرمان المطبوخ المحصور
قشره او يقطر فيه مع دهن الورد وان كان الصمم بسبب ماده بلغميه
ينصب الى العصب المفروش الذي يكون به السمع ثقل الراس وكثرة النوم
وبلادة الحواس والثقل وظلمة البصر **وعلاجه** ان يسقى كل غداة جلاب الافسنتين
وبزر الرازيانج مكد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء
مزورة من الحمص مع لب حب القرطم والفلفل واذا ظهر النضج التام اعطاه
فليسقى دماغه بحب الايارج وحب القوقايا وحب اللوغاذيا وحب الاصطمخيقون
وان يقطر في الاذن دهن نوى المشمش المر ودهن اللوز المر ودهن السداب
والبنق او يقطر دهن شحم الحنظل مع ماء المرزنجوش ويخلط بيسير من مرارة الكركي
او يوخذ فتيله من خردل مسحوق ناعما معجونا بالتين اليابس المدقوق ويجعل
في الاذن وقد يحدث الصمم بسبب سدة يحدث في الصماخ بوسخ كثير
وذلك يحس البصر اذا حوذي به الشمس ان يقطر في الاذن دهن اللوز الحلو
ادبي

او بين الشمس ويخرج باله صنعت لذلك وقد يحدث بعقب ضربة او سقطة
يهتك العصب المفروش فيها ولا علاج لها وقد يكون بسبب يبس كثير يعرض
للدماغ **وعلامته** ضمور الوجه والعينين ودقة الانف وان يكون بعقب
جوع او سهر او تعب مفرط **وعلاجه** ترطيب مزاج الدماغ بصب اللبن
الحليب عليه والبطولات الرطبة ويقطر الادهان في الاذن كدهن البنفسج
والخل والقرع ويتناول الاطعمه المرطبة مثل الماش والقرع مع لحوم الجداء

الباب السادس والثلثون في الدوي والطنين

وهو صوت يسمعه الانسان لا من خارج **وسببه** رياح غليظة يتحلل عن فضول
غليظ في الراس **وعلامته** الثقل والتمدد ودوام الطنين **وعلاجه** ان
يسقى كل غداة جلابا من الانيسون وبزر الرازيانج مكد ثلثة دراهم ومن اصل السوس
اربعة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص
مع الانيسون والدارصيني ويسير من الزعفران ثم تنقيه الدماغ بحب الايارج وحب
الاصطمخيقون والغرغره بماء العسل والايارج فيقرا وان يقطر في الاذن
دهن السوسن والقسط او ماء البصل المعصور مع شي من الجندبيدستر او الجاوشير
او الشونيز والانكباب على مياه الادويه الحاره والحشايش كالبابونج و

والشيح والشبث والاكليل والقيصوم والشيح والنرجس وورق
الغار وورق البصل او يقطر فيه سايله وزيم دهن الخيري او السوسن او القسط
ثلثة دراهم من ايهما كان يحل فيه افيه ويقطر وادمان الحمام نافع له وقد يكون
لشده اليبس والخوي **وعلامته** ان يشتد عند الجوع ويسكن عند الشبع
وعلاجه ترطيب مزاج الدماغ بصب الماء الفاتر وحلب اللبن الحليب
ويقطر دهن الورد المضروب بالخل الثقيف ودهن البنفسج وتناول
الاطعمه المرطبة الحصه وادمان الحمام وقد يحدث من ضعف القوة السامعه
كما يعرض للناقهين **وعلاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من شراب الحماض
او شراب التفاح او الاترج من ايهما كان عشرة دراهم والغذاء ماء اللحم
وتقوية الدماغ بالطيوب الموافقة ويقطر دهن الورد في الاذن صفة
شياف لثقل السمع والدوي شحم الحنظل ربع بورق الخبز نصف ربع
حشيش وزنا وبذر مدح مكد درهم ونصف عصارة الافسنتين
وقطرون وفربيون مكد ربع درهم يدق وينخل ويعجن بمرارة البقر ويتخذ منها
وعند الحاجه يحل منه مثل العدسه ويقطر في الاذن مع قطرتين من دهن اللوز المر

الباب السابع والثلثون في حفظ السمع

ينبغي لحافظ صحة
السمع ان يجتنب ويحذر من الاطعمه الغليظة الباردة والحارة المبخرة والرياح
الحارة والباردة والاصوات العظيمة الهايلة مثل الطبول والبوقات والصنج
والرعود ويتعاهد كل سنة تنقيه الدماغ بالحبوب والايارج واخراج الوسخ من
الاذن بالالة التي وضعت لذلك ويقطر في الاذن احيانا دهن الزنبق
والنرجس وينشف او يصب فيها خل او يذر فيها بورق الخبز ويترك حتى
يسكن غليانه ثم ينشف ويصب ويفعل ذلك مرات او يصب فيها بالليل
الدهن ويكمد من الغد بماء حار فان الوسخ يسيل او يدخل الحمام ويوضع
الاذن على الطبابق وبعد ذلك حتى يخرج ولا ينبغي ان يتهاون باخراج الوسخ
فانه على طول الايام يجف ويصعب اخراجه عنها ويثقل السمع

الباب الثامن والثلثون في دخول الهوام والماء في الاذن

اما الهوام التي
يدخل الهوام التي يدخل الاذن **فعلامته** الاحساس بحركتها حينا وسكونها
حينا **وعلاجه** قتلها واخراجها بادوية قاتلة لها كالشيح والتبنيل والتك
المر وماء ورق الخوخ ونحوها ويمنع ايضا لدخول الهوام ان يجعل الصبر
في الماء ويملأ منه الاذن او يقطر فيها عصارة الافسنتين او عصارة الكبر
او ماء النرجس او ماء الفودنج او طبيخ شحم الحنظل او مرارة الماعزات

دخول الماء في الاذن

الماء الذي يدخل الاذن فعلامته ان يحدث بعقب السباحة او دخول الحمام
او صب الماء على الراس وعلاجه ان يميل على الرجل المحاذية للاذن التي
دخل فيها الماء وقد اميل الراس او يوضع تلك الاذن على المخدة ويحرك تحريكا شديدا
او يوخذ انابيب دقاق من الشبت او القصب او الرازيانج ويلف عليها ميل
ويغمس في النفط او دهن الزيت ويشتعل فيها نارا او يوضع اسافلها في الاذن
وقد احكم لذ القطن عليها لئلا يدخل فيها الهواء فانه يجذب الماء او يوخذ
خيط من غزل القطن منقوش الراس او فتيلة فيدس في الاذن دساجيدا ثم
يحرك ويفعل ذلك مرات حتى ينشف الماء او يلف على ميل قطن خلق قد القي
في الشمس يوما وحكم لفه على الميل لئلا يبقى منه في الاذن شي ثم يدخل في الاذن
ويحرك مرات حتى ينشف ذلك الماء وينفع من دخول الماء الحار في الاذن
ان يقطر فيها دهن الورد والبنفسج والنيلوفر والخل مترا الجمرات وصبه
مرات عنها الباب التاسع والثلثون في بواسير الانف
وهو اما ان يكون مولودا ولا علاج له واما ان يكون بسبب سدة
في المنخرين وهو اما لحم نابت فيها ويسمى بواسير الانف وعلى منه قصبة الانف
ويضيق المجرى بذلك السبب فيعدم الشم وعلاجه اولا الفصد والحجامة

وتليين الطبيعة بمطبوخ الفواكه او الاهليلج ويسقى كل غداة جلابا من العناب والسكر
والغداء مزورة الماش مع لب اللوز وينفع من البواسير الانف مرهم الزنجار
او ملوث فتيلة بالاشنان الاخضر المحرق او في الدواء الحاد فانه اقوى
ومما يذهب بالبواسير في الانف ويفنيها قليلا قليلا من غير شدة ولا وجع الا انه
يذهب في زمان طويل هذه صفته يوخذ قشور الرمان الحامض ويحق سحقا ناعما
على صلاية ويسقى ماء حتى يصير كالعجين ويتخذ منه فتيلة متطاولة ويدخل في الانف
ويمسك اكثر اوقات الليل والنهار ومما يقلعه ايضا ان يحق من الزاج جزو
ومن الزنجار ربع جزو ويلوث فيه فتيلة ويدخل في الانف وان ستلع بمرهم الزنجار
والمدواة الحاد فعلاجه الجرد والقطع الباب الاربعون
في الخشم وهو فقدان الشم وسببه خلط غليظ يجتمع في بطني الدماغ ويسد
المجرى ويتعقد فيها فينبغي اولا ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج ثلثة
دراهم ومن السكر عشرة دراهم والغداء مزورة من الحمص مع لب اللوز
والقرطم فاذا ظهر النضج في القارورة يستفرغ البدن وينقى الراس بحب الايارج
وحب القوقايا وبعد التنقية التامة يعطس بالكندس والفلفل والشونيز والمسك
صفت دواء جيد للخشم وصفه جالينوس يسحق الشونيز سحقا جيدا حتى يصير

كالغبار ويماث في زيت عتيق ثم يومر العليل ان يملا فمه من الماء وينكس راسه
الى خلف بغاية ما يمكنه ويعطس بذلك الدواء وينشقه جهده ويفعل ذلك ثلثة
ايام بالغدوات فان اصابه وجع ووجد قطر فيه دهن بنفسج ودخانا كبريت ينفع
من الخشم وينفع ان يغلى الخل ويوضع قمع على راس الاناء ويدنى فمه الى الانف
حتى يدخل فيه البخار وان كان الخشم بسبب خلط غليظ انصب ووقف في ثقب
عظام الشبيهة بحلق الثدي فاستعمال القطورات الملطفة المقطعة مثل
الشونيز المدقوق المنخول مثل الغبار يذاب في ماء السلق والمرزنجوش او الفوتنج
او ابوال الابل الباب الحادي والاربعون في نتن الانف وسببه
عفونة الاخلاط في المصفاة وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من العناب
عشرة اعداد ومن الاجاص عشرين عددا ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغداء
مزورة من الماش مع لب اللوز وتليين الطبيعة بماء الفواكه وينشق المشمش
ويبخر بالكندس مع الخردل المدقوق وينفخ في الانف الفوتنج المسحوق او البادروج
المسحوق ويغسل الانف كل غداة بماء الفوتنج او بابوال الابل العربية او يوخذ
من الخل ويداف بماء الفوتنج ويعطس به الباب الثاني
والاربعون في قروح الانف سببه فضول تنحلب من الدماغ الى ذلك الموضع.

فيجي بالنفس ثم يتحلل لطيفه ويتحجر كثيفه فيصير قرحة فان كانت قرحة رطبة علاجه
فصد القيفال وحجامة الساقين واخراج الدم بحسب الواجب ويسقى جلابا
من العناب والسكر والغداء مزورة من الماش مع لب اللوز وتنقية الدماغ
بحب البنفسج او مطبوخ الفواكه واستعمال مرهم متخذ من الاسفيداج والمرتك
وخبث الفضة والاسرب المحرق بدهن الورد وان كانت القرحة يابسة يسقى
جلابا من شراب البنفسج والترنجبين بسكر عشرة دراهم والغداء مزورة
الماش مع الحمص ويوخذ دهن البنفسج والشمع المصفى او مخ ساق البقر او لعاب
حب السفرجل ويضرب جيدا ويلوث به فتيلة ويدخل في الانف وان كانت القرحة
عتيقة يغسل كل غداة بخل خمر ثقيف وينفخ فيه الحريق او الحرف او الفلفل مدقوقا
منخولا الباب الثالث والاربعون في الرعاف
وهو اما ان يحدث بسبب البحران وسببه ان يكون في الحميات الدموية
او الصفراوية وفي يوم باحور فلا ينبغي ان يتعرض لقطعه الا اذا افرط وضعف
العليل واما ان يحدث بسبب اخر وهو اما من حدة الدم وعلامته
ان يجي رقيقا قليلا وعلاجه يغلظ الدم وتبريده وان يسقى كل يوم جلابا
من العناب عشرة اعداد ومع السكنجبين الساذج عشرة دراهم او شراب التفاح

مع ماء الورد مكد عشرة دراهم والغذاء مزورة الانبرباريس او الاجاص
او التمر الهندي مع لب اللوز ويصب الماء البارد على الراس وينشق
الماء البارد مع ماء الكزبرة الرطبة مع الثلج وشد الاطراف ووضع الاطراف
في الماء البارد او يطلى على الراس الطين الارمني والنشا مع الخل الثقيف
او ينفخ في الانف بسد محرق اجزاء سواء ويقطر في الانف عصارة البارد مع
او عصارة الكزبرة الرطبة مع شي يسير من الكافور وينفع منه ذرور هذه
صفته يوخذ من العفص الفج والبسبت والجلنار والحسني والنشا
والصمغ العربي اجزاء سواء ثم يسحقها وينفخ في الانف او يغمس فتيله في الجبر
ويلت بهذا الدواء ويدس في الانف او يوخذ عصارة الكبلج وعصارة الكزبرة
ويبرد بالثلج ويقطر في الانف او يوخذ قرطاس ووده محرقين ويوضع في الانف
او يوخذ روث حمار ويعصر في الانف او يوخذ قرن ايل محرق او يوخذ كسب
اللوز الحلو او يوخذ دقاق الكندر ودم الاخوين والنزروت يدق ناعما
وينفخ في الانف او يوخذ قشور بيض محرق وبلسذ محرق وكهربا محرق
مكد اجزاء متساوي يدق ويحل وينفخ في الانف او يوخذ كهربا وورد يابس
وجلنار وعفص مكد اجزاء سواء يدق ويحل وينفخ في الانف او يقطر فيه
ماء الثلج

ماء الثلج الشديد البرد ويشد العضدين والاذنين والخصيتين والثديين
او يضرب الخطمي بالخل ويوضع على الراس والجبهة وامت من كثرة الدم
وعلامته ان يحس بجوش شديد وعلاجه الفصد من القيفال ووضع المحاجم
على الكاهل او المراق من الجانب الذي يجي منه الرعاف ويوضع عليه عدة
محاجم ثلثة واربعة ويمص مصا شديدا من غير شرط وينفعهم شرب الماء
الصادق البرودة والجلوس في الماء الشديد البرد والرايب الحامض
ينفعهم ايضا واذا دام الرعاف وكثر ينفعهم جميع ما يغلظ ويبرد كالعدس
والحصرم والسماق وجميع الاشياء التي فيها قبض مع حموضة او يجعل لهم فتيلة
من غبار الرحى وكندر ودم الاخوين وشب يماني ويمسك في الانف
او يضمد الراس والجبهة بضماد هذه صفته عصارة لحية التيس
وطين ارمني ودقيق العدس وورق الورد ودقيق الشعير وجلنار
وورق الكرم وورق الخلاف وورق الخشخاش والزاج المصري
والقلقطار المحرق وبلان بخل مكد جزو ويدق وينخل ويعجن بخل ثقيف
ويضمد او يوخذ نسج العنكبوت والقلقطار المحرق وبلان بخل خمر ويجعل
فتيلة يوضع في الانف او يوخذ ريشة بومة ويبل بخل خمر ويوضع في الانف

وامت ان يحدث بسبب لسع الافاعي فلا علاج له الباب
الرابع والاربعون في امراض اللسان ورم اللسان يكون امت
دمويا وعلامته حمرة اللسان وحرقة وقلة سيلان اللعاب وعلاجه
فصد القيفال واخراج الدم بقدر القوة والواجب وتليين الطبيعة الحقن
ان لم يستطع شرب المسهل وان استطاع فبمطبوخ الفواكه مع الترنجبين
والشيرخشت والخيارشنبر او بماء الفواكه وشيء المشمش والغذاء ماء الشعير
او ماء الرمانين المعصورين مع شحمهما وامت صفراويا وعلامته بثر اللسان
كله والوجع واللهيب والحرقة والعطش وصفرة اللون وعلاجه سقي كل غداة
جلابا من التمر الهندي عشرة دراهم ومن الاجاص الجبلي والعناب مكد عشرة
اعداد والغذاء ماء الشعير او ماء الرمانين المعصورين مع شحمهما او ماء
الخيار والبطيخ الهندي وتليين الطبيعة بمطبوخ هذه صفته سنا مكي سبعة
دراهم قشر الاهليلج الاصفر سبعة دراهم اجاص وعناب وسبستان مكد عشرة اعداد
بنفسج رطبا ويابس ونيلوفر وبذر الهندبا مكد ثلثة دراهم ومن التمر الهندي خمسة
عشر درهما ورق الورد الاحمر خمسة دراهم عنب الثعلب اربعة دراهم ومن الترنجبين
والشيرخشت مكد خمسة عشر درهما ومن الخيارشنبر عشرين درهما او يحتقن بحقنة

صفتها سنا مكي خمسة دراهم بنفسج رطب او يابس وبذر الهندبا مكد ثلثة دراهم
عناب وسبستان مكد عشرون عددا نخالة وخطمي وشعير مرضوض مكد كف يشد في
خرقة كتان ويلقى فيه وورق السلق باقة يغلي الجميع في ثلثة ارطال ماء حتى يرجع
الى رطلين ويمرس فيه من فلوس الخيارشنبر ومن السكر الابيض مكد خمسة عشر درهما
ويحل فيه من دهن الشيرج عشرة دراهم ومن المري عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم
ومن الملح والبورق مكد وزن نصف درهم يصب في المحقنة ويحقن به فاترا وفي
كلا النوعين يتمضمض برب التوت او بماء السماق او بماء الرمانين او يوخذ
من العناب عشرون عددا ومن العدس الاحمر وعنب الثعلب مكد عشرة دراهم يغلى
ويصفى ويحل فيه ماء الكزبرة الرطبة وشراب الورد ويتمضمض به وامت
بلغميا وعلامته كثرة سيلان اللعاب وبياض القارورة وقلة العطش
وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس ثلثة دراهم ومن السكر عشرة
والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب اللوز وتنقية البدن ان كان
ممتلئا بحب الايارج او بالحقن التي فيها حدة والتمضمض بماء العسل
المطبوخ فيها الاصول والبذور الحارة او يتغرغر بمياه طبخ فيها التين
والشبت ولعاب بزر قطونا ويدلك اللسان بالعسل مع السعتر او مع القونج

مرهم دياخليون

اللسان

وبكل ما يسيل منه اللعاب **واما** سوداويا **وعلامته** قلة الرضاب
وجفاف اللسان جدا وسواده **وعلاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس
ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم **والغداء** مزورة من ماء الحمص
مع لب اللوز ويحتمي من الاغذية الغليظة المولده للسوداء ويستفرغ الطبيعة
بحب الافتيمون ومطبوخه ويتمضمض بلبن الماعز او بلبن الاتن مع دهن
البنفسج او القرع او النيلوفر او بماء التين ولعاب الحلبة ولعاب بزر
الكتان ويدلك اللسان بشحم البط او الدجاج مع شي من دهن السوسن او
دهن البزر او يتمضمض بماء الرازيانج او ماء الكرنب مع فلوس الخيار شنبر
وقد يرم اللسان بسبب شرب السموم **فعلاجه** علاج السموم **الباب**
الخامس والاربعون في القلاع (تلاع) وهي بثرات او قرحة تحدث في
جلدة الفم مع اتساع وانتشار **وعلامته** حمره في اللسان مع حرارة ومضض
علاجه ان يسقى كل يوم جلابا من ماء الرمانين المعصورين مع شحمهما قدر ثلثة
اواق مع السكر والترنجبين مكرعشره دراهم **والغداء** مزورة من الماش
مع لب اللوز ولا اجاص الجبلي مع لب اللوز السكر او التمر الهندي مع لب
اللوز والسكر وتليين الطبيعة بماء الفواكه ونقيع المشمش او بمطبوخ

الفواكه

جفاف اللسان

علاج تلاع

الفواكه والفصد والحجامة ان يكون احتمل المزاج ولم يكن صبيا ويغسل الفم
كل يوم ثلث مرات او اكثر بالخل وماء الورد ودهن الورد وان يمسك في الفم
السماق والجلنار والورد والطباشير والعدس او يمسك في الفم ويذر عليه من
هذا الذرور **صفته** كزبرة يابسة ورد احمر سماق عدس فوفل طباشير جلنار بالسويه
يدق مع شي يسير من الكافور وينخل ويذر عليه **صفة دواء آخر ينفع للقلاع** فنعاينا
ورد سماق جلنار نشا بزر بقلة الحمقا بزر الخس صندلين طباشير فوفل مكر
عشره دراهم ومن الكافور الرباحي نصف دانق يدق وينخل ويذر على اللسان و
يتمضمض بعده بماء الورد والخل ودهن الورد او يؤخذ بزر بقلة الحمقاء وثاف
ماميثا وطين قيموليا وعدس مقشر وكزبرة يابسة مكر ثلثة دراهم زعفران وكافور
مكر بنصف دانق يدق وينخل ويذر على اللسان **وامك** ان يحدث من رطوبات
بلغمية مالحة **وعلامته** بياض اللسان وعدم العطش وقلة الوجع **وعلاجه**
ان يسقى كل غداة جلابا من الجلنجبين السكرى عشره دراهم وبذر الرازيانج ثلثة دراهم
والغداء مزورة الحمص مع لب اللوز وينقى الدماغ بحب الايارج وبحب الصبر
وبمطبوخ التربد ويتغرغر بمياه قد طبخ فيه العاقرقرحا وبذر الشبت والنانخواه
ويتمضمض بخل قد اغلي فيه ماميران وبذر الفجل وعاقرقرحا او بماء يطبخ فيه دوق

٥٥

ورق الزيتون والمرزنجوش والبرنجاسف والكليل الملك ولعاب بزر الكتان
وامك ان يحدث من مادة غليظة سوداويه **وعلامته** سواد اللسان
ولذع شديد فيه وجفاف وقلة البزاق وعدم اللعاب **وعلاجه** تنقية الدماغ
بحب الافتيمون ومطبوخه ويطلى اللسان بشحم البط ومخ ساق البقر ودهن البنفسج
ودهن اللوز الحلو ويتمضمض في الابتداء بالخل الذي اغلي فيه العفص والجلنار
والسماق وفي اخر العلة يتمضمض بماء طبخ فيه التين والشبت والكليل الملك
والبابونج وان اسود اللسان وتعفن وتساقطت منه اجزاء منكره يؤخذ زاج وقلقطار
وفونج وجلنار وورد وسماق وشب يماني اجزاء سوا يدق وينخل وينثر
عليه بعد ان غسل الفم بالخل والماورد المغلي فيه ورق الاجل وجوز السرو
الباب السادس والاربعون في سقوط اللهاة وسببه
انصباب خلط حار حارة في اللهاة والحنك **وعلامته** ان يكون مع حمره ولهيب
ووجع شديد وعطش مفرط **وعلاجه** الفصد والحجامة واسهال الطبيعة
بماء الفواكه او بمطبوخ الفواكه والتمضمض بالخل الذي طبخ فيه الاس والورد
والجلنار والسماق والتغرغر برب التوت الشامي الاحمر وماء الرمان المر
ويوضع الذرور القابض بطرف الملعقة عليه وهذه **صفته** ورد سماق

جلنار عفص كزبرة يابسه فوفل يدق وينخل ويستعمل وينفع من سقوط اللهاة
التغرغر بالخل والماورد وان ينفخ عليها النوشادر المسحوق وقد يحدث بسبب
انصباب خلط غليظ في الحنك بياض اللون وعدم الوجع واللهيب وكثرة
البصاق وقد يكون مع استرخاء اللسان **وعلاجه** حل الطبيعة بمطبوخ التربد
او بحب الايارج والتمضمض والتغرغر بالعاقرقرحا والمري او يؤخذ بزر الفجل
وبزر الشبت وبزر الرازيانج ويغلى بماء العسل ويتغرغر بمطبوخ التين
الباب السابع والاربعون في البخر ويخرج رايحة الفم
البخر قد يكون من حرارة المعدة **وعلامته** ان يخف او يعدم عند تناول الاغذية
الرطبة والكثيره **وعلاجه** تطفئة حرارة المعدة بشرب ماء الرمان الحامض
مع السكر الابيض والترنجبين او التمر الهندي مع السكر الابيض والترنجبين
او ماء الخيار مع السكر او ماء البطيخ الهندي معهما او ماء نقيع المشمش او يؤخذ
من السكنجبين الساذج عشره دراهم ويشرب مع الثلج او يشرب كل غداة جلابا من العناب
عشره اعداد ومن السكر الابيض عشره دراهم ومن سويق الشعير ثلثة دراهم **والغداء**
مزورة من السماقية او الحصرمية او الامبرباريس او الريباسية ويبادر باكل الخيار
وينفع من البخر الذي بسبب حرارة المعدة اكل المشمش الرطب وشرب السويق

بالثلج والاجاص الحامض والخوخ والبقوع الرطب والخيار الرطب والماء البارد

بالغدوات حله قبل تناول الغداء وجميع ما يبرد المعدة تبريدا قويا ويمسك

استنقاء اللوزتين

في الفم هذا الحب ليلا ونهارا **صفته** سعد واذخر وسنبل الطيب

يعني پنبت شدن دو گردد دهان

وعودني وجلنار وصندل ابيض والماورد وجبب وقشور الاترج والوالكر

والقاقله مكرر وريحان يدق وينخل ويعجن بجلاب من السكر الابيض والماورد

جون سستي لوزتين كادث گردد

ويحبب كامثال الحمصة ويمسك واحد منها في الفم وقد يكون البخر بسبب

احوال تو از حدوث ان گردد

بلغم عفن في المعده **وعلامته** البخر عند الخوا والشبع **وعلاجه** تنقيه

المعدة بالقي بماء الشبث وبزر الفجل والعدس والملح وبزر البطيخ

في كل اسبوع مرة او مرتين واسهال الطبيعة بحب الصبر والقوقايا او

صفت عرق ...

بمطبوخ التربد او يعطي بقمع الصبر او شراب الافسنتين ويوخذ في كل اسبوع

حبتان من الصبر ويحل في ماء الافسنتين ويشرب ويسقى كل غداء جلابا من الحلو

السكري عشره دراهم والسكنجبين السكري عشره دراهم **والغداء** مزوره

من الماش والحمص بلب اللوز ويعطى في بعض الاوقات الاطريفل الصغير

او الزنجبيل المربى وينفع منه الكبابه والعود النيء والزنجبيل والسعد حب

ايضا كان يوخذ مثقال يدق وينخل ويعجن بعسل ويحبب ويمسك في الفم ويعز

من الاطعمة

من الاطعمة الغليظة والمولدة للبلغم كالسموك والالبان والسمين ولحوم الخرفان

او يتعاهد استعمال الهليلج والبليلج المربين بالعسل ويدمن مضغ الكندر

والمصطكى والقرنفل والقاقله وقد يتغير رايحة الفم لفساد اللثة بسبب

انصباب ماده حاده او رطوبة عفنة فاسدة **وعلامته** ورم اللثة ووجعه

ويحلب رطوبات عفنة منه **وعلاجه** الفصد والحجامة وسقي جلاب العناب

والاجاص مكرر عشرة اعداد ومن التمر الهندي عشرة دراهم **والغداء**

مزورة من الماش مع لب اللوز ومن الاسبرباريس او من الاجاص الحسلي

مع اللب اللوز وترك اللحمان والحلاوي بالواحدة وتنقية الدماغ بحب البنفسج

وتليين الطبيعة بمطبوخ الاهليلج وسائر الفواكه نصف دانق من

السقمونيا المشوى والتمضمض بالخل المغلي فيه العفص والجلنار والاس

وليستعمل سنون يطيب النكهة وهذه **صفته** اقاقيا وصندلان

وجلنار وورد وسعد وكزمازج دراهم ومصطكي وقرنفل وعودني وسكر

واهليلج اصفر مكرر خمسه دراهم مسك وكافور مكرر دانقان يدق الجميع ناعما

وينخل بحرة ويستعمل عند الحاجة **صفت حب آخر يطيب النكهة** يوخذ

جوزبوا وقرنفل ودارصيني وخولنجان وقشر الاترج الجعف وورق

الاذخر والاشنه والمصطكي مكرر ثلثه دراهم يدق وينخل بحرة ويعجن بماء ورد

ويحبب كالحمص ويترك ويمسك واحدا منه في الفم ليلا ونهارا **صفت حب**

آخر يطيب النكهة يوخذ جوزبوا وقرنفل وعودني وسكر وهليلج اصفر مكرر خمسه

دراهم مسك وكافور مكرر درهمان يدق وينخل ويحبب ويستعمل عند الحاجه

الباب الثامن والاربعون في الخوانيق والذبح

والاختناق هو امتناع نفوذ الهوا النفس الى الرية والقلب وسببه **اما**

ورم اللوزتين وهو **اما** ورم دموي او صفراوي **وعلامت الدموي**

امتلاء العروق وتمدد البدن كله وحمرة الوجه ولهيب وضربان في الحلق

وحلاوة الفم ويدل على ذلك ايضا تقدم التدبير السالف والسن والعادة

وعلاجه ان يبادر الى فصد القيفال وحجامة الساقين ووضع المحاجم

الكتفين والساقين والثديين بشرط او بغير شرط وبعد المادة عن الحلق

باي حيله قدر عليه ويبدء بالرادعات الصرفة في الابتداء مثل ماء العناب

والعدس الاحمر وعنب الثعلب وماء الكزبرة الرطبة ورب التوت الشامي

او بماء طبخ فيه العناب والعدس المقشر وبزر الخس وبزر الهندبا او الكزبرة اليابسة

واسهال الطبيعة بماء الفواكه او مطبوخه وان لم يقدر ان يسيغ ويبتلع فليكن

بالحقن

بالحقن اللينة مثل السنا والبنفسج والنيلوفر والاجاص والعناب والسبستان

وبزر الهندباء والخالص والخطمي وورق السلق وفلوس الخيار شنبر ودهن الخل

والترنجبين والمري وشيرج ملح الطعام وبعد ذلك قدماه بالماء الحار والتغرغر

بالبنفسج دائما ويعطى كل غداء جلابا من العناب والاجاص مكرر عشرة اعداد

ومن التمر الهندي عشرة دراهم ومن الشيرخشت مكرر عشرة دراهم **والغداء**

ماء الشعير ولا يترك البطن محتبسا ويتغرغر بالخل مع ماء الرمان الحامض المحصور مع

نخمه او ماء الكزبرة او ماء الحماق وماء الورد **واحت الصفراوي منه**

فعلامته الوجع الشديد واللهيب والكرب والعطش الشديد والحرقة وجفاف

الريق ومرارة الفم والسهر والاضطراب **وعلاجه** الفصد ايضا وتليين الطبيعة

بماء الفواكه ومطبوخها والوزه برب التوت وشراب العناب وسقي ماء

الرمانين مع السكر والترنجبين وسقي نقيع المشمش او طبيخ العدس والعناب

في الماء ويحل فيه ماء الرمانين والخل وماء الكزبرة الرطبة وشراب التوت الشامي

وماء الخس وماء الخيار **والغداء** ماء الشعير فان لم يسغ فاستعمال الحقنة

المذكورة ولا يترك ان يضطجع او يوخذ حبل الخناق ويعلق على العنق

وهو حبل يخنق به الافعى فان له في ازالة الخناق الصفراوي خاصية عجيب

او يصب في الحلق دم السلحفاة او يوضع على الحلق الضماد الجاذب من خارج اذا
اذا كان مزاج الدماغ قويا **والثاني** بلغمي او سوداوي **وعلامات البلغمي**
عدم الالتهاب والحرارة وقلة الوجع وبياض اللون وكثرة اللعاب وشدة ضيق المبلع
وتهيج الوجه والعين **وعلاجه** التغرغر بطبيخ الجوز الرطب وحل الطبيعة بالحقن
الحادة والنوازع الحاده والشيافات المتخذة من شحم الحنظل والبورق الارمني
والملح او يتغرغر بالمري مع العسل او بطبيخ التين او السكنجبين العسلي مع الخردل
بزر النخل او بماء الفجل مع الخردل والميويزج والعاقرقرحا وحب قشور الجوز
والبورق وان سحق البورق او الحلتيت وهذا دواء في الحلق نافع من
الخناق البلغمي **صفته** يؤخذ بزر النخل وبزر الحرمل وبزر الخردل والحلتيت اجزاء
سواء وينفخ في الحلق بعد الانحطاط ويتغرغر بعده بماء العسل وورق الحنظل
اذا سحق مع النوشادر ونفخ في الحلق نفع وينفع منه في هذا الوقت ان يكب
على طبيخ الفوتنج ليدخل البخار في الحلق ويشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج
درهم **والغذاء** مزورة الحمص مع لب اللوز **والثالث** سوداوي **وعلامته**
حموضة الفم وقلة البصاق وصلابة الورم وكمودة لون المخنوق **وعلاجه** اولا
فصد الباسليق والحجامة على الساقين مع الشرط وذلك الساقين والقدمين

كثيرا ... بماء طبيخ ... والخطمي والبابونج واستفراغ البدن بالحقن الحادة
وهذه **صفته** حقنة ينفعهم يؤخذ من النشاستج خمسة دراهم ومن اصل السوس ثلثة
دراهم ومن اكليل البابونج وشبت مكدكف حلبة عشرة دراهم فنطوريون دقيق
درهمين عناب وسبستان ... عشرة اعداد زبيب منقى من العجم عشرة دراهم
اكليل الملك كف بزر الرازيانج درهمان مرزنجوش درهمان يطبخ الجميع في ثلثة ارطال
ما حتى يرجع الى رطل ونصف ويمرس فيه فلوس الخيارشنبر خمسة ... درهما ومن المح
عشرة دراهم ومن دهن البنفسج عشرة دراهم ومن الايارج عشرة دراهم يصفى
ويجعل فيه من البورق الارمني نصف درهم ومن شحم الحنظل ربع درهم ويصب
في المحقنة ويحقن به ويتغرغر بماء طبيخ الشبت والنمام او يطبخ اللبن الحليب مع التين
ويتغرغر به ويحذر عن الصياح والاضطجاع والكلام **والرابع الذبحة** فهي
ورم حار يحدث في جانبي الحلقوم **وسببه** امتلاء البدن من الدم وكثرة تناول
الحلاوي واللحمان وشرب الراح وترك الاستفراغ بالفصد والحجامة **وعلامته**
ان يظهر في خارج الحلق حمرة مع ... من الاذن اي الاذن وسيلان اللعاب ولا يقدر
على البلع وان بالغ في البلع خرج من منخريه ولا يقدر ان يتكلم ويجحظ عيناه **وعلاجه** فصد
القيفال واخراج الدم بحسب الواجب والقوة والغرغرة بماء رب التوت وماء

الكزبرة الرطبة وعنب الثعلب والعدس وفلوس الخيارشنبر في كل يوم خمسين مرة
او اكثر ثم يعاود الفصد ثانيا وثالثا ان كانت القوة قوية والمريض محتملا له
وتليين الطبيعة بماء الفواكه مطبوخة ونقيعة وان لم يمكن البلع فافزع الى الحقن
اللينة المذكورة قبل مرة بعد اخرى وان كان الامر يؤول الى تمادي النفس
وشدة الاختناق فعليك بوضع الضماد الجاذب على الحلق من خارج ولا تهمل
امره فانه اردأ الخوانيق ويصب ماء الشعير في فمه ويتغرغر ايضا بماء الرمان
مع الخل الثقيف فان جاوز الاربعة يرجى ان ينفجر فينبغي ان يتغرغر بلبن الحليب
مع لعاب المرو والخمير فاذا نضج الورم وانفتح الحلق وسهل عليه الابتلاع فينبغي
ان يسقى كل غداة من ماء نقيع المشمش خمسين درهما مع الترنجبين او الشيرخشت
عشرة دراهم ولا يترك الطبيعة ان يحتبس **والغذاء** ماء الشعير مع دهن
اللوز والحسا المتخذ من دقيق الشعير ولب اللوز او دهنه وقد يحدث
في الحلق بثور حادة محرقة من مادة دموية او صفراوية واكثر حدوثها في الحلق
والمري وقلما يخرج في قصبة الرئة **وعلامته** الحرقة عند الازدراد وحضورها
ماله حموضة او حلاوة والوجع الشديد **وعلاجه** فصد القيفال وان يسقى كل
يوم جلابا من شراب العناب او شراب الاجاص او من السكنجبين عشرة دراهم و

والغذاء ماء الشعير مع دهن اللوز ولعاب بزرقطونا او لعاب حب السفرجل
او حسو من دقيق الشعير مع دهن البنفسج او دهن اللوز الحلو ويجتنب الحلاوي
واللحمان والحوامض والمياه الباردة فاذا الت الى القرحة يعالج بالقرص
والمرهم الابيض **الباب التاسع والاربعون في الشوك**
والعظام والحسك والعلق الناشبة في الحلق اذا انتشب الشوك والعظم في الحلق
وعلامته نفث الدم الرقيق وكرب وغم وقلما يتعلق بقصبة الرئة **وعلاجه**
مدركا بالبصر اخذه بالة صنعت لذلك برفق والا **فعلاجه** القرعة على خرز العنق
او فقار الظهر بحذاء الصدر وينبغي ان يستعمل ذلك فيما ليست له حدة ويجتنب
عن القرعة اذا كانت الشوكة بحذاء الصدر ونحوه فانه ربما انتشبت اكثر مما كانت
في الحلق ويدخل فيه ولا تخرج ويؤدي الى العطب وقد يبلع في الحلق قضيب من زان
مثني او مرتشي وينزع به ما تعلق فيه ويحتال بالاشياء المزلقة مثل حسو من النشا او
دقيق الباقلي مع دهن اللوز وسمنا وصلع لقمة كبيرة مع خيط مشدود به باللقم
... والعلق في الحلق ينبغي ان يتغرغر بالخل مع الملح وينفع منه الغرغرة
... ورق ... او يتغرغر بخل فيه الخردل والحرف او يتغرغر بخل قد دق فيه
شيء من الثوم فيخرج الحلق او ينفخ في الحلق بورق وخردل ونوشادر مسحوق

وينفع منه الثلج اذا انحل في الحلق او يدخل العليل البيت الحار من الحمام وينوم حتى يكاد
يغشى عليه من العطش والحرارة ثم يوخذ قطعة ثلج في فمه نهارا بعد ما جارت الى الفم يبرد ماءها

الباب الخمسون في وجع الاسنان ويكون اما من

سوء مزاج حار وعلامته الوجع الشديد الملهب المقلق وسكونه عند ملاقات الاشياء
الباردة وقد يكون معه ورم في اللثة وحمرة وضربان وعلاجه فصد القيفال
والحجامة وفصد عرق الجبهة واسهال الطبيعة بمطبوخ الفواكه او بمطبوخ
الهليلج وان يمسك في الفم الماورد والخل وقليل من ملح الطعام وان اشتد
وحدث بذلك قلق واضطراب فليجعل مع ماء الورد والخل شي يسير من الكافور ويتمضمض
به او يوخذ من الخل الثقيف ودهن الورد وماء الخيار وماء الخس وماء الكزبرة
الرطبة او ماء بقلة الحمقاء مع جزء من الافيون هذا اذا كان الوجع متلفا ويغسل
الفم بماء الورد والخل ويشرب كل غداة جلابا من التمر الهندي عشرة دراهم ومن السكر
الابيض عشرة دراهم او من العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم مع لب
اللوز والغداء مزورة من الماش مع لب اللوز او التمر الهندي مع لب اللوز
والسكر او الرمانين مع لب اللوز ويوخذ من حماض وورق الدلب ويطبخ بخل
خمر ثقيف ويتمضمض به واما من سوء مزاج بارد وعلامته السكون عند ملاقات

الاشياء الحارة وعدم الحمرة والضربان والاستضرار بتناول الاشياء الباردة
ويهيج عقيبه وعلاجه تنقية البدن والدماغ بحب الايارج او بحب الصبر او بمطبوخ التربد
وان يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين العسلي عشرة دراهم او من الجلنجبين العسلي
عشرة دراهم والغداء مزورة الحمص مع لب حب القرطم وشيء من الدار صيني
ويتمضمض بماء العسل الذي قد طبخ فيه الزوفا والفوذنج والعاقرقرحا واصول
قثاء الحمار او يدلك اصل الاسنان بالعاقرقرحا والبورق والزنجبيل والفلفل
والشيطرج الهندي او يوخذ من الشحم المطبوخ ويوضع على الضرس او يوخذ
شحم الحنظل ويطبخ بالخل الثقيف ويوضع على الاسنان او يوخذ زنجبيل ويطبخ بالخل
ويوضع عليه شي من صمغ القطن او صمغ التوت او صمغ الجوز او صمغ الاجاص
او يوضع عليه هذا الدواء فانه يسكن في الوقت عاقرقرحا درهم نوشادر وافيون نصف
درهم يدق ناعما ويحشى به الضرس الماكول او يحشى الضرس الماكول بالشونيز المحرق فان
سكن بهذا التدبير فلله الشكر والا فليوضع عليه الفلونيا الرومية او الفارسية او
يكمد اللحي بها كان وان لم ينفع ولم ينجع بهذا الدواء ايضا فليغتنها بهذا الدواء
يوخذ لبن التين والزنجبيل المربى في الخل وتوبال النحاس مجموعة على الاسنان المتاكلة
فانها يفتتها فان ابطا في التفتت ولا يحمل العليل الوجع فحينئذ لابد القلع او الكي

٦١

٦٠

وقد يكون وجع الاسنان بسبب المعدة وعلامته ان يهيج الوجع عقيب تناول الاغذية
الكثيرة الغليظة وامتلاء المعدة وعلاجه تنقية المعدة بالقي بالماء الشبت وبزر
البطيخ وماء الفجل والعسل والملح واستعمال الاطريفل او جوارش المصطكي او جوارش
العود والغداء ماء اللحم وان يحترز من العشاء والتملي من الطعام وقد يكون بسبب
دود فيها وذلك لا يكون الا في الاسنان المتاكلة وعلاجه ان يبخر بالثوم وشحم الماعز
وبزر الكراث والفجل وقد يعرض للاسنان ان يتحرك ويسقط فما كان منها بسبب
الكبر والسن فلا علاج لها وما كان بسبب انصباب رطوبة بلغمية الى العصب واللثة
او بسبب رطوبة فم المعدة فهذه يحتاج الى ادوية مقوية للثة قابضة مجففة مثل
الورد والجلنار والسماق ونحوها ويستن بهذا الدواء فانه يشد اللثة
المسترخية سماق بزر الورد جفت البلوط شب يماني سعد ورد وطراثيث وقرنفل
وكرمازج وصندل ابيض ودم الاخوين اهليلج اصفر حب الاس من كل ثلثة دراهم يدق وينخل حريرة
ويستن بالليل ويبكر الى الغار ويغسل الفم بعد استعمال السنون بالخل والماء ورد
وان طبخ الشبت بالخل وماء الورد ويتمضمض به تقوى الاسنان وينبغي لصاحب
هذه العلة ان يحذر من مضغ الاشياء العلكة مثل الناطف والمصطكي والكندر

الباب الحادي والخمسون في امراض الاسنان

واللثة

واللثة وقد يعرض للاسنان ان يتغير لونها ويصفر ويتقلع او يسود او يخضر
وذلك بسبب نفوذ مادة ردية في جوهر الاسنان ويتغير لونها وعلاجه
تنقية البدن والدماغ من الخلط الموجود والغرغرة بماء طبخ فيه اصل الكبر والرازيانج
ويوضع على الاسنان الادوية بجلاء الاسنان مثل قرن الايل المحرق واصول القصب
المحرق وقشور بيض النعام الفارسي المحرق ويدلك الاسنان بدواء هذه
صفته قرن ايل محرق اصل القصب المحرق قشور بيض النعام دقيق الشعير
قشور البيض المحرق زبد البحر شنج وسرطان محرقين من كل ثلثة دراهم سبادج نصف
درهم يدق وينخل بحرير ويستن به او يدلك به الاسنان فانه في غاية التقوية في ذلك
او يوخذ عدس مقشر وشعير منوص وخطمي ويطبخ مع الخل الثقيف ويتمضمض به او
يوخذ ماء عنب الثعلب مع الخل ويتمضمض به او يوخذ الحنظل المنقى من البذر درهم
ومن الفلفل درهمان يطبخ بالخل ويتمضمض به وقد يحدث الحجر على الاسنان وهو شي
شبه الخزف يتراكم على اصول الاسنان ويتحجر عليها وسببه ارتفاع بخارات غليظة
من الفم المعدة ويتحجر على الاسنان بمرور الايام وعلاجه تنقية فم المعدة بالحبوب
المسهلة والقي وتناول سمع المشمش وماء الفواكه ويتجانب السواك والسنونات
الجلاء للاسنان المذكورة من قبل وبسبب اكل الجوز والحلاوى ونحوهما وقد يحدث

٦٢

في الاسنان حكة ويسبب ذلك تناول الاطعمة الحريفة او شرب المياه الكدرة
الغليظة فتتولد منها اخلاط غليظة وينجلب منها شيء الى اصول الاسنان
وعلامته ان يظهر في اصول الاسنان حكة شديدة حتى لا يقدر العليل ان لا يحك
الاسنان بعضها ببعض ساعة وعلاجه ان يشرب كل غداة من ماء بقلة الحمقا
خمسين درهما او من ماء الورد او من السكنجبين البارد مكرر عشرين درهما او من ماء البطيخ
الهندي المنقا اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من
الماش او القرع مع لحوم الجداء او الفراريج وتنقية البدن من الاخلاط الغليظة
الردية الحريفة بمطبوخ الفواكه وبمطبوخ الهليلج ويمضمض بخل طبخ فيه اصول الحماض
او بخل ثقيف وماء ورد ويحدث في النوم صرير الاسنان واكثر ما يعرض ذلك
للصبيان او النسوان الحبالى والمشايخ الممتحنين في السن بسبب ضعف
عضلات الفكين وكثرة انصباب الفضول من ادمغتهم الى اصول اسنانهم
حتى يعرض لهم كالتشنج الرطب وعلاجه اما الصبيان فلا يتعرض لهم بالمعالجة
فانهم اذا ادركوا انزول عنهم هذا المرض واما النسوان والمشايخ فعلاجهم
بتنقية الراس والدماغ بحب الايارج وحب الصبر وحب القوقايا ويدهن اعناقهم
بالادهان الحارة العطرة كدهن السوسن والزنبق والخيري ونحو ذلك ويشرب

كل غداة جلابا من الساذج مكرر درهمين من الجلنجبين عشرة دراهم

كل غداة جلابا من الساذج بنفسجية ومن شراب الرازيانج مكرر درهمين من الجلنجبين عشرة دراهم
والغذاء مزورة الحمص مع لب حب القرطم وقد يعرض للاسنان ان
يذهب ماؤها وهو ان لا يحتمل السن مضغ الاشيا والصلبة او تناول الاشياء
الحارة او الباردة واكثر ما يحدث ذلك للمشايخ وقلما يحدث للشبان وذلك
بسبب برد ادمغتهم وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من شراب الرازيانج
درهمان مع الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع
لب حب القرطم وتنقية الدماغ بحب الايارج او باياريج جالينوس ويكمد الاسنان
بلب الجوز المشوي او بصفرة البيض المشوية او العنصل المشوي المدقوق
مع الخل ويدلك الاسنان بحب الغار والشبث والزراوند المدحرج وقلما
يحدث من سوء مزاج حار واذا حدث فيمضمض بقلة الحمقاء ولب اللوز ويحرك
الاسنان بدهن الورد وشحم البط او شحم الدجاج امراض اللثة قد
يحدث فيها الورم الحار وعلامته حمرة اللون والتهيب والوجع والضربان
وخروج الدم وعلاجه فصد القيفال والحجامة وان يشرب كل غداة جلاب
العناب والاجاص مكرر عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن ماء
الرمانين المعصورين مع شحمهما ثلثة اواق مع السكر والترنجبين مكرر عشرة دراهم

او من التمر الهندي والسكر والترنجبين مكرر عشرة دراهم والغذاء مزورة
من الاحماض الجبلي او التمر الهندي او من الليمو والنارنج مع لب اللوز والكرفس
واسهال الطبيعة بمطبوخ الاهليلج وفصد الجهارك نافع لهم ويتمضمض بالخل
الثقيف والماورد او بماء السماق مع الخل ويستعمل هذا الدواء فانه شاف
كاف في علاج هذا المرض هذه صفته جلنار عفص جوز السرو
اقماع الرمان الحامض طباشير ورق الورد الاحمر طراثيث فوفل سماق مكرر اجزاء
متساوية يدق وينخل ويكبس به اللثة الوارمة فان له منفعة عجيبة ويتمضمض
بماء عصا الراعي وماء عنب الثعلب والخل الثقيف ويحمى صاحبه من شرب الشراب
واللحوم والحلاوي بالواحدة ويمضمض الرمان المز ويأكل الكمثرى والمشمش
الرطب والخوخ والتفاح الحامض وينبغي ان يدلك اللثة في اليوم مرات
وقد يحدث في اللثة القروح والنواصير وعلاجه اذا عفن منها وتنقية
البدن والدماغ من الفضول الردية بالحبوب والايارجات والاشيا التي
المذكورة من قبل ويستعمل عليه العلقون ويدلك به اللثة دلكا جيدا حتى
ياكل اللحم العفن الفاسد ويستاصله ثم يتمضمض بعد ذلك بخل قد طبخ فيه الجلنار
والعفص والسماق وجوز السرو ولتصلب اللثة وبعض الاطباء الاقدمين

يري في معالجة الكي بالنار اذا لم ينجع بهذا الدواء الباب
الثاني والخمسون في الزكام والنزلة الزكام تحلب فضول رطبة من الدماغ الى
المنخرين وسببه امتلاء سوء مزاج حار وعلامته حمرة في العين والانف
وحكاك في الانف وعلاجه ان يفصد في اول الامر ان كانت قوته والمزاج دمويا
والسن شابا والوقت الحاضر ربيعا او صيفا ويسخن الحق ويكمد به الراس
وايضا بالجاورس والملح المسخنين الى ان يحس بالحرارة في قحف الراس فانه ربما
اندفعت العلة والنزلة بذلك ولا تنزل الى الصدر ويحذر ان ينام على
القفا ويشرب كل غداة جلابا من البنفسج اليابس او الرطب من الجلاب خمسة دراهم
ومن العناب عشرة اعداد والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز والاسفاناخ
وتليين الطبيعة ان كان البدن ممتليا بحب البنفسج او بشراب البنفسج والترنجبين
مع فلوس خيار شنبر والشيرخشت وتعلل من الغذاء ويحذر كشف الراس وتناول اللحوم
والحلاوي والمبردات كالخل والجوز بالواحدة وينبغي ان يتغرغر في الابتداء
بماء الورد وينبغي ان يشم بعد التنقية بالماء الفاتر ويستنشق الادهان مثل
دهن البنفسج والنيلوفر ويمنع السيلان ان طال بالتبخر بالنخالة المنقوعة في الخل
والكافور والصندلين والكزبرة وان بسبب حرارة مزاج الدماغ نفسه

وربما كان معه حمى **وعلامته** حرارة ملمس جلدة الراس والعطش والقوط واللهيب والاحتراق والاسترواح بالاشياء الباردة والهواء البارد وسرعة النبض وبياض القارورة **وعلاجه** تليين الطبيعة بماء الفواكه ومطبوخ الفواكه مع فلوس الخيار شنبر والترنجبين او الشيرخشت ويشرب كل غداة جلابا من شراب البنفسج عشرة دراهم والترنجبين عشرة دراهم **والغذاء** ماء الشعير **وامات** من سوء المزاج بارد تغلب على الدماغ فان الدماغ البارد لا تحلل ما يرتقي اليه من الابخرة البدن ولا يندفع عن نفسه بل يحتبس فيه ويغلظ فيدوم بذلك السبب النوازل **وعلامته** سيلان الرطوبة من الدماغ وبلة المنخرين وكلال الحواس وثقله والكسل والاسترواح الى الهواء الحار **وعلاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من اصل السوس ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم **والغذاء** مزورة من الحمص مع لب اللوز ولحوم الدجاج والطياهيج وتخين الراس بالكماد المسخنة ويصب على مقدم الراس الماء المغلي فيه البابونج والشبت والاكليل والبنفسج وان كان ماينزل من المنخرين رقيقا فينبغي ان يشم الشونيز والانيسون وان يوضع شيء من الند على النار ويشم وتليين الطبيعة بحب البنفسج او بحب الايارج ولا يستلقي على ظهره لئلا تنحدر المادة الى الصدر ويحذر من النوم والوق

ويوكل عليه من منهن في الليل مرة او مرتين فان النزلة تنحدر المادة الى الصدر ويحذر من النوم عند الاستغراق في النوم فاما عند الانتباه فان المزكوم يحس بدغدغة في الحلق والحنك فيتنحنح ويشتغل بلفظه فلا ينزل كثيرا منها الى الصدر وان اخذ جرملحي بالنار ويصب عليه الماء والخل ويستنشق الطلل بخاره ينفع لهم فربما ادي هذا المرض الى النزلة ويصير سلا وخصوصا في الذين صدورهم ضيقة ورياتهم ضعيفة **وعلامته** السعال القلع والنفث **وعلاجه** ان يشرب كل غداة من البنفسج المربي والترنجبين من كل واحد عشرة **والغذاء** ماء الشعير والقرع او البقلة اليمانية او الثريد بدهن اللوز والحسا المتخذ من لباب الحنطة او من دقيق الباقلي مع لب اللوز والسكر او يوكل الخبز بالسكر الابيض ودهن اللوز ويجتنب الحامض والمالح والعفص والقبض والبصل والكراث والباذنجان فاذا انتهى الزكام ونضج ينفع منه الحمام والانكباب على بخار طبيخ البابونج والاكليل الملك والشيح والفوذنج والمرزنجوش والنمام والقيصوم ومما يمنع السيلان ان يبخر بالسندروس او بالكندر او بحرق الكتان او القرطاس او بالسكر الطبرزد ولا ينبغي ان يقطع السيلان من الانف الا في الانتهاء وينبغي للعاقل ان لا يتهاون بامر الزكام والنزلة فانهما يؤديان الى السل سريعا خصوصا انا

سيلان الماء في الفم

كان النزلة مادة صفراوية

الباب الثالث والخمسون في سيلان الدم واللعاب من الفم

امات سيلان الدم من الفم بسبب قرحة فيها **وعلاجه** علاج القرحة المذكورة من قبل وان كان سيلانه بسبب امراض اللثة فقد ذكرت معالجتها ايضا وان كان بسبب يشقق فيها **وعلاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من البنفسج ثلثة دراهم ومن العناب عشر اعداد **والغذاء** مزورة من الماش مع لب اللوز ويؤخذ لعاب بزر قطونا ولعاب اسفرجل مع دهن اللوز ودهن البنفسج ويمسح به اللبان او يلزق عليها غرقي البيض او عرق القصب وينفع منه هذا البرود **صفته** طباشير كبابه وكزبرة يابسة وعدس مقشر وبزر بقلة الحمقاء وورد ابواء سواء يدق وينخل ويدلك به اللسان او يمسك في الفم ماء ورد وقد انقع فيه السماق وينفع منه ايضا **صفته** ان يؤخذ من الكافور والصندل الابيض والعدس المقشر والسماق فيلصق عليها بعد الدق والنخل وينفع من ستاق ان يدلك الفم بشحم الدجاج والبط ونحوهما **وامات** سيلان اللعاب من الفم يكون **امات** بسبب حرارة ورطوبة كثيرة **وعلامته** ان يكثر عند الجوع وتعجيل الغذاء **وعلاجه** ان كان من غلبة الدم فصد الباسليق واخراج الدم بقدر القوة وان يشرب كل غداة

كل غداة جلابا من رب السفرجل عشرة دراهم ويتمضمض بماء ورق التفاح او ورق السفرجل او يوكل الهندبا والخس المغسول مع الملح **وامات** بسبب برودة ورطوبة بلغمية **وعلامته** علامات غلبة البلغم **وعلاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من الجلنجبين السكري عشرة دراهم **والغذاء** مزورة من الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الدجاج وينقي المعدة بالقيء بماء العسل واصول السلق وبزره وبزر الشبت واصل السوس والملح ويتناول كل يوم او كل ليلة مثقالا من الاطريفل الصغير او يتناول من جوارش العود او جوارش المصطكي حسب ايهما كان وزن مثقال ويتناول الجبن مع العسل ويمضغ القاقلة والدارصيني او الكندر او يؤخذ من الخردل درهم ومن الحرف درهمان يدق وينخل ويعجن مع ماء المري ويجتنب الفواكه الرطبة والبقول والخيار والخس والبطيخ واللعاب الذي يسيل من فم الصبيان يمسح بالاقاقيا فانه نافع

سعال

الباب الرابع والخمسون في السعال

وهو حركة جاذبة من الرية لدفع شيء موذ فيه وسببه **امات** خشونة تحدث قصبة الرية بسبب وصول دخان او غبار **وعلامته** وجود السبب او تقدمه **وعلاجه** تمليس قصبة الرية بان يشرب جلابا من شراب البنفسج او شراب الخشخاش من ايهما كان عشرة دراهم في ماء حار **والغذاء** مزورة من الماش مع لب

اللوز والاسفاناخ او من دقيق الباقلا مع لب اللوز والسكر والحسو المتخذ من
النشا بدهن اللوز والسكر وهذا السعال لا يصل الى مرض آخر مثل السل
وذات الرية وذات الجنب **وامت ان يكون** بسبب ورم في الرية او في
الكبد وبحي معالجة هذه الامراض من بعد وقد يحدث السعال بعقب الزكام
وسببه خلط غليظ لزج **وعلاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس ثلثة دراهم
ومن السبستان عشرة اعداد ومن البرسياوشان ثلثة دراهم ومن الزوفا اليابس
ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم **والغذاء** مزورة من الماش
مع الحمص بالسوية مع لب اللوز **واما ان يكون** سببه شيء رقيق
نزل من الدماغ **وعلامته** سعال ملح بلا نفث ويشتد عقيب النوم وفي الليل
وهذا السعال اذا ازمن وطال يؤدى الى السل **وعلاجه** ان يشرب كل غداة
جلابا بشراب الخشخاش **والغذا** مزورة من الماش مع لب اللوز او
الاسفاناخ وان يمسك في الفم حب السعال الذى هذه **صفته** نشا وكثيرا
ولب اللوز ولب حب السفرجل ولب حب القرع ورب السوس بالسوية يدق
وينخل ويعجن بلعاب حب السفرجل او بلعاب بزر قطونا فانه يغلظ المادة ويلزجها
ويمنعها من السيلان وقد يحدث السعال من كثرة رطوبة الرية ونفثها **وعلامته**

قوة تحدث في الصدر خصوصا بعد النوم وكثرة النفث ويعرض منه كثيرا للمشايخ
والمرطوبين **وعلاجه** ان يشرب كل غداة من اصل السوس ثلثة دراهم ومن التين
عشرة اعداد ومن الزبيب الطايفي عشرة دراهم **والغذاء** مزورة من الحمص
مع لب اللوز ومن تمام علاجه تنقية البدن والمعدة من الخلط اللزج بمطبوخ هذه
صفته سنا مكى خمسة دراهم اصل السوس ثلثة دراهم التين اليابس عشرة اعداد
الزبيب الاحمر خمسة عشر درهما بزر الرازيانج وبزر الخبازى من كل عشرة اعداد والبرسياوشان
وبزر الهندبا والبنفسج اليابس والنيلوفر من كل ثلثة دراهم ومن العناب والسبستان
من كل عشرة اعداد يطبخ في ثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف من النار
ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر ومن الترنجبين ومن السكر عشرة دراهم ويشرب
ويوضع تحت اللسان حب هذه **صفته** رب السوس خمسة دراهم بزر الكتان
والفلفل والقرد مانا ولب اللوز المر من كل درهمان حلتيت درهم يدق وينخل
ويعجن بعسل ويحبب مثل الحمص او يشرب كل غداة جلابا من شراب الزوفا
عشرة دراهم يحل في ماء حار ويشرب **والغذاء** مزورة الحمص **وقد يحدث** السعال
بسبب حرارة مزاج الرية **علامته** سرعة النبض وكثرة العطش وحمرة الوجه
وعدم النفث **وعلاجه** ان يشرب كل غداة جلابا بلعاب بزر قطونا او لعاب

حب السفرجل من كل عشرة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم او يسقى ماء بقلة
الحمقاء ثلثة اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم ويطلى الصدر بالقيروطي
المتخذ من الشمع الصافي ودهن البنفسج ودهن النيلوفر مع ماء الكزبرة او ماء
الخس **والغذا** مزورة من الماش مع القرع الرطب ويمسك تحت اللسان
السبستان او حب السفرجل او سكر العشر او يتخذ لعوقا من لعاب بزر
المرو ولعاب حب السفرجل وبزر قطونا ويحل فيه دهن اللوز الحلو مع الاطلية
ويلعق ساعة بعد ساعة وقد يحدث السعال بسبب سوء المزاج البارد
للرية **وعلامته** قلة العطش والاستراحة والاستنشاق بالهواء الحار
والحمام **وعلاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من شراب الزوفا عشرة دراهم
محلولا في ماء حار ويشرب ويشرب من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم ومن التين
اليابس والزبيب الاحمر الطايفي من كل عشرة ومن البرسياوشان ثلثة دراهم
ومن اصل السوس اربعة دراهم **والغذاء** من الحمص مع لب حب القرطم او يتناول
من الفستق قدر مثقالين ويطلى الصدر بدهن السوسن والنسرين والفستق
وقد يحدث السعال لسوء المزاج اليابس **وعلامته** سرعة النبض وصلابته
وان يزداد عند المشي والعطش ويسكن عند دخول الحمام **وعلاجه** ان يسقى

كل غداة

كل غداة جلابا من لعاب بزر قطونا عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم او من
ماء الخيارين قدر ثلثة اواق مع السكر عشرة دراهم او ان كان معه حمى تغذى بماء
الشعير مع الكارع الجداء

الباب الخامس في

تغير الاصوات اذ كان بسبب البحة وتغير الصوت كثرة امتلاء البدن من الدم
وامتلاء قصبة الرية منه **وعلامته** حمرة اللون وغلظ القارورة وحمرتها والعطش
وعظم النبض وحلاوة الفم **وعلاجه** فصد القيفال والحجامة واخراج الدم بقدر
القوة وان يشرب كل غداة جلابا من العناب والسبستان من كل عشرة اعداد ومن
البنفسج اليابس او الرطب ثلثة دراهم **والغذاء** مزورة من الماش مع
القرع الرطب او حب الحنطة او يشرب جلابا من شراب الخشخاش عشرة دراهم
واما من امتلاء قصبة الرية بسبب ما ينزل من الدماغ **وعلاجه** ايضا
شرب شراب الخشخاش او شراب العناب ان كان عشرة دراهم **واما**
بسبب سوء مزاج حار في الحنجرة **وعلامته** حدوثه عقيب الحميات الصفراوية
وعلاجه شرب لبن الاتن او الماعز او شرب ماء الشعير او ماء الخيارين او ماء
البطيخ الهندي ايها كان ثلثة اواق مع السكر الابيض والترنجبين من كل عشرة دراهم
والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ او ورق الجبازى.

در باب علق نوشته شد اجا طلب كند

اوحليب الحنطة مع الكارع الجداء **واما** ان يكون بسبب سوء مزاج
بارد **وعلامته** ان يحدث عند ملاقات الهواء البارد **وعلاجه** ان يشرب
كل غداه جلاب الورد البري [illegible] وشان واصل السوس مكرر ثلثة دراهم ومن الجلنجبين
العسلي عشره دراهم **والغذاء** مزورة الحمص مع لب حب القرطم وان يمسك
تحت اللسان حب هذه **صفته** خردل مقلو لب اللوز المر فلفل دارفلفل بزر الرازيانج
مكرر ثلثة دراهم زعفران نصف درهم يدق وينخل ويعجن بجلاب ويحبب من طا
واما بسوء مزاج رطب يعرض للحجره فيبلها **وعلاجه** ان يشرب كل
غداه جلاب الجلنجبين السكرى عشره دراهم ومن شراب الرازيانج ثلثة دراهم
والغذاء مزورة من ماء الحمص ويؤخذ ماء العسل المغلي فيه قشور
الاصول الحاره مثل قشور اصل الرازيانج والابخت والكبر واصل السوس
وبزر الانيسون اويؤخذ الشونيز ثلثة دراهم ويغلي مع ماء العسل اويؤخذ
الزنجبيل المربى عشرة دراهم ويتناول **وقد يحدث** البحة بسبب سوء مزاج
يابس **وعلامته** ان يكون مع كدر الصوت صلابة النبض وجفاء الحارى
وعلاجه شرب شراب البنفسج اوالنيلوفر اولعاب بزر قطونا مستخرجا كان عشره
دراهم مع السكر الابيض عشره دراهم **والغذاء** مرقة الدجاج اوشيرلبني

الحلبين

الحليب الحنطة وتمريخ الصدر وقصبة الرية بدهن البنفسج اوالزوفا المحلول
بدهن البنفسج والموم الصافي **وقد يحدث** البحوحة بسبب ان يخلع الجبة
سريعا بعد المشي والحركة الكثيره ويصيب الهواء البارد البدن فيبح الصوت
وعلاجه الفصد ان كانت البحة شديدة والافتق جلاب ماء العناب عشره
اعداد والبنفسج اليابس خمسه دراهم **والغذاء** مزورة من الماش مع لب اللوز
اوالباقلي مع لب اللوز ودخول الحمام **وقد يحدث** البحة بسبب الصياح
الشديد لاحداثه الخشونة والورم في الحنجرة وقصبة الريه **وعلاجه** ان يشرب
جلابا من شراب البنفسج عشرة دراهم والسبستان عشره اعداد وبزر الخطمي
وبزر الخبازي مكرر ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم **والغذاء** الحسو
المعمول من دقيق الحنطة والباقلاء ولب اللوز والسكر الابيض وان يمرخ
صدره وقصبة رية بالقيروطي المتخذ بدهن اللوز الحلو والنشا والكثيرا
اوورد الخطمي اوصفرة البيض النيمرشت **وقد يحدث** بسبب شرب الماء
الشديد البرد والثلج **وعلامته** ان يحدث بعقبه **وعلاجه** شرب جلاب من
العسل البوسى ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم **والغذاء** ماء
اللحم اوصفرة البيض النيمرشت اوالحسا المتخذ من النشا ولب اللوز

وقد يحدث البحة بسبب تناول الثوم اوالاشياء الحريفة كالخردل والفلفل
وعلاجه ان يشرب من ماء بقلة الحمقاء ثلثة اواق مع السكر عشره دراهم اومن
ماء الرمان العذب ثلثة اواق مع الترنجبين عشره دراهم **والغذاء** مزورة
من القرع اوالاسفاناخ اوالملوخيه اومن البقله مع الكارع الجداء
الباب السادس والعشرون في امراض القلب والخفقان
ينبغي ان يعلم اولا ان رياسة القلب اجل واشرف من رياسة سائر الاعضاء
الرئيسة لان قوام جميع البدن واعتداله باعتدال الروح الحيوانية التي
حاملة لقوتها الحيوانية والحرارة الغريزية والقلب معدنهما وهي قوة معده لجميع
القوي البدنية من القوى النفسانية والقوي الطبيعية وهي اول قوة يحدث
في الروح اذا حدث الروح من لطافة الاخلاط **قال الحكيم ارسطاطاليس**
هو اول عضو يتحرك من الحيوان واخر عضو يسكن منه وقت الهلاك **واعلم**
ان النفس الحيوانية لها قوة فاعلة يفعل الانبساط والانقباض وقوة
منفعلة عند الفرح والغضب والخوف والغم والخجل وهذه الانفعالات بالروح
الذي في القلب والقلب لا يحتمل من الافة ما يحتمل سائر الاعضاء الا
ولا يتمكن فيه المرض حتى قيل ان ورم القلب لا ينضج اصلا وذلك لشرفه

وجلالة

خفقان
يعني طپيدن دل
خواه مادی بوده خواه
غیر مادی
رباعی
ای در ضغنا نا جسته طریق پرهیز
بشنو سخن اینکه حکمت آمیز
هر گاه که قضا آتش غم زد در دل
بر خیز و بنال بعود دانی برخیز

وجلالة رياسته وقلة احتماله للافة لكونه محلا للحيوة **واما** بيان انه
معدن للحرارة الغريزية ان من شق قلب حيوان وادخل يده فيه لم يصبر ساعة لشدة
الحرارة فاذا كان الامر كذلك ينبغي ان يكون وكد العناية مصروفة الى محافظة
اعتدال المزاج القلبي وحفظه عن سوء المزاج **وان اريد الاستقصاء في
هذا الباب** وان كان لا يليق بهذا الكتاب فاذكر الادوية القلبية مفرداتها
ومركباتها تسهيلا لصعب المعالج في طلبها من كتب شتى واذكر ايضا ما الذي يقوى
القلب وينشطه وما الذي يضعف القلب ويحزنه **واعلم** ان الفرح يقوي
القلب لما يلزمه امران **احدهما** يقوى القوة الطبيعية **والثاني** تحلل الروح
لان الروح الحيوانية في وقت الفرح ينبسط في البدن ويتوجه الى الخارج ويحرك النفس
ويتبع تقوية القوة الطبيعية ثلثة امور هي من اسباب الفرح **احدها** اعتدال مزاج الروح
وثانيها كثرة توليد بدل ما يتحلل منها **وثالثها** حفظها عن استيلاء التحلل عليها
ويتبع تحلل الروح امران **احدهما** استعداد الحركة والانبساط للطافة القوام
وثانيهما انجذاب المادة الغاذية اليها لحركتها بالانبساط والغم يضعف القلب
لما يتبعه امران **احدهما** ضعف القوة الطبيعية لكثرة التحلل واستيلاء الحار
الغريب بواسطة اضطراب النفس عن الاسباب العامة **وثانيهما** تكاثف

الروح بسبب البرودة الحادثة من انطفاء الحرارة الغريزية لشدة الانقباض
والاحتقان عن الروح فتواتر الغم بعد الروح بافراط فانه مما يلزمه
للغم وتواتر الغم بعد الروح للغم والخوف والغضب والخجل ونحو ذلك
مما يحلل القوى الحيوانية ويحلل الروح بافراط فانه مما يلزمه من تحريك الروح بافراط
وهو مخن ويضعف القلب ويحدث للقلب بسبب ذلك سوء امزجة مختلفة
وسوء مزاج القلب اما ان يكون حارا واما ان يكون باردا وعلامة
سوء المزاج الحار شدة العطش وعظم النبض وسرعته وحمرة القارورة وغلظها
وشدة حرارة الصدر والاستلذاذ الى الهواء البارد والنحول واللهيب
والاحتراق والقلق وسرعة الغضب وسخونة زايدة في الدم وعلاجه ان يسقى
كل غداة جلابا من النيلوفر ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم او من شراب
التفاح عشرة دراهم ومن الماورد عشرة دراهم ومن لسان الثور عشرة دراهم
او من شراب الحماض او الاترج او الريباس ومن الهليلج كان عشرة دراهم مع ماء
الورد وماء لسان الثور وماء النارنج وورد البيد مشك مكرر عشرة دراهم
والغذاء مزورة من الاسفاناخ مع لب اللوز والقرع او مزورة من ماء البقل
الحماض مع لب اللوز والسكر او يوخذ من شراب التفاح عشرة دراهم ومن الكزبرة
اليابسة

اليابسة درهم ومن الورد اليابس نصف درهم ومن الطباشير الابيض ربع درهم
يعجن بشراب التفاح ويلعق واذا كانت الحرارة كثيرة والعطش شديدا يوخذ
من الرايب وهو الماء الذي يطفو فوق الرايب نصف رطل ومن الكعك
عشرة دراهم ويتناول مع تضميد الصدر بعصارة الصندلين مع ماء الورد ولبس الثياب
المصندلة والجلوس تحت الخيشات المبلولة بماء الورد والاوى الى المساكن
الباردة وفي مهب الشمال وينفع منه ايضا هذا الدواء يوخذ طباشير عشرة دراهم
ورد احمر خمسة دراهم كبابة ثلثة دراهم ينقع في ثلثة ارطال من الرايب الحامض ويشرب
منه رطل وينفعهم هذا المفرح الذي هذه صفته بزر الخس بزر البطيخ المقشر بزر
القثاء المقشر مكرر خمسة دراهم بزر البقلة الحمقاء ثلثة دراهم لؤلؤ ابيض كهربا مكرر مثقال
صندل عود هندي درونج زرنباد بهمن ابيض مكرر درمان سرطان نهري محرق ابريشم
مقرض مكرر مثقال قاقلة صغار وطباشير مكرر ثلثة دراهم ورد اربعة دراهم زعفران
نصف مثقال كافور محوق نصف دانق مسك وعنبر مكرر دانق لسان الثور
خمسة دراهم يدق الجميع ناعما وينخل بحريرة ويعجن بشراب التفاح او شراب الحماض
او السفرجل صفة مفرح او بارد ينفع اصحاب سوء المزاج الحار ورد احمر طباشير
مكرر درهم كزبرة يابسة صندل مقاصيري مكرر نصف درهم بزر الفرفخ بزر القثاء

المقشر بزر الخيار بزر القرع المقشر مكرر دانق ونصف يدق الجميع وينخل و
يعجن بجلاب من السكر المحلول فيه ماء الورد المقوم والشربة منه درهم صفت
مفرح او معتدل ينفعهم نفعا بينا لولو غير مثقوب بسد مكرر عشرة دراهم كهربا
خمسة دراهم صندلين مكرر ثمانية دراهم لسان الثور عشرة دراهم فرنجمشك ستة
دراهم بزر الهندبا خمسة دراهم درونج ثلثة دراهم ساذج هندي اربعة دراهم
ورد احمر ستة دراهم بزر البادرنجبويه اربعة دراهم زعفران درمان كافور
رياحي درهم عنبر اشهب درهم ونصف مشك خالص دانقان عود ني عشرة مثاقيل
كزبرة يابسة خمسة دراهم خشخاش ابيض اربعة دراهم تغنيم يابس طين ارمني
مكرر اربعة دراهم يدق وينخل ويعجن بشراب التفاح وللمفرح الياقوتي في
تبديل مزاج القلب وتقويته وترويحه نفع عجيب وهذه صفته لولو غير مثقوب
ستة دراهم بسد اربعة دراهم ياقوت رماني درمان طلاء الذهب مثقال
كهربا ثلثة دراهم طباشير سبعة دراهم صندل مقاصيري خمسة دراهم حجر اللازورد
مثقال ونصف لعل احمر ثلثة دراهم عقيق يمني مثقال حجر اليشب مثقال صندل
احمر درمان نيلوفر ثلثة دراهم قشر اترج باريس ثلثة دراهم ورد احمر خمسة دراهم طين
مختوم درمان كزبرة يابسة ثلثة دراهم بزر الهندبا ثلثة دراهم بزر الورد

ثلثة ساذج هندي مثقال زرنباد مثقال درونج عقربي مثقال عود هندي ثلثة دراهم
قشر الاترج ثلثة دراهم كافور رياحي مثقالان عنبر اشهب مثقالان مسك تبتي نصف
مثقال ابريشم محرق ثلثة دراهم لسان الثور ثلثة دراهم بادرنجبويه بهمن ابيض مكرر
درمان ريوند صيني ثلثة دراهم شيرابلج وهليلج كابلي وماء الورد وشراب التفاح
وماء الرمان الحلو وشراب السفرجل مكرر عشرون درهما يدق الجميع وينخل ويعجن بالادوية
المذكورة ويصب في اناء صيني او كاشي املس ويوضع في الشعير اربعين يوما الشربة
منه مثقال واما ان يكون باردا وعلامته بياض القارورة وبطوء النبض
وصغره وتفاوته وضعف النفس واحلال القوة والكسل وكثرة النوم وبياض
لون البشرة او صفرته وذهاب النضارة والجبن والتوحش والاعتزال والاشتياق
الى الهواء الحار والدنو من النار وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من البادرنجبويه
ومن لسان الثور مكرر عشرة دراهم ومن الخلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء
مزورة من ماء الحمص مع حب القرطم ولحوم الطياهيج والدراريج والقبج وتنقية البدن
من البلغم والسوداء اذا كان سوء مزاج القلب بسبب مادة بلغمية او سوداوية
بمطبوخ الافتيمون او بمعجون النجاح فيوخذ سنا مكي سبعة دراهم ومن البادرنجبويه
الرطبة او اليابسة ثلثة دراهم ومن السكر الاحمر عشرة دراهم يغلى ويصفى

ويمرس فيه من معجون النجاح سبعة دراهم ويشرب ثم بعد التنقية يتناول من معجون

المفرح كل يوم مثقال مع رب الحماض او رب التفاح عشرة دراهم صفت معجون

مفرح مصطكى نعمى وعودني و دارصيني و قرنفل وسكر وسنبل جوز بوكبابه قاقلة

هيل بوا قشور الاترج مكر مثقال سكرتبتي دانق يدق وينخل ويعجن برب الفواكه

المذكوره من قبل ويضمد الصدر بالادوية المتخذة العطرة مثل السنبل والسعد

والسكر والقرنفل ونحو ذلك والفلايا المعمولة نافعة لهم جدا ويتنعم بتناول انواع

المسكر الحلو والمر الحامض قدر مثقال يحل في شراب الباذرنجبويه عشره دراهم

ويشرب هذا الدواء المسكر الذي هو نافع من الوحشة والسموم ولدغ الهوام

صفته مصطكى سنبل دارصيني قرنفل جوزبوا كبابه قاقلة سعد هيل بوا اذخر

قشور الاترج عودني بزر الباذروج بزر الوجمسكر بزر الباذرنجبويه بزر الرازيانج

زرنخوش تمام يخيل دار فلفل مكر عشرون درهما ومن اللؤلؤ والبسد والكهربا

والبهمنين وساذج هندي وزرنباد و درونج مكر خمسة وعشرون درهما ومن المسك

الخالص الجيد مثقال ويؤخذ رطل من الابريسم الخام فيقع في الماء ثم يغلي به و

يصفى ذلك الماء ثم يلقى هذه الادويه في هاون نحاس او على صلايه حتى يلتشرب

ذلك الماء ثم يعجن بعسل الهليلج الكابلي المربى ويرفع فانه نافع جدا في هذه

العلل صفته دواء نافع للخفقان الحادث من كيموس بارد كهربا جند

بيدستر مكر خمسة دراهم قشور الاترج ثلثة دراهم بزر الوجمسكر اربعة دراهم يدق

وينخل ويعجن بشراب التفاح واما ان يكون يابسا وعلامته نحافة البدن

وهلاسه وصغر النبض وتواتره وبياض القارورة وعسر الانفعال مع ثباتها

وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من النيلوفر والباذرنجبويه مكر ثلثة دراهم ومن

السكر الابيض عشره دراهم والغداء مزورة من الماش مع لباب اللوز و

الاسفناخ والبقلة الرطبة ويسقى ماء الشعير بدهن اللوز وشرب لبن الماعز

او الاتن والاستحمام بالماء الفاتر العذب وتضميد الصدر بدهن البنفسج

والموم الصافي مع شيء من الكثيراء المعوق وينفع لسوء مزاج اليابس والخفقان

السوداوي الحادث عن المرة السوداء قرص هذه صفته ساذج سعد ناخواه

اسطوخودس ملح انليون مكر ثلثة دراهم لؤلؤ بسد مكر خمسة دراهم افيتمون ثلثة

يدق وينخل ويعجن بماء الافتيمون المطبوخ ويقرض الشربة منه ثلثة

دراهم او يتناول من هذا المعجون فانه نافع للعتب في كل حال صفته

بسد كهربا لؤلؤ وجمسكر قشور الاترج مكر ستة دراهم ابريشم خام باذرنجبويه

مكر عشرة دراهم سنبل رومي ثلثة دراهم باذروج كزبرة يابسه مكر درعان كاليمني

مكر خمسة دراهم مصطكى ثلثة دراهم شكر عنبر مكر دانق يدق وينخل بحريره ويعجن

بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال واحد ان يكون رطبا

وعلامته بطوء النبض ولينه وبياض القارورة وغلظها والكحل في البلاده

وكثرة التبزق وقلة الاشتهاء وسرعة الانفعالات مع سرعة زوالها

وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من الصاحرنجبويه ثلثة دراهم ومن الجلنجبين

العسلي عشر دراهم والغداء ماء الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الدراج

والقبج والدجاج ونحو ذلك واستعمال الرياضة المعتدلة وان كان

البدن ممتليا استفرغ بحب الافتيمون او بحب الايارج المقوي بالافتيمون

ويعطي بعد تنقية البدن من هذا الدواء وزن مثقال صفته مصطكى

عود دارصيني قرنفل سنبل سكر جوزبوا كبابه قاقلة قشور الاترج

خيربوا مكر خمسة دراهم مسكر دانق يدق وينخل ويعجن بشراب التفاح

الشربة مثقال مع شراب الحماض او شراب الاترج من احدهما كان عشرة

دراهم في الخفقان وهو حركة اختلاجية يحدث للقلب بسبب ما يؤذي

القلب وذلك اما لامتلاء البدن كله فان كان الامتلاء من الدم

فعلامته حمرة اللون وحلاوة الفم وحرارة المزاج وقلة الاشتهاء

وكثرة العرق وعظم النبض وسرعته وحمرة القارورة وغلظها وعلاجه

فصد الباسليق اولا او فصد الصافن ان كان العليل لا يحتمل ويسقى غدوه

جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم مع ماء الورد عشره دراهم او شراب التفاح

او الريباس او الحماض من احدهما كان عشره دراهم وان يسقى الرايب واقراص

الكافور والغداء المزورة الامبرباريس او الحماضية او المضيرة مع لحوم

الجداء وان كان الامتلاء من الصفراء فعلامته التهيب والاحتراق

وشدة العطش وسرعة الانفعال وسرعة النبض وتواتره ومرارة الفم وصفرة

الوجه ونارية القارورة وعلاجه ايضا علاج الدموي من غير فصد وتقويه

القلب وتبريده بسقي اقراص الكافور والسكنجبين الساذج وماء الرايب وطلي

الصدر وتضميده بالاطلية والاضمده البارده مثل الصندلين والاقاقيا

والكزبرة اليابسه وماء الورد وماء الطلح ولبس الكتان المصندلة والابواد الى

المساكن الباردة المرشوشة بالماء البارد والماورد والتنقل بالتفاح و

الكمثرى والسفرجل ويستعمل من هذا الدواء فانه نافع للخفقان الحار صفته هذا

بزر الخس لب بزر البطيخ لب بزر القرع لب بزر الخيار مكر دراهم بزر القرع

بزر الحماض مكر ثلثة دراهم طباشير ابيض صندلان مكر ثلثة دراهم كزبرة يابسة

بزر الهندبا وبكد ثلثة دراهم انبرباريس خمسة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن
بشراب التفاح الشربة مثقال مع شراب التفاح عشرة دراهم وقد يكون الخفقان
بسبب اجتماع خلط سوداوي في عروق القلب وعلامته الفزع وخبث النفس
والوحشة وسوء الفكر ورداءة التنفس والاحلام الردية وعلاجه تنقية البدن
من الخلط السوداوي بحب الافتيمون او بمطبوخه او بمطبوخ الاهليلج المقوى
بالافتيمون او يستفرغ بدنه بالسنا المكي مع معجون النجاح وباقي علاجه علاج سوء المزاج
اليابس للقلب وان يشرب كل غداة جلابا من الباذرنجبوية والنيلوفر من كل ثلثة دراهم
ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء الزيرباج المعمول باللوز والكر
وترطيب المزاج وتضميد الصدر بالادهان الرطبة الطيبة الرايحة وتناول دواء
المسك الحلو وقد يكون الخفقان بسبب استفراغ الدم او برده وبسبب كثرة الصوم
والرياضة او بسبب سوء تدبير في الماكل والمشرب حتى يقل الدم ويرق او يفسد
وعلاجه تناول الاطعمة المحمودة الكيموس والصالحة الغذاء المحضة كلحوم الحملان
وخبز الحوارى وصفرة البيض النيمرشت وتدهين البدن بالادهان الغذية
الفاترة وترك الصوم والجوع والسهر والميل الى الترفه والدعة والنوم المعتدل
والاستحمام بالماء الفاتر وتناول الاشياء المسمنة وهذه صفته دواء

يسمن البدن بسرعة يوخذ من الحنطة ودقيق الارز ودقيق الحمص من
كل واحد ثلثة اواق بزر الزوفا او قرط التودريان الاحمر والابيض من كل عشرة دراهم لب
اللوز ولب الفندق والفستق من كل اوقية يدق ويعجن بسمن البقر وقليل من
العسل او من السكر الابيض ثلثة اواق ويتناول كل غداة اوقية
والغذاء مثل الهرايس والعصايد ويتحسى مرقا باللبن الحليب
اوقية مع السكر الابيض عشرة دراهم ويتناول الخبز المنقع مع اللبن الحليب
والسكر وقد يكون الخفقان بسبب لدغ الهوام وذوات السموم وعلاجه
علاج السموم وقد يحدث بمشاركة المعدة لخلط لذاع فيها ويدل عليه احوال
المعدة وما يستدف عنها وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من اصول
السوس ثلثة دراهم ومن السكر عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص
لب حب القرطم ثم ينقي المعدة بالقيء بالماء الحار المغلي فيه الشبت وبزر البطيخ
وشيء يسير من ملح الطعام ويحل فيه العسل ويشرب ويتقيا بريشة ملتوية بدهن
الحل فاذا نقيت المعدة يتناول بعده جوارش المصطكي او العود او العنبر
ويقوي المعدة والقلب بالمفرحات المذكورة من قبل واذا كان مع البلغم
الغليظ اللزج السوداء وعلامته ان يقذف مع البلغم السوداء

الغم وسوء الفكر فيجب ان يستفرغ بهذا الحب صفته تربد ابيض افتيمون
من كل درهم حاشا شحم الحنظل وغاريقون وحجر ارمني من كل دانق سقمونيا مشوي
في جوف تفاحة او سفرجل نصف دانق ملح نبطي دانق اسطوخودوس نصف
درهم قرنفل دانق يدق الجميع ويحل بحبره ويعجن بماء الرازيانج او بماء الشاهترج
ويحبب ويبتلع سحرا ويصبر عليه الى نصف النهار فاذا ظهر اثر النضج فليتناول
بعده الجوارشات وان كان مع البلغم صفراء صرفة وعلامته قذف الصفراء
مع البلغم والعطش واللهيب وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا
واصل السوس من كل ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة
من الحمص والماش مع لب اللوز وسعة المعدة يجب هذه صفته تربد افتيمون
سنا مكي شاهترج من كل درهم هليلج اصفر نصف درهم ورد احمر نصف درهم حجر
اللازورد المغسول نصف درهم يدق وينخل ويحبب بماء الباذرنجبوية او بماء
الرازيانج او بماء لسان الحمل من كل عشرة دراهم ومن بزر الريحان ثلثة دراهم و
يتناول اخر النهار غذاء من ماء اللحم ويتناول بعد ذلك الربوب المقوية للقلب
والمعدة كرب التفاح والسفرجل والليمو والحماض ونحو ذلك والغذاء
مزورة من ماء الرمان او ماء الانبرباريس او التمر الهندي مع الحمص ولب اللوز

والسكر الابيض ويقول من راس ان اسباب قوة القلب وضعفه قد
يكون بسبب مزاج دمه فاذا كان في البدن الدم الوافر المعتدل الصافي
كان صاحبه مزاحا نشيطا قوي القلب شجاعا ولا يوثر فيه من الاسباب العارضة كثيرا
لان ما يتولد منه الروح الساطع النقي يكون معتدل القوام واذا كان الدم
بهذا الحال صافيا ولكن زايدا في السخونة فصاحبه يكون مزاحا لكنه يغضب سريعا
لكثرة اشتعال الدم وسرعة حركته واذا كان في البدن او الشرايين والقلب
دما رقيقا مائيا فصاحبه يكون حييا ضعيف القلب غير مستعد للفرح والغضب
لان الروح الذي يتولد منه قليل الاشتعال ثقيل الحركة لا ينبسط سريعا اليه من داخله
الى خارج البدن واذا كان الدم غليظا كدرا زايدا في الحرارة فان صاحبه مستعد
للغم والغضب الثابتين اللذين لا يخلان بسرعة اما الغم فبسبب ما يتولد منه الروح
الكدر واما الغضب فبسبب اشتعال الحرارة واما ثباتهما فلانه كثيف والكثيف
اذا سخن او برد لم يخل عنه السخونة والبرودة بسرعة واذا كان الدم رقيقا صافيا
يكون اشد هيجانا واسرع انجلاء فصاحبه يكون مع ذلك مزاحا واذا كان
الدم غليظا غير كدر ولكن زايدا في الحرارة فصاحبه يكون شجاعا قوي القلب
غير مزاح واذا كان غليظا غير كدر لكن زايدا في البرودة يكون صاحبه جبانا

ولكن مع ذلك يكون مزاجا بليدا في الامور اما جبنه وبلاديه فبسبب
برودة دمه وقلة انبساطه الى خارج واما فرحه فبسبب صفا دمه **واما كان**
الدم غليظا كدرا باردا يكون صاحبه كثير الهم متوحشا عاجزا بليدا قاعدا
وقليل عن الامور الرفيعة ساكن الغضب **وينبغي للمداوي** ان يتامل في هذه
الاسباب ويتعرف انه لاي سبب حدث سوء مزاج القلب حتى يسهل
عليه المعالجة **وينبغي ان يكون عارفا بمزاج** الادوية القلبية وانها تنفع القلب
بالخاصية فيها ام بمزاجها **والدواء الذي ينفع القلب** وتقويه بخاصية فيه فهو
اسرع تاثيرا واعظم نفعا من الذي ينفعه بمزاجه لان الخاصية طبيعة توصف
الاجسام المركبة عن العناصر من الفيض الالهي والجود السرمدي والعالم العلوي
لما حدث لها من الامتزاج وهو الخاصية المفيدة لاستعدادات خاصة **واما**
الادوية ينفع القلب بالمزاج فقط فانه تاثيره تاثير عن الادوية التي بالخاصية
والمزاج لان ما بالخاصية معه بالمزاجية فله تاثيران وما بالمزاج فقط تاثير واحد
والموثران اجل نفعا واسرع تاثيرا من موثر واحد ونذكر الادوية اللتي يقوي
القلب بخاصية فيه ليكون المداوي عالما بها وعارفا بفوايدها لئلا يتعب
كثيرا في طلبها **ا ب الادوية** يقوي القلب بخاصية فيه **ياقوت** فان

له في التفريح وتقوية القلب ومقاومة المضار السمية خاصة عجيبة ولا يمكن
ان يقال ان الياقوت ينفعل في صورته النوعية عن الحار الغريزي ثم يحدث
منه فعله فان جوهره كما يظهر جوهر بعيد عن الانفعال فيشبه ان يكون فعل
الحرارة الغريزية غير موثر في جوهره **كهربا** بارد يابس في الثانية وله
عطرية وشعاعية وخاصة في تقوية القلب وازالة الخفقان والتوحش قوية
وتعينها في فعلها الخاص بها تنويرها وشعاعها وتعديلها لجوهر الروح و
تقوي المعدة **كندر** حار في الثانية يابس في الاولى يقوي الروح الذي
في القلب والذي في الدماغ وينفع دخنه في الوباء **لولو** شبيه الطبع والنورانية
والشعاعية بالكهرباء الا انه اقوى منه كثيرا جدا وخاصية في تقوية القلب عظيمة
جدا وهو بارد يابس وله نفع عظيم في اذهاب الغم والحزن وقدر ما يوخذ منه دانق
لازورد حار في الدرجة الثانية وله قوة عظيمة في تقوية القلب وتفريحه وقدر ما
يوخذ منه الدرهم **لسان الثور** وهو حار رطب في الاولى وله في تقوية القلب
وتفريحه وازالة الحزن عنه خاصية عظيمة جدا وتعينها ما فيه من اسهال
السوداء الرقيق **كمثرى** وهو بارد فيه عطرية وقبض وفيه خاصية
في تقوية القلب وتفريحه **تفاح** يقوي القلب وتفرحه بخاصية فيه وهو اقوى

من الكمثرى في تفريح القلب وتقويته وعطريته تعين تقويته وله مع هذا به
غذاء ينفع الروح بما يعدوه وبما يعدله وسعه بخاصية فيه **سفرجل** بارد يابس
يقوي القلب والمعدة وتفريحه اقل من تفريح التفاح وتقويته اكثر وروي
ان النبي صلعم ما راى السفرجل قط فاتي به فلما اخذه بيده
قال عليه السلام الله اكبر يقوي القلب **كزبرة يابسه** هي بارده في
الثانية يابسة في الثالثة ولها خاصية في تقوية القلب وخصوصا في المزاج
الحار وتعين عطريتها قبضها الممتن لجوهر الروح وقدر ما يوخذ منه درهم
كافور بارد يابس في الثالثة وله خاصية في تقوية جوهر الروح وتعين عطريته
خاصيته وقدر ما يوخذ منه دانق **حجر ارمني** يقوي القلب وتفرحه بخاصية
فيه وينفع نفضه عن الروح الدخان السوداوي **طباشير** له خاصية في تقوية
القلب وتفريحه وله منفعة عظيمة في شفاء الخفقان الذي سببه حرارة مزاج
القلب وهو بارد يابس في الدرجة الثالثة ويشبه ان يكون تفريحه وتقويته
باحداث نورانية في الروح **طين مختوم** معتدل المزاج في الحر والبرد وله
خاصية عجيبة في تقوية القلب وتفريحه وله ترياقية عظيمة في مقاومة السموم كلها
ويشبه ان يكون خاصيته بتنوير الروح وتعديله وتعينها بما فيه من اللزوجة

زرنباد حار يابس في الثانية وله خاصية في التفريح **طرخشقوق**
هو الهندباء البري وله خاصية ترياقية ويدخل في ادوية القلب شرابا وضمادا
وهو حار يابس في الثانية وقيل بارد في الاولى يابس في الثانية والثاني هو
الصح **درونج** حار يابس في اول الدرجة الثانية وله خاصية عظيمة في تقوية القلب
وتفريحه وله منفعة شديدة في شفاء الخفقان البارد وله ايضا قوة ترياقية
تقاوم جميع السموم الباردة والحارة بخاصية فيه **هليلج كابلي وهندي وبليلج**
باردان يابسان في الثانية لها خاصية في تفريح القلب وتقويته ويدخلان في
المفرح **دارصيني** له خاصية في تفريح القلب وعطريته تعينها فيه وله منفعة
ترياقية وهو حار يابس في الثانية **ورد احمر** نافع من الخفقان بخاصية فيه وتعينه
عطريته فيه على ذلك وهو نافع للاحشاء كلها **زعفران** حار في الدرجة الثانية
يابس في الاولى وله خاصية شديدة في تقوية جوهر الدماغ وتفريحه بما يحدث
فيه من نورانية وانبساط مع متانة وتعينها العطرية الشديدة على ذلك وان
اسكر منه افرط في بسط جوهر الروح وتحريكه الى خارج حتى يعرض منه انعطاله
عن المادة العادية وبتبعه الموت لا محالة **بادرنجبويه** حار يابس في الدرجة
الثانية يقوي القلب ويفرحه ويذهب بالخفقان وله خاصية عجيبة في شفاء

امراض القلب وهو مع ذلك ينفع الاحشاء كلها وقدر ما يوخذ منه ثلثة دراهم
اذا كان رطبا ودرهمان اذا كان يابسا بسد بارد في الاولى يابس في الثانية
وهو يقوي القلب بخاصية فيه ويفرح وتلك الخاصية يعينها سورة الروح
بادروج حار يابس في اول الدرجة الاولى وقيل انه بارد رطب وله خاصية
عظيمة في تقوية القلب وتفريحه اترج حار في اخر الدرجة الثانية يابس فيها له مدخل
في تفريح القلب بادرنجبويه حار يابس في الثالثة وله خاصية في تقوية القلب و
تفريحه الا انه يميل بمزاج الروح الى الغضب اكثر منه الى الفرح تمر هندي بارد
يابس في الدرجة الثانية وظن به انه يقوي القلب بخاصية فيه ويشبه ان يكون ذلك
فاما لمن يسلو مزاج قلبه ومال الى الصفراوية فهو يعدله بتبريده ويسقيه عافية الطبيعة
الاسهالية رمان الحلو معتدل يقوي القلب بخاصية فيه وخصوصا الروح الذي
في الكبد صندل وهو بارد في الدرجة الثانية يابس في الثالثة ينفع من الصداع والخفقان
وله خاصية في تفريح القلب وتقويته وبعضها عطرية ولتعقيفه منه الروح حركة
انبساطية مع متانة ريباس له قوة حماض الاترج اجوده النابت بجبال
شيراز وله خاصية في تقوية القلب وينفع الخفقان الحار وهو بارد يابس في الثانية
وينفع من الطاعون ايضا شقاقل حار في الثانية رطب في الاولى له خاصية في تقوية

الروح

الروح قاقله قرنفل دارصيني لثلاثتها خاصية في تفريح القلب وتقويته ووجها
ويلتها في اخر الثالثة فستق له عطرية وقبض مع لزوجة ويشبه ان يكون منها
مقويا للقلب ولذلك عد في الترياق ذهب اجوده ما لم يدخل النار ولم
يخالطه غش وله خاصية عظيمة في تفريح القلب وتقويته واحكامه احكام الياقوت
والفضة الا انه دونها ومزاجه معتدل الى الحرارة وقدر ما يوخذ منه دانقان
فضه باردة يابسة مقوية للقلب مفرحة بخاصية فيهما وقدر ما يوخذ منه دانق
عنبر حار يابس في الثانية مع متانة ولزوجة وله خاصية شديدة في تقوية القلب
ويفرحه معا وله عطرية قوية وهو لذلك مقو لجوهر كل روح في اجزاء البدن مكثر له
واشد اعتدالا من المسك عود مقارب العنبر في احكامه وله خاصية عظيمة في تقوية
القلب وتفريحه نعناع فيه عطرية وله خاصية في تفريح القلب وتقويته وعطرية معينه
خاصية سوسن حار يابس في الدرجة الاولى طبعه في تفريح القلب وتقويته قريب
من الزعفران وهو اصلح لتقوية القلب من الزعفران فان في السوسن من تمتين
الروح ما هو قريب مما في الزعفران وليس فيه من البسط الشديد والتحريك العنيف
للروح الى خارج فان الزعفران لا ينفع في الغشي منفعته لان هذا تقوى الروح
مع امساك اشد وتحريك انقص وذلك مع تحريك اشد وامساك اقل سنبل

فيه قوة مقوية للقلب وخاصة عظيمة في تفريح القلب سعد حار يابس في اول درجة
الثانية وله خاصية في تقوية القلب وتفريحه سليخة حارة يابسة في الدرجة الثالثة وله
خاصية في تقوية القلب وتفريحه ساذج حار يابس في الثالثة وقيل في الثانية يقوي
ويفرح بخاصية فيه فرنجمشك حار يابس في اول الثانية وقيل في الاولى يقوي القلب
ويفرح بخاصية فيه ويعينه في تقوية القلب عطرية فاونيا هو عود الصليب
معتدل في الحر والبرد لكنه قوي التجفيف والقبض وله خاصية في تقوية روح الدماغ
ونفض الفضول عنه وله تاثير عظيم في تقوية القلب موميائي حار يابس في اول الثانية
وله خاصية عظيمة في تقوية الروح كله وبعضها لزوجتها الممتنة نمام حار يابس في
الثالثة له خاصية عظيمة في تقوية القلب كله والروح الذي في الدماغ نيلوفر بارد رطب
في الاولى وقيل في الثانية له خاصية في تقوية الروح الذي في القلب بخاصية فيه اس
بارد يابس في الثانية وهو لعطرية ملايم للروح ولما فيه من القبض مع التلطيف
ملايم له ايضا فيمتن الروح وتقويه وهو لهذه المعاني نافع من الخفقان اشنه
حار في الاولى يابس في الثانية واجودها البيضاء الذكية الرائحة ولعطرية يلايم
جوهر الروح وتقويه وبقبضه يمتنه وللطافة ينفذ اليه فهو لهذه نافع من الخفقان
مقو للقلب اسطوخودوس حار في الاولى يابس في الثانية خاصيته اسهال الخلط

السوداوي

السوداوي وخصوصا من الراس للقلب فهو ينفع ويقوي القلب بحفظه
جوهر الروح من القلب والدماغ من عفن السوداء ويشبه ان يكون له خاصية
خارجة عن هذه الوجوه في تقوية القلب ولذلك يكون شديد المنفعة
في تقوية القلب ويذكيه الفكر ارمان خشبة عطرة يشبه القرفة وهي حارة
في الثانية يابسة في الاولى قوية جدا في تقوية الروح خاصية فيها بعينها
العطرية والقبض مع اللطافة اترج له قوة مختلفة قشره حار يابس في الثانية
ولحمه حار رطب في الاولى وقيل في الثانية وحبه حار فيه يسير من الرطوبة وقيل بارد
في الثانية وحماضه بارد يابس في الثالثة ويقرب منه ورقه وتفاحه وقشره و
حبه من المفرحات الترياقية التي حرارتها بعين خاصيتها وحماضه ايضا من
المقويات للقلب الحار المزاج والنافعات في الخفقان الحار وفيه
ترياقية ينفع من لسع الحارة وقملة النسر والحية ايضا وبزره ترياق
مشترك للسموم ويشبه ان يكون من مقويات القلب بمسس جوهر الروح
ولا يبعد ان يكون من شي رايه ابريسم اجوده اتقاه معتدل في الحر والبرد
وهو من المفرحات المقوية للقلب وافضله الخام منه وتفريحه لخاصية فيه ويعين
في ذلك لشذة فيفيد الروح نورانية ويعين في ذلك تلطيفه ونشفه لحرارته ويوسعه

وبيوسته المعتدله وليس يختص بتقوية روح دون روح وفي حال دون حال بل
هو ملايم لجوهر الروح كله حتى انه ينفع الروح الذي في الدماغ ايضا **املج**
هو بارد في الثانية وقيل حار وهو يابس بلا خلاف وهو من الادوية المقوية
القابضة له خاصية في تقوية القلب وتفريحه وبعضها تقوية القلب الكرمن
وقبضه معتدل برده في القلوب الباردة بادني شي وفي القلوب الحارة معتدل
بنفسه ومنفعة الاملج في تقوية القلب اكثر منفعة في التوحش وهو من
الادوية الشديدة المنفعة للذهن والحفظ وبالجملة هو من الادوية الشديدة
النفع للقلب بخاصية فيه **بهمنان** مما حاران يابسان في الثانية وفيهما قبض
مع تلطيف ولهما خاصية قوية في تقوية القلب وتفريحه **بسفايج** ينفع لا بالذات
بل بالعرض لاستفراغ الجوهر السوداوي عن القلب وهو حار في الثانية يابس
في الثالثة **جدوار** حار يابس لطيف من المفرحات المقوية للقلب وهو اجل
ترياق للبيش وللنفع الافاعي يفرح القلب بخاصية فيه **نارمشك** حار في
الاولى يابس في الثانية وهو من الادوية المقوية للقلب بخاصية فيه **نارنج** قشره
حار يابس في الثانية وحماضه بارد يابس في الثالثة وحبه حار يابس مقوي للقلب
وهو اجل ترياق للقلب بخاصية فيه فهو كالاترج في جميع احواله **نبق** بارد يابس

في الاولى وقيل حكمه حكم التفاح والكمثري وهو يسكن حرارة القلب ويقويه ويفرحه
صفرة بيض الدجاج مماله مدخل في تقوية القلب جدا ويجتمع فيه ثلثة معان سرعة الاستحالة
الي الدم وقلة الفضل الذي يستحيل اليه ويكون الدم الذي يتولد منه مجانسا للدم
الغادي للقلب خفيفا فيندفع اليه بجملته فلذلك كان اوفق للقلب **ماء اللحم**
وان كان غذا وصرفا فله مدخل في معالجة ضعف القلب فلا باس لو تكلمنا فيه ههنا
وعددناه من الادوية القلبية واجوده ما كان اللحم حيوان صحيح البدن مثل لحم
الحولي والضان ولحم الحملان والجداء واما من اللحم الطير المحمود كالدجاج والدراج
والطياهيج والقبج والاوز انفع شي لضعف القلب واكثر اطباء زماننا يظنون
ان ماء اللحم هو المرقة التي يطبخ في ماءها اللحم وليس الامر كذلك بل ماء اللحم هو ما الماء
المستخرج بالقرع والانبيق هذا ما حضرنا من ذكر الادوية القلبية ونذكر ايضا
جملة منها كمثري ∴ ياقوت ∴ كهربا ∴ كندر ∴ لولو ∴ لازورد ∴ لسان الثور ∴ رشاد
تفاح ∴ كزبرة يابسة ∴ كافور ∴ بجاد ∴ ارمني ∴ طباشير ∴ طرحشقوق ∴ طين مختوم ∴ درونج ∴
زعفران ∴ دارصيني ∴ ورد احمر ∴ درونج ∴ اهليلج ∴ بسد ∴ بادرنجبويه ∴
بادروج ∴ انجره ∴ ادرونه ∴ تمر هندي ∴ رمان حلو ∴ صندلان ∴ ريباس ∴
شقاقل ∴ قاقلة ∴ قرفة ∴ دارصيني ∴ فستق ∴ ذهب ∴ فضة ∴ عنبر ∴

عود ∴ نعناع ∴ سوسن ∴ سنبل ∴ سعد ∴ سليخة ∴ سادج ∴ فرنجمشك ∴
فاوانيا ∴ نمام ∴ نيلوفر ∴ موميايي ∴ آس ∴ اشنة ∴ اسطوخودوس ∴
ارمال ∴ اترج ∴ ابريشم ∴ املج ∴ بهمنين ∴ بسفايج ∴ جدوار ∴
نارمشك ∴ نارنج ∴ نبق ∴ صفرة بيض الدجاج ∴ ماء اللحم

الباب السابع والخمسون في الغشي

وهو تعطل جميع الحواس لضعف القلب واجتماع الروح اليه اوبسبب
استفراغ كثير وتحلل مفرط حتى لا يعصل عن الموجه في المعدن **واما**
بسبب وجع شديد **واما** بسبب اعراض نفسانية وقد يكون بسبب
سوء مزاج القلب وقد يكون بسبب احتناق الرحم لارتقاء بخارات رديئة
الكيفية الى القلب وقد يعرض من اللسوع وشرب السموم وقد يحدث لانسداد
مسلك الابهر **وعلامة** الغشي صفرة اللون وصغر النبض وضعفه واذا
صيح بالمغشي عليه لم يسمع جدا **وعلاج** ما كان بسبب ضعف القلب فقد ذكرت
من قبل **وعلاج** ما كان بسبب استفراغ كثير تقوية البدن كله وتقوية القلب
خاصة بان يسقى جلابا من شراب الحماض او الاترج او التفاح او النارنج او ايها كان
عشرة دراهم مع ماء الورد والسكر الابيض مكر عشره دراهم **والغذاء** ماء اللحم

وصفرة البيض النيمبرشت وكل ما يغذو سريعا من الاغذية السريعة الانهضام
الكثيرة الغذاء وترطيب مزاج البدن بكل ما امكن من المرطبات والاغذية والاشربة
الفاضلة **وعلاج** ما كان بسبب وجع شديد ازالة سبب الوجع بالاستفراغات
والمحللات وكل ما يوافق بحسب الوقت والحاجة وان كان الوجع شديدا
مبرحا لا يمهل فليعالج بالمخدرات الخفيفة الى ان يسكن والافضل فلونيا رومي
وبزر البنج وبزر الخس والخشخاش واللفاح ونحو ذلك **وعلاج** ما كان بسبب
اعراض نفسانية رش الماء ورد والماء البارد على الوجه والاطراف وشم الاراييح
الطيبة من الطعام والطيوب الحارة والباردة وشرب شراب الفواكه الباردة
مثل رب التفاح والريباس والحماض والسكنجبين ايها كان عشرة دراهم مع ماء
الورد عشرة دراهم وتضميد الصدر بالصندلين والماورد والكافور **والغذاء**
مزورة الانبرباريس مع لب اللوز والسكر **والعلاج الذي بسبب سوء مزاج**
القلب تعديل مزاج القلب بالاشربة والاغذية الملايمة والمفرحات المذكورة
المقوية للقلب في باب ضعف القلب وسوء مزاجه وما كان **بسبب احتناق**
الرحم فعلاجه علاج احتناق الرحم ويجي من بعد **وعلاج** ما يحدث من
اللسوع وشرب السموم علاج اللسوع من شرب الترياقات والغاذزهرات

التي تجي من بعد وعلاج ما كان بسبب انسداد مسلك الشريان الوريدي
وهو الذي يسلك فيه الهواء من الريه الي القلب تقويه الشريان والقلب
بالمفرحات القوية وتفتيح المسلك بالادوية المفتحة للسدد مثل السكنجبين العنصلي
والبزوري مع ماء الهندبا حفر عشره دراهم والغذاء مزورة من اسفاناخ
مع الدجاج وعلاج الذي يكون من انسداد مسلك الابهر عسر لعسر هذه العلة
لان الابهر هو الذي يسلك فيه الروح من القلب الى جميع البدن فلا ينفذ الروح
الى الاعضاء اصلا ولا يصل اليه ما يعدله من الهواء المستنشق حتى يبقى
على حاله في معدنه فانه يموت فجاة كما قال بقراط من يصيبه غشي شديد من غير
سبب فهو يموت فجاة واظن ان هذا الغشي الذي ليس له سبب ظاهر هو من
انسداد مسلك الابهر ويعالج على كل حال بايجار دواء المسك مثقال مع شراب
التفاح عشرة دراهم وشم الطيب ودلك الاطراف والهز والتحريك

الباب الثامن والخمسون في ذات الريه

وهو ورم حار في الريه وهي اما من مادة دموية او صفراوية او من مادة تنصب من الراس
الى الريه فان كانت من مادة دموية فعلامته الوجع الشديد والضربان وشدة ضيق
النفس وحمرة العين والعطش الشديد وحمرة الوجنتين لصعودها البخارات والالم

الى استنشاق الهواء البارد ويبس اللسان والخياشيم والنبض العظيم
الموجي وشدة صبغ القارورة وعلاجه ان تلوحق في اليوم الاول والثاني
والثالث ولم يضعف بعد فصد الباسليق او نحوا البدن واخراج الدم الكثير
ان كان غليظا اسود وان كان رقيقا فمقدار اربعين درهما وان يشرب
كل غداة جلابا من النيلوفر والبنفسج مكد اربعة دراهم ومن السبستان والعناب
مكد عشره اعداد ومن السكر الابيض والترنجبين مكد عشره دراهم والغذاء ماء
الشعير المطبوخ فيه البنفسج والنيلوفر والعناب والسپستا والخشخاش مع شراب
البنفسج ودهن اللوز الحلو مكد عشره دراهم وان يلعق لعاب بزرقطونا ولعاب
حب السفرجل ودهن البنفسج مكد عشره دراهم مع يسير من السكر الابيض وتليين
الطبيعة في اليوم السادس او الثامن بمطبوخ لين والتليين في اليوم
السادس اولا لان التوقف في التليين في مثل هذه الامراض
ردي جدا وهذه صفته المطبوخ اللين سنا مكي سبعة دراهم بنفسج
رطب او يابس نيلوفر بزر الهندبا مكد ثلثة دراهم عناب سبستان مكد
عشرون عدد بزر الخبازي ثلثه دراهم يطبخ الجميع في ثلثه ارطال من الماء
حتى يرجع الى رطل ثم ينزل عن النار ويمرس فيه من الترنجبين والشيرخشت

مكد خمسة عشر دراهم او من فلوس الخيار شنبر عشرون درهما يصفى ويشرب
حارا ان كان الزمان ربيعا او صيفا وضحى ان شتاء ويصبر عليه حتى
يجلس مرات بحسب القوة والطاقة ثم يشرب بعد الفراغ من المسهل جلابا
من السكر الابيض عشره دراهم ومن بزر القطونا ثلثة دراهم والغذا
في اواخر النهار قدر اربعين درهما من ماء الشعير مع لعاب بزرقطونا
ودهن البنفسج او اللوز الحلو في اليوم السابع من المرض جلاب بارد
من السكر الابيض وماء ورد والبيدمشك عشره دراهم ومن بزرقطونا
درهمان ويتناول اواخر النهار ماء الشعير بالصفة المذكوره من قبل فان
زال الحمى والاعراض اللازمة لهذا المرض فيها والا اعيد المطبوخ اللين
في اليوم الثامن حتى يستفرغ المادة بكليتها وان كان الورم من
مادة صفراوية فعلامته اللهيب والحمى الشديد والعطش والكرب والسعال
اليابس وضيق النفس والتوقان الى استنشاق الهواء البارد وحرارة
الصدر وعلاجه علاج الدموية من غير فصد والميل الى التبريد و
الترطيب اكثر من الورم الدموي وينفع منه ان يوخذ الواحد بعد الواحد
من النغشبان في الفم ويطلى الصدر بدهن البنفسج او بدهن اللوز

الحلو مع الكثيرا المدقوق المنخول وشي يسير من الموم الصافي واما ما كان
من مادة قطادة منصبه من الدماغ الى الريه فهو السل والسل قرحة
يحدث في الريه اما بعقب ذات الريه او ذات الجنب وعلامته حمى
هادية وحمرة الوجه وتعقف الاظفار لذوبان اللحم الذي تحتها
وبدعمها وسعال مع نفث مدة ونفرق بين المدة والخلط بالرسوب
في الماء والنتن عند الاحراق وانتشار الشعر وانحطاط الوجه ولانف
والهزال وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من شراب الخشخاش او شراب
البنفسج من احدهما كان عشره دراهم او من السبستان والعناب من ايهما كان
عشره اعداد مع السكر الابيض والترنجبين مكد عشره دراهم والغذا
ماء الشعير المطبوخ فيه السرطانات النهرية بعد ان يقطع ارجلها ويغسل
بالملح والرماد الكرم فان كره السرطين فليطبخ مع ماء الشعير الكاكع
او الماء المجد بالنشا ودهن اللوز مع الخشخاش وتمريخ البدن بدهن
البنفسج ودهن القرع ودهن اللوز فان كره ماء الشعير فالغذا
مزورة من الماش مع لب اللوز والاسفناخ والبقلة الحمقا والقرع
وينفعهم سقي لبن الاتن ولبن النساء او لبن اللقاح او لبن الماعز فان

امتص من القرع كان اجود وابلغ واسرع تاثيرا وينبغي ان لا يغفل
في معالجة السل من مراعات القرحة بما يحلو ويبقي ويسكن السعال ويدمل
القرحة ويستعمل الآبزن والحمام الغير الحار باعتدال ويمرخ اعضاؤهم
بعد الخروج من الحمام بدهن البنفسج او القرع او اللوز الحلو وماء الجبن
ينفعهم نفعا عظيما في ابتداء السل وانتهائه فان له خاصية في ترطيب ابدانهم
ومنهم اكثر من اللحم فينبغي ان يشربوا وياكلوا الخبز معه فانه نافع جدا ويحذرهم
من الاسهال وتليين الطبيعة والتعب والغضب والجماع وكثرة الكلام
وينفع لاصحاب السل قرص هذه **صفته** اذا كان معه نفث الدم او المدة
طين ارمني رومي نشا مكد خمسة دراهم سرطان محرق عشره دراهم كثيرا
طباشير مكد ستة دراهم رب السوس ثلثة دراهم يدق وينخل ويقرص بلعاب
حب السفرجل الشربة منه درهمان **صفت قرص او ينفعهم** بزر الخيار
وبزر القثاء مقشورين مكد اربعة دراهم طباشير سرطان محرق مكد درهمان
نشا كثيرا مكد درهم يدق وينخل ويعجن ويقرص الشربة منه درهمان مع
اوقيتين جلابا او مع حسين درهما ماء الشعير **صفت لعوق نافع لاصحاب**
السل بافلا مقشر بزر القثاء بزر القرع بزر الخيار المقشر مكد خمسة دراهم

صمغ كثيرا نشا مكد سبعة دراهم لوز حلو مقشر اثنا عشر درهما حب السفرجل عشره
دراهم بزر البطيخ المقشر عشره دراهم زبيب منقى مطبوخ بدهن اللوز الحلو
اثنا عشر درهما يدق اللوز والبزور والزبيب ثم يجمع ويطبخ برطلين من
الماء حتى يبقى نصف رطل ويجعل فيه من السكر الابيض رطل ويجعل
فيه من السكر ويطبخ برطلين من بنار هادية حتى تغلظ ويلعق منه كل يوم
عشره دراهم **صفت شراب نافع للمسلولين الضعاف المزاج العطاف**
ماء الرمان الحلو اربعة ارطال ماء التفاح الشامي رطل ماء قصب السكر
رطلين يطبخ الجميع بنار هادية حتى يصير الى نصف الشربة منه عشره دراهم
قال ابن ماسويه الصحيح والسل وان لا يكادان يبران والقول في علاجها
فصل ثم وصف دواء ينفع المسلول وهو **صفته** لسان الثور ثلثة
دراهم طين ارمني اربعة دراهم ورد احمر خمسة دراهم بزر القرع وبزر
الخيار المقشران مكد ستة دراهم رب السوس ثلثة دراهم كثيرا صمغ نشا مكد
ثلثة دراهم سرطان محرق لوز مقشر مكد عشرة دراهم يدق وينخل ويعجن
ويقرص الشربة منه مثقال **الباب التاسع والخمسون**
في ذات الجنب والشوصة ذات الجنب ورم في الغشاء المستبطن

للاضلاع والحجاب الحاجز وهو اما ان يكون في الجانب الايسر وهذا اشد
خطرا واعظم اعراضا واعسر الغاية دموه من الغلب **وعلامته**
الحمى الدائم والوجع الناخس والضربان تحت الاضلاع والكرب واللهيب
والعطش وشده ضيق النفس والنفس المتواتر والنبض الصلب السريع
المنشاري وصفرة القارورة وغمرتها وغلظها وربما كان معه اختلاط
العقل والسعال مع النفث الاحمر **وعلاجه** ان يلوحق في اليوم
الاول والثاني والثالث المبادره الى فصد الباسليق من الجانب
المخالف واخراج الدم بقدر القوة والطاقة على حسب الواجب اذا كان المزاج
قويا والفصل ربيعا والعليل يحتمل بسهولة وارسال الدم مقدار رطل وان
كان ضعيفا قضيفا فبقدر اربعين درهما اذا كان الورم ماديا
وان يشرب كل غداة حلابا من البنفسج الرطب او اليابس ومن النيلوفر
مكد ثلثة دراهم ومن السبستان والعناب مكد عشره اعداد **والغذا**
ماء الشعير المطبوخ فيه البنفسج والنيلوفر والخشخاش والعناب والسبستان
مع شراب البنفسج ودهن اللوز الحلو واذا ظهر النضج في اليوم السادس
فينبغي ان لا يوخر الاسهال ولا يتوقف فيه بل يسرع وتليين الطبيعة مطبوخ

هذه **صفته** سنا مكي سبعة دراهم بنفسج خمسة دراهم نيلوفر اربعة دراهم
سبستان وعناب مكد عشره اعداد بزر الهندبا ثلثة دراهم يطبخ ثلثة ارطال ماء
حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الشيرخشت والترنجبين مكد عشرون درهما
فلوس الخيار شنبر عشرون درهما ويسقى سحرا ان كان الزمان صيفا او ضحى ان
كان شتاء ويصبر عليه حتى يجلس مجالس صالحة واذا فرغ العليل من الاسهال
شرب شربة من لعاب بزر قطونا ولعاب السفرجل من السكر الابيض عشره دراهم
وفي اول النهار ماء الشعير ثلثين درهما مع شراب البنفسج ودهن اللوز مكد عشره
دراهم ويطلى الصدور والاضلاع بقيراطين دهن اللوز الحلو ودهن
البنفسج مع الكثيرا والخطمي المدقوق المحلول بحريره ومن الموم الصافي و
يحذره العليل من شرب الماء البارد ما امكن فان بقي من الوجع والحمى
فليعاد والمطبوخ في اليوم الثامن والعاشر ولا تخف من المعاوده اذا كان
القوة قوية والمريض محتملا لحظه وسوله ولما اذا كان مادة الورم صفراوية
وعلامته الحمى المحرقة والسعال وصفرة النفث وسرعة النبض وتواتره
وشدة العطش والتوقان الى الهواء البارد وشدة البحس والوجع
والهذيان لترقي المادة الى الدماغ بسبب لطافة المادة ورقتها وناريتها

علاج امراض پستان

ورم الثدی
یعنی اماس پستان
علامتش درد موی
و صوزاوی سرخی وزردی
و اماس است ودر بلغمی
و سوداوی سفیدی
و تیرگی ان
زیاد علاجش

القارورة في ابتداء المرض وعلاجه الفصد ايضا من الجانب الذي
فيه الوجع ولا يخاف ومن انجذاب الدم الى موضع الورم ما يخشى في الدموي
وان يشرب كل غداة جلابا من شراب البنفسج او شراب الخشخاش من ايهما كان
عشرة دراهم مع الترنجبين خمسة دراهم او من العناب عشرة اعداد او من
السكر الابيض عشرة دراهم والغدا ماء الشعير مع شراب البنفسج
ودهنه بكل عشرة دراهم ثم تليين الطبيعة بالمليّن المذكور من قبل
في علاج الدموي ثم بعد التنقية التامة يبالغ في تبريد المزاج وترطيبه
بالاشربة التي لا يزيد في السعال مثل جلب الفرخ مقدار اوقيتين مع سكر الابيض
عشرة دراهم او من ماء بطيخ الهندي او ماء الخيار من ايهما كان مقدار
اوقيتين مع السكر او الترنجبين عشرة دراهم والغدا ماء الشعير
مع دهن اللوز والقرع والاسفناخ او البقلة الحمقا والخس والملوخيا
ونحو ذلك ويتعلل العليل بالرمان الحلو والخس الرطب وشراب
التفاح الشامي الحلو وما شاكلها واما اذا كان مادة الورم بلغمية
فهو اسلم انواع ذات الجنب فعلامته بياض القارورة وثخنها
والحمى الهادية وقلة العطش وكثرة النعاس وقلة النفس والوجع و...

النفث مع حمرة يسيرة وبطوء النبض وكثرة البذاق وعلاجه
فصد الباسليق واخراج الدم غير الكثير وان يسقى كل غداة جلابا
من السبستان عشرة اعداد ومن اصل السوس او عنب الثعلب بكل ثلثة
دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين بكل عشرة دراهم والغدا ماء الشعير
مع قدر يسير من الحمص وحل الطبيعة بعد ظهور النضج في القارورة بهذا
المطبوخ صفته اصل السوس ثلثة دراهم سنا مكي خمسة دراهم الزبيب
الطايفي والتين اليابس من كل واحد عشرة اعداد البنفسج والنيلوفر
وبذر الخباري بكل ثلثة دراهم يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل
وتمرس فيه من الترنجبين والخيار شنبر بكل عشرة دراهم ويصفى ويشرب
بالغداة ويصبر عليه الى النهار الى ان يستفرغ مجالس كثيرة ثم يشرب
بعد ذلك جلابا باردا من السكر الابيض عشرة دراهم ومن بزر قطونا وبذر
الريحان درهمين والغدا الى النهار ماء الشعير بالصفة المذكورة قبل
فان استشفى بهذا والا اعيد مرة اخرى حتى يستفرغ المادة بكليتها واما
اذا كان مادة الورم سوداء محترقة فهو اخبث الانواع واصعبها قتلا
فعلامته الحمى الشديدة وسواد اللسان وخشونته وشدة كمودة

اللون وعسر النفس والهذيان والاختلاط والوثوب وحبس النفس
وعلاجه الفصد واخراج الدم بقدر القوة وان يسقى كل غداة جلابا
من البنفسج ثلثة دراهم ومن السبستان عشرة اعداد ومن السكر الابيض
والترنجبين بكل عشرة دراهم والغدا ماء الشعير مع شراب البنفسج وتليين
الطبيعة بالمطبوخ المذكور في علاج البلغمي وبالحقنة اللينة الغير الحادة وباقي
علاجه علاج ذات الجنب البلغمي واما الشوصة فهي ورم يحدث في الحجاب الذي
على اضلاع الخلف وهو اشد اعراضا من ساير انواع ذات الجنب من العطش
والتهيج والكرب والقلق والحمى والسهر والوجع والنخس الشديد ولا يمكنه ان
ينام على شكل من الاشكال البتة وعلاج المبارزة الى الفصد واخراج الدم
الكثير بحسب القوة والواجب ويسقى كل غداة جلابا من البنفسج الرطب او اليابس
والنيلوفر بكل ثلثة دراهم ومن الترنجبين والسكر الابيض بكل عشرة دراهم والغدا
ماء الشعير بالصفة المذكورة قبل ويحقن بهذه الحقنة في اول الامر صفته
سنا مكي سبعة دراهم بنفسج يابس نيلوفر بكل ثلثة دراهم خطمي
كف شعير كف ورق السلق بابونج عناب سبستان بكل عشرون عددا يطبخ بثلثة
ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ثم ينزل عن النار وتمرس فيه الخيار شنبر عشرة

دراهم والسكر الابيض والترنجبين بكل عشرة دراهم يصفى ويلقى فيه من
المري عشرة دراهم ومن دهن الخل عشرة دراهم او من دهن اللوز عشرة دراهم
ومن ملح الطعام دانق يصب في المحقنة ويحقن به وباقي علاجه علاج ذات الجنب
الخالص وقد يحدث الورم في العضلات التي بين الاضلاع ويسمى هذا ذات الجنب
الخالص وعلامته الحمى الدايمة والنخس الشديد ومنشارية النبض وصفرة القارورة
وضيق النفس وربما ظهور الورم من خارج وتألم عند اللمس وعلاجه
الفصد من الباسليق واخراج الدم بحسب الواجب ويسقى جلابا من شراب البنفسج
والنيلوفر بكل عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم والغدا
ماء الشعير المذكور قبل وباقي علاجه علاج ذات الجنب وقد يحدث الورم في
حجاب القاسم للصدر بنصفين ويسمى ذات الصدر وعلامته الحمى اللازمة
والوجع الشديد الناخس وان يحد الوجع العليل الوجع من ثقبة المخ
الى المعدة والقلق والاضطراب وشدة العطش وسرعة النبض وصفرة
ونارية القارورة او صفرتها وان لا يقدر العليل ان ينظر الى اسفل ولا
ان يشيل راسه الى فوق ويستريح بالنوم على الجنبين والصلب وعلاجه
الفصد من الباسليق اولا وباقي علاجه علاج ذات الجنب ...

امراض معده

اوبين الكجبتين في هذه العلة

الباب الستين

في امراض المعدة سوء مزاج المعدة اما ان يكون حارا من غير مادة وعلامته العطش ويبس فم المعدة وقلة الريق والجشا والدخاني وفساد الاغذية اللطيفة فيها وقلة الشهوة والتوقان الي الاشياء الحامضة وعلاجه ان يشرب كل غداء جلابا من السكنجبين الساذج الصادق الحموضة عشرة دراهم ومن ماء الورد عشرة دراهم او من رب الريباس او التفاح او الحصرم او النارنج او الليمون الحامض عشرة دراهم مع ماء الورد خمسة عشر درهما مع الثلج او الجليد وينفعهم ايضا شرب الماء البرد الصادق قبل هضم وينفعهم شرب الحيض مع الثلج والغداء مزورة من الانبرباريس او التمر الهندي او الاجاص الجبلي مع لب اللوز والسكر والقثمش والمضيرة ثم الغداء مزوره من الانبرباريس او التمر الهندي او الاجاص لحم واما ان يكون حارا مع مادة صفراوية وعلامته العطش الدايم الذي لا يسكن بشرب الماء والتلهيب والكرب ومرارة الفم وصفرة اللسان وخروج الصفراء بالقي او مع البراز وصفرة القارورة ووجع الحشا بعد الاكل وعلاجه تنظيف المعدة بالقي بالماء الحار والسكنجبين او بدبر البطيخ واصل السوس وبدر الشبت وبزر الفجل

ان كان

ان كان القي لا ياتي بالسكنجبين ثم الاسهال بمطبوخ الفواكه او ماء الفواكه او شرب الاجاص مع الترنجبين او الشيرخشت ثم تبديل مزاج المعدة بالربوب والاقراص مثل قرص طباشير الذي من ذكره وينفعهم السكنجبين السفرجلي نفعا بينا وهذه صفته يوخذ السفرجلي الحامض فيقطع بعد تنقيته من الزغب ويلقى من حبه ولا يعشر الله ويدق في هاون حجر او خشب ويعصر ماءه ويوخذ منه جزء ومن الخل الثقيف ربع جزء ومن السكر الابيض النقي نصف جزء الى جزء بقدر حموضة الخل ويطبخ بنار هادية حتى يصير له قوام وليستعمل فانه يقوي المعدة الضعيفة او يسكن حرارتها وينفعهم ايضا الميبه الساذج الذي هذه صفته يوخذ من عصير السفرجل الحامض ومن عصير العنب نصف من ومن السكر الابيض ربع من ويطبخ حتى يصير له قوام وليستعمل وينفعهم ايضا هذه الدواء نفعا بليغا اذا كان سوء المزاج المعدة من المادة الصفراوية يوخذ من الورد المطحون عشره دراهم ومن الطباشير الابيض خمسة دراهم ومن السماق المنقى ثلثة دراهم ومن المصطكي درهم ومن الرامك نصف درهم ومن الاهليلج الاصفر ثلثة دراهم ومن السكر الطبرزد مثل الجميع يدق وينخل بحرير ويسف منه ثلثة دراهم بماء بارد

ورم المعده

واما اذا كان سوء مزاج المعدة حرارة مع رطوبة فعلامته الغثيان وقلة شهوة الطعام وكثرة البزاق خصوصا عند خواء المعدة وتغير الطعام الى الثموسة وفي الرطوبة وعلاجه المبادرة الى القي بالسكنجبين والماء الحار وماء الفجل او بزر الفجل المطبوخ في الماء الملقى فيه وقت الشرب دهن الخل عشره دراهم وان يسقى كل غداء جلابا من الجلنجبين السكري عشره دراهم مع السكنجبين الساذج عشرة دراهم ومن الماء الورد عشره دراهم ومن ماء لسان الثور عشرة دراهم والغداء الزيرباج المعمول من الحمص ولب اللوز والخل الثقيف والسكر او من النارنج مع الحمص ولب اللوز والقثمش وتنظيف المعدة بالقي مرة بعد اخرى وينفعهم هذه السفوف صفته يوخذ ورد احمر طباشير ابيض من كل عشره دراهم سماق ثلثة عشرة دراهم كزبرة يابسة منقوعة في الخل مقلوة خمسة دراهم يدق وينخل الشربة منه مثقالان مع ماء الرمان المز او السكنجبين السفرجلي او السكنجبين الساذج الحامض عشره دراهم وقد يكون سوء مزاج المعدة حارا يابسا بلا مادة وعلاجه ان يسقى كل غداء من حليب الزرع اوقية

عشرة دراهم من السكر الابيض او من ماء البطيخ الهندي اوقيتين مع السكر والترنجبين من كل عشره دراهم والغداء مزورة من الماش مع لب اللوز الحلو مع الاسفاناخ او الخس وان تصرف العناية بتبريد مزاج المعدة وترطيبها وتقويتها سقي لبن الماعز ولبن الاتن وماء الشعير ويضمد المعدة بهذا الضماد صفته صندلان ماء الورد ماء بقلة الحمقا ماء الحي عالم ماء الهندبا ماء اطراف الخلاف ماء قشور القرع الرطب اجزا سواء كافور دانق ونصف دانق وينفعهم ايضا قرص هذه صفته انبرباريس سبعة دراهم طين ارمني اربعة دراهم صندل لب حب القرع لب بزر الخيار بزر طباشير ابيض بزر البقلة من كل خمسة دراهم ورد احمر ستة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء الفراخ ويقرص منه مثقال مع ماء الحصرم اوقيتين واما ان يكون سوء مزاج المعدة باردا يابسا بلا مادة وعلامته قلة العطش وسوء الاستمراء والجشاء الحامض وبطوء النبض وصفرة وبياض القارورة وكثرة الاسهال النحم وهذا ابعد عن قبول المعالجة جدا وعلاجه ان يشرب كل غداء جلابا من الباذرنجبوية ثلثة دراهم ومن الجلنجبين السكري عشره دراهم والغداء مزورة من الحمص مع لب اللوز او لب حب القرطم وتمرخ المعدة بالادهان الحارة

كدهن السوسن والنرجس والزنبق والخيري وتناول الاطريفلات وتناول الاهليلج المربى وتناول لحوم الطباهج والدراريج والقبج والدجاج وينفعهم هذا الضماد جدا **صفته** سنبل مصطكى اذخر نانخواه من كل واحد ثلثة دراهم سعد قصب الذريرة من كل خمسة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء السفرجل ويضمد به المعدة وينفعهم ايضا هذا الدواء **صفته** ماء السفرجل الحامض خمسة ارطال الشراب العتيق خمسة ارطال يطبخ بنار هادية حتى يرجع الى النصف ثم يلقى عليه عسل الطبرزد ويغلي ثانيا ليصير له قوام الجلاب ثم يوخذ زنجبيل درهم دارصيني درهم مصطكى قرنفل زعفران من كل درهم يجمع ويشد في صرة ويلقى في اجر الطبخ ويغلي غليتين او ثلثا وينزل عن النار ويستخرج الصرة منه جيدا ويستعمل منه الشربة اوقية. واما ان يكون حارا رطبا بلا مادة **وعلامته** الغثي والتهوع وكثرة اللعاب وسيلانه من الفم وتغير الطعام الى المنوية وكثرة الصداع لارتقاء البخارات الحادة منه **علاجه** ان يشرب جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم ومن الورد المدقوق المنخول ثلثة دراهم ومن المصطكى دانق والغذاء مزورة من الاسفاناخ مع لب اللوز ولحوم الدجاج والطياهج او حب الرمان مع لب اللوز ويتبع علاجه صرف العناية الى تبريد مزاج المعدة وتحسينه سفوف

صفته

صفته حب الرمان المغلي عشرة دراهم طراثيث حب الاس من كل ثلثة دراهم مصطكى نصف درهم سعد درهم يدق الجميع وينخل ويستف منه درهمان مع شراب السفرجل عشرة دراهم. واما ان يكون باردا اسى غير مادة **وعلامته** ضعف الهضم ولين البطن والنفاخة وكثرة شهوة الطعام وبطوء نزول الطعام عن المعدة وتغيره الى الحموضة والجشاء الحامض وكثرة الريق **وعلاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج ولسان الثور والبادرنجبويه من كل ثلثة دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني او الباقلا المتوبلة المبزرة وتناول مربى الزنجبيل الصيني قدر عشرة دراهم ومن جوارش المسك والمصطكى ثم انه مثاقيل الهاكان وهذا جوارش نافع لاصحاب هذه العلة **صفته** كندر نانخواه مصطكى من كل ستة دراهم فلفل ادخر حب الغار عود ني من كل ثلثة دراهم يدق وينخل ويعجن بزبيب مدقوق يعجنه الشربة منه درهمان. واما باردا رطبا مع مادة لزجة بلغمية **فعلامته** الجشاء الحامض وانتفاخ البطن والتخمة وقلة الشهوة والميل الى الغذاء الحريفة والغثي وقلة العطش وكثرة الريق وسيلان اللعاب من الفم خاصة عند النوم وتغير اللون الى البياض وبياض القارورة وصفاؤها وبطوء النبض ولينه والقيء البلغمي

وعلاجه تنظيف المعدة بالقيء ببزر الفجل واصل السوس والعسل والملح وبورق البطيخ وان يشرب كل غداة جلابا من بزر الانيسون والرازيانج واصل السوس من كل ثلثة دراهم ومن الجلنجبين عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص ولب القرطم والدارصيني والفلفل والزعفران او الباقلا المتوبلة المبزرة وتناول زنجبيل المربى عشرة دراهم او من الكموني قدر مثقال وليسهل الطبيعة بحب الايارج او ايارج جالينوس او لوغاديا او بحقنة حادة وتمريخ المعدة بدهن الزنبق او الخيري او دهن السوسن وجوارش الكندر نافع لهم جدا **صفته** فلفل دار فلفل من كل ثلثة دراهم كندر خمسة عشر دراهم خولنجان زنجبيل من كل اثنا عشر دراهم جوزبوا قرنفل من كل ثلثة دراهم سكر ابيض مثل الجميع يدق الجميع ناعما وينخل بحريرة ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال. واما باردا يابسا مع مادة سوداوية **وعلامته** حرقة المعدة وكثرة شهوة الطعام مع ضعف الهضم وكثرة النفخ وحموضة الفم وصفرة اللون مع السواد وغلظ القارورة وسوادها وبطوء النبض وصغره وتواتره وكثرة النفخ وعظم الطحال والقيء الحامض المضرس وجفاف اللسان والعطش وقلة التصاق ولين الطبيعة احيانا **وعلاجه** تنقية المعدة وتنظيفها بالقيء واسهال الطبيعة بما يخرج السوداء مثل حب الافتيمون او مطبوخه وان يسقى

كل غداة جلابا من الشراب البادرنجبويه عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم واحد الاطريفلات والجلنجبينات السكرية والعسلية مع بزر الانيسون او الرازيانج وتحسين المعدة وتقويتها بجوارش الكموني الذي هذه **صفته** يوخذ كمون منقوع في الخل يوما وليلة مائة درهم زنجبيل عشرة دراهم فلفل عشرة دراهم نانخواه ورق السذاب اليابس من كل خمسة عشر درهما يدق الجميع وينخل بحريرة ويعجن بثلثة امثاله عسلا منزوع الرغوة الشربة منه مثقال. واما رطبا بلا مادة **وعلامته** كثرة الريق وكثرة سيلان اللعاب وقلة العطش والنفور من الاغذية الرطبة والدسمات والغثيان وغلبة النفس وسرعة نزول الطعام من الفم المعدة والشاذ يشرب الماء البارد وتناول الفواكه الرطبة والبقول الباردة **وعلاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الانيسون او الرازيانج من كل ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء ماء اللحم مع التوابل او الباقلا المتوبلة المبزرة او تناول لحوم الدجاج والطياهج مع التوابل الحارة واخذ الاطريفلات والزنجبيل المربى وجوارش المصطكى او يوخذ الجلنجبين عشرة دراهم ومن المصطكى والعود الني من كل نصف درهم يدق ويحل ويعجن مع الجلنجبين ويتناول ويطلى المعدة بدهن المصطكى او العود وربما كان مع هذه الحالة انحلال الطبيعة بسبب رطوبة المعدة وسوء الهضم والتخم وينفعهم معجون خبث الحديد **صفته**

يوخذ اهليلج اصفر واسود وبليلج وكسبر ابلج عشرة دراهم سقح الحب في الخل بعدان يحق مثل الغبار البو عائم يجفف ويغلي مع الخل حتى يجف ويجفف ويعجن بعسل منزوع الرغوة فيوخذ منه سبعة ايام كل يوم مثقال واحد او زايد فيقوى المعده وينشف رطوبتها الفضلية ويقطع البلغم ويحسن اللون ويقطع دم البواسير والحيض وادرار البول ويجود الهضم ويصفي الصوت ويقوي جميع القوي الطبيعية واما يابسا بلا مادة

وعلامته نحافة البدن وهزاله والعطش وجفاف اللسان وقلة البزاق والانتفاع بالاغذية الرطبة **وعلاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من النيلوفر ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم او من ماء البطيخ الهندي ثلثة اواق او من ماء الفرفخ ثلثة اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم والغدا مزورة من الماش مع القرع الرطب ولب اللوز ولحوم الجداء والفراريج او الحموك الرضاضية وتناول غداء من التمر الهندي مع لب اللوز والاستحمام

الباب احدى وستين في وجع المعدة

وجع المعده اما سوء مزاج المعدة واما انصباب اخلاط ردية فيها وقد ذكرت معالجات سوء مزاج المعدة مستوفى مادية وغيرها واما رياح نافخة ممددة **وعلامته** القراقر وتمدد الشراسيف وجشاء وفواق وان يهيج الوجع بعد تناول الاغذية النافخة وبعد الطعام وان يستريح بخروج الريح بالجشاء من الفم او من طريق اخر

وعلاجه كسر النفخ وتجويد الهضم وان يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والانيسون بكل ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغدا مزورة من الحمص وتناول الجوارشنات الكاسرة للنفخ مثل الكموني الذي ذكرت قبل والاطريفلات ومضغ الكندر والمصطكي والكمون والشونيز والزنجبيل البري وان يكمد المعدة بالجاورس والنخالة والملح المصرورة في كيس كرباس مسخنة بالنار وينفعهم النواع وصب الماء الحار على المعدة او نطول طبيخ فيه الحشايش الملطفة كالبابونج والشبث والاكليل والمرزنجوش والنمام وورق الشاهسفرم ويسف سفوف هذه **صفته** بزر الرازيانج والانيسون بكل ثلثة دراهم بانخواه كرويا بكل درهم سكر ابيض مثل الجميع يدق وينخل ويسف بالغدوات ويدهن المعده بدهن المصطكي **صفته** يوخذ دهن الخل او دهن الزيت مقدار ربع رطل ومن المصطكي ثلثون درهما ويطبخ الجميع بنار هادية في قدر مضاعف حتى يذوب المصطكي في الدهن وينزل عن النار ويستعمل من خارج واما من تناول طعام موذي المعدة واما كثير يوذي بكميته واما ردي يوذي بكيفيته **وعلامته** ان يحدث ويهيج وجع المعدة بعد ذلك **وعلاجه** قذف ذلك الطعام من المعده بالقي وتنقيه بقايا الطعام من المعدة ايضا بالقي بالماء الحار مع دهن الخل وان يشرب كل غداة جلابا من جوارش العود والمصطكي بكل درهم فروج كردباج واما من ضعف المعدة **وعلامته** ان يحدث الوجع بعد الاكل ويسكن اذا قاء **وعلاجه** تقوية المعدة وتنقيتها ان كان

٩٢

فيها اخلاط ردية موذية وان يشرب كل غداة جلابا من عنب الثعلب خمسة دراهم ومن البادرنجبويه ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغدا مزورة من الحصرم مع لب حب القرطم وتلين الطبيعة ان كان فيها اخلاط ردية بجلاب من السنا سبعة دراهم ومن عنب الثعلب خمسة دراهم ومن املج ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم يغلى الجميع ويصفى ويحل فيه معجون الخيار شنبر خمسة مثاقيل ويشرب سحرا او يصبر عليه حتى يسهل اسهالا صالحا ويمنع العليل عن تناول الاغذية الغليظة البطيء الانهضام كالعصايد والهرايس ولحوم البقر والشراب ونحو ذلك وعن اكل الحبوب المنفخة ويوخذ كل اسبوع من هذا الجوارش ثلث مرات قبل الطعام فانه يقوي المعدة الضعيفة **صفته** يوخذ النانخواه والكندر بكل خمسة دراهم ومن العود والسنبل بكل ثلثة دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال فاذا سكن الوجع يتناول من هذا الجوارش فانه يقوي المعدة الضعيفة ويوافق جميع الناس في جميع الاوقات ماء حماض الاترج رطل ماء تفاح رطل يطبخ بنار لينة حتى يرجع الى النصف ثم يلقى فيه من السكر الابيض رطل ومن العسل الطبرزد رطل ومن ماء الورد نصف رطل يطبخ حتى ينعقد ثم يذر عليه من الزعفران والقرنفل والدارصيني والمصطكي بكل درهم عود خمسة عشر دراهم بادرنجبويه ثلثة دراهم يحرك بعود حتى يختلط في اناء صيني الشربة منه ثلثة دراهم

الباب الثاني والستين في القراقر والنفخ في البطن

سببها ضعف الهضم لبرودة المعدة او تناول الاطعمة او تناول الفواكه الرطبة واما بسبب نارية المعده فانها لا تهضم حسنا لاحداثها البخار الردي والنفخ **وعلاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج ثلثة دراهم ومن الجلنجبين عشرة دراهم والغداء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم وشي من الدارصيني ويسير من الزعفران ويحذر صاحبه من الاطعمة الغليظة والنافخة والماء البارد ويستعمل الرياضة الكثيرة ويكمد البطن بالجاورس والنخالة والملح المسخنة وينفعهم هذا الدواء **صفته** يوخذ من الزنجبيل درهمان ومن الكندر ثلثة دراهم ومن الكراث الجفف المسحوق ستة دراهم ومن الفودنج اليابس وورق السذاب بكل درهمان سعتر وناتخواه بكل درهم مصطكي درهم ونصف سنبل الطيب وبزر النمام بكل ثلثة دراهم تجمع الجميع ويسقى منه درهمان بماء الكمون او بماء النعناع او بماء الفودنج وان الح الرياح والقراقر ولا ينحل بهذا الدواء فليعط الكموني او الفلافلي او جوارش شهريار ان او يوخذ حب الرشاد درهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم يغلى ويشرب حارا جدا وان كانت الطبيعة مع النفخ والرياح منحلة لينة فليسقه من حب الرشاد المقلو والكمون المنقوع في الخل المقلو بكل ثلثة دراهم والغداء كرورياج من الدجاج او يوخذ من جوارش العنبر او العود او المصطكي مراعيا كان مقدر مثقال او يتناول قبل الطعام ويصبر على الجوع والعطش

الباب الثالث والستين في الشهوة الكلبية

هي زيادة الشهوة واشتدادها والحرص على الماكولات وسببها اما سوء مزاج منكشف لفم المعده **فعلامته** النفخ والثقل وقلة العطش وتمدد المعده وكثرة سيلان

اللعاب من الفم ولين الطبيعة وقلة الاكثر ا وعلاجه تسخين المعدة وان يشرب كل غداء

جلابا من بزر الرازيانج ثلثة دراهم ومن الحلبي الحلي عشرة دراهم والغداء مزورة من ماء الحمص

مع لب حب القرطم ثم سقي المعدة ان كانت الطبيعة محتبسة بحب الايارج وبحب الصبر وتقيع الصبر فاذا

نقيت المعدة من الاخلاط السوداوية الفاسدة الردية يتناول كل غداة شيئا من الاطريفل

الصغير او الكبير قدر درهم والغداء مزورة من ماء الحمص مع لحوم الدسمة وشي من الفلفل و

الدارصيني ويسير من الزعفران وسقي الشراب الاحمر الغليظ يأخذ لهم ومضغ الكندر والكمون

واما من كثرة انصباب السوداء الى فم المعدة وعلامته حرقة شديدة تحدثها العليل في فم المعدة

ولا يصبر دون ان ياكل شيا وقلة العطش واختيار الحامض وكثرة البراز البراق وعلاجه

تنقية المعدة من السوداء بحب الافتيمون وبمطبوخه وان يشرب كل غداء جلابا من البادرنجبويه ثلثة دراهم

والسكر الابيض عشرة دراهم والغداء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم او يقي بالماء الحار و

السكنجبين من الخل والعسل والملح ويتناول المطعومات الدسمة وان كانت القوة القوية فيفصد

الباسليق ينفعهم وتسخين الطحال واما بسبب تحلل البدن وعلامته تقدم اسباب التحلل

من الحركة والمشي في الهواء الحار وطول الجلوس في الحمام والسهر المفرط وغم والحركة المفرطة وان لا يكون

في الهضم افة وان لا يكون البراز بمقدار الماكول وعلاجه تناول الاطعمة الغليظة البطيئة

الانهضام كالقلايا المعمولة بالحرر واكل الاكارع والرؤس والهرايس المعمول بلحوم الثيران

وان يجلس العليل في الماء البارد ربما امكنه وروا الايواء الى المساكن الباردة والجلوس تحت

الخيشات ومسح البدن بدهن البنفسج والموم الصافي وان ياكل في اليوم ثلث مرات او خمس مرات

كل مرة قليلا قليلا حتى ينهضم جيدا وان تدهن البدن بعد تناول الغذاء بدهن الاس والخلاف

ودهن الورد واما من استفراغ او جوع طويل فيطلب الاعضاء كلها الغذاء ومن هذا النوع شهوة

الناقهين من الحميات وعلامته تقدم الاستفراغات والجوع الشديد والسهر واعتقال

الطبيعة وكثرة العطش وعلاجه ان يطعم الاطعمة الكثيرة الغذاء مراة قليلا قليلا ويحذر العليل

من التعب والمشي والركوب والحركات البدنية والنفسانية وعما يحلل عنه شيا ويحفظ

الطبيعة لئلا تلين واحذره الحمام ايضا واما ان يكون بسبب الديدان والحيات الكبار

لانها سادرة الى سحق الكيلوس من المعدة وعلامته الاحساس بحركتها وسقوطها احيانا

وعلاجه اخراجها وقتلها وسيجي في بابه واما ان يكون بسبب تراكم خلط بلغمي حامض

في المعدة وعلامته قلة العطش وحموضة الفم والجشاء والبراز الكثير الرطب وعلاجه

تنقية المعدة ان يشرب كل غداء جلابا من البادرنجبويه ثلثة دراهم ومن اصل السوس ثلثة دراهم ومن

الحلحل العسلي عشرة دراهم والغداء مزورة من الحمص مع لب اللوز ولب حب القرطم مع الفلفل

والكراويا والنانخواه والدارصيني ويقي بالماء المطبوخ فيه الشبت وبزر الفجل واصل السوس

وشي يسير من الكزبرة والملح والعسل ثم بعد ستة من المعدة بالقي يصلح من الحلحل العسلي عشرة دراهم

مع بزر الرازيانج ثلثة دراهم ومن المصطكي درهم والغداء في اخر النهار ماء الحمص مع لب

حب القرطم ولحوم الدجاج والقبج مان لم يستق بهذا فليتناول حب الايارج او حب الصبر واما

ان يكون بسبب سوء مزاج بارد مفرط يحدث لفم المعدة فتمنع قوة الجذب من توقان

الاعضاء الى الغداء ويسمى بوليموس وهو جوع بقري وعلامته نحافة البدن وبطلان

الشهوة وضعف القوة ووجع المعدة والغشي احيانا بسبب قرب فم المعدة من القلب واتصال

سوء مزاجه اليه واكثر ما يعرض هذا المرض للمسافرين في البرد وفي اثناء شدة البرد وعلاجه

في حال الغشي رش الماء البارد مع ماء الورد على الوجه وشم المسك والعنبر والشاهسفرم والند و

دلك الاطراف بدهن الخيري او النرجس والسوس وتضميد المعدة بالسك والسعد والزراوند

والنمام ولعرك الاذن وتحدر في يده او رجليه ابره وينتف جراسم شعرات فاذا

افاق ماسقه جلابا من شراب البادرنجبويه عشرة دراهم ومن الحلحل العسلي عشرة دراهم مع بزر

الانيسون ثلثة دراهم والغداء ماء اللحم مع الطباهج والدراج والجلح الدارصيني

وشي يسير من الزعفران وشراب الريحاني شيئا دائما او يغلي بحر منقع في ماء التفاح ثم سدل

مزاج فم المعدة بالاطريفلات والجوارشنات الحارة مثل جوارش الكموني والمصطكي والعود

والعنبر ونحو ذلك واما ان يكون بسبب ضعف شديد في فم المعدة مع حرارة في جميع البدن

وعلامته الكرب واللهيب والعطش ويبس الطبيعة واذا جاع ولم يتناول الغذاء غشي

عليه وسقطت قوته وعلاجه ان يشرب كل غداء جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم

ومن ماء الورد خمسة عشر درهما او بجلاب شراب التفاح وماء الورد مثله عشرة دراهم في ماء بارد

ويشرب والغداء مزورة من الامبرباريس او التمر الهندي او الاجاص الجبلي من الكاكح لب

اللوز او يوخذ من ماء الحصرم او من ماء التفاح او من ماء السفرجل من الحامض وتردقيه

الخبز ويأكل وقد نضاف في هذا الباب معالجة العطش المفرط والعطش الكاذب المفرط

يكون اما من اجتماع اخلاط مالحة في فم المعدة او خلط بلغمي شديد الغلظ في فم المعدة ويسمى

هذا العطش الكاذب وعلامته ان لا يسكن العطش بشرب الماء ويسكن بالقي وعلاجه

القي بماء العسل والسكنجبين الساذج والماء الحار وتنظيف المعدة بالقي

مرة بعد اخرى والغداء الزيرباج المعمول من الحمص ولب اللوز والسكر والخل واما

ان يكون بسبب حرارة المعدة او بسببها او منهما جميعا ان يشرب كل غداء جلابا من السكنجبين

الساذج او من ماء الورد والهندبا مثله عشرة دراهم او من رمان او الحصرم او من شراب الحصرم

او شراب الريباس من الكاكح عشرة دراهم او من ماء حب القرع ثلثة اواق مع السكر الابيض

عشرة دراهم او من ماء البطيخ الهندي ثلثة اواق او من التمر الهندي والسكر الابيض مثله عشرة دراهم

يحل في ماء بارد ويشرب والغداء مزورة من الحصرم او من التمر الهندي او من الامبرباريس

من الكاكح مع لب اللوز والسكر واما ان يكون من حرارة الصدر والرية او من حرارة القلب

وعلامته الكرب واللهيب والاحتراق في الصدر والتوقان الى الاستنشاق من
الهواء البارد وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من شراب التفاح او من شراب الليمو و
الاترج او الصندل مزاجها كان مبردا بالثلج ويضمد الصدر بالصندل المسحوق
مع ماء الورد والغداء ماء الشعير مع دهن الورد ويوضع على الصدر جراد القرع
والخيار ويطلى على الصدر ماء الخلاف مع ماء الورد والصندل ويأوي العليل في موضع
بارد وتحت الخيشات المبلولة بماء الورد والشراب ويوضع الثلج والجليد حوله وينام
في مهب الشمال ويكشف الراس ويستنشق الهواء البارد واما ان يكون بسبب تناول
الاغذية الغليظة الحادة والادوية المعطشة او بسبب تناول الثوم والبصل وتناول
السموك المالحة والاشياء الشديدة الحلاوة وعلامته تقدم الاسباب وعلاجه
سكنجبين الاترج عشرة دراهم مع ماء البطيخ الهندي او ماء بزر البقلة الحمقاء من
اجها كان ثلثة اواق يحل فيه السكنجبين ويبرد بالثلج ويشرب والغداء الريباسية
او الحصرمية والزرشكية وتناول الفواكه المرة والبقول الغضة او تناول المخيض
مبرده بالثلج واما ان يحدث عقيب شرب الشراب العتيق وعلاجه شرب
الماء الصادق البرد قبل تناول الطعام وان يشرب جلابا من ماء القثاء ومن
ماء البطيخ الهندي مزاجها كان ثلثة اواق مع الطباشير نصف درهم واطلاق

يكون عقيب الاستفراغ بالدواء افرط عمله في تحليل الرطوبات وعلاجه ان
يشرب كل يوم جلابا من الهندباء عشرون درهما من السكر الابيض عشرة دراهم او يشرب
من ماء التفاح عشرة دراهم مع الثلج والغداء مزوره من الحصرم او الانبرباريس
او الاترج ان كان ما منعا عن حدوث السحج وذلك بعد يومين من تناول الادوية
الاستفراغية واما العطش الذي يكون بسبب حرارة المعدة والقلب فنفعه
هذا القرص صفته صندل ابيض واحمر لب حب القثا لب حب القثد لب حب القرع
مكد ثلثة دراهم صمغ عربي ونشا وكثيرا مكد نصف درهم بزر البقلة الحمقاء ثلثة دراهم طباشير
ابيض درهمان يدق وينخل ويعجن بلعاب بزر قطونا ويجفف في الظل الشربة منه
قدر مثقال مع السكنجبين او حب بزر الخرفع الباب الرابع والستين
في سوء الهضم وهو على ثلثة انواع الاول ضعف المعدة وهو ان لا ينزل الطعام
على المعدة سريعا وعلامته التمدد والثقل الثاني من انواع سوء الهضم هو ان
لا ينهضم الطعام جيدا وعلامته حرقة المعدة والجشاء الدخاني وتمدد الشراسيف
والنفخ والقراقر ونتن البراز والثالث التخم وهو ان لا ينهضم الطعام الرو وعلامته
ثقل المعدة وتغلب النفس والقراقر والنفخ والجشاء العديم الرائحة والطعم وعلاج
النوع الاول تقوية المعدة بالاشربة والربوبات الباردة اذا كان بسبب

ضعف المعدة سوء المزاج حار مثل رب الريباس والرمان المربوب التفاح
والاترج والليمو مع ماء الورد عشرة دراهم او من السكنجبين السفرجلي عشرة دراهم والغداء
مزورة من الزيرباج مع لحوم الفراريج ويفيدهم هذا السفوف صفته ورد احمر
كزبرة يابسة قدرخمسة دراهم كرويا كمون منقوعين في خل خمر مكد ثلثة دراهم طباشير
ابيض نصف درهم لب بزر الخيارين اربعة دراهم يدق وينخل بجزيرة ويسف
بحرا واذا كان سوء مزاج بارد فينبغي ان يشرب كل غداة جلابا من الجلنجبين العسلي
عشرة دراهم ومن المصطكي والعود نصف درهم يدق العود والمصطكي دقا ناعما
ويخلط بالجلنجبين ويتناول الغداء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم او يتناول الجوارش
الكموني واما النوع الثاني ان كان سببا سوء مزاج بارد من اخلاط بارد
ردية وعلاجه تنقية المعدة بالقيء بالماء الحار والعسل والنجل والملح والكنكرزد
وان يسقي كل غداة جلابا من بزر الانيسون والرازيانج مكد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين
العسلي عشرة دراهم وان كانت البرودة قوية فدواء المسك الحلو والمرانيخ
لهم او يوخذ من الترياق الاربعة درهما ويتناول بحراء الغداء مزورة من
ماء اللحم من لحوم الدجاج والدراريج والطباهج متوبلة مزورة او يعطى من جوارش
العود الذي هو صفته نافع لهم جدا سنبل مصطكي قرنفل جوز بوا

مكد درهم انيسون بزر الكرفس مكد درهم ونصف عود هندي اربعة دراهم اهليلج كابلي
منقوع في شراب مغلي اربعة دراهم يدق وينخل بجزيرة ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه
درهم ونصف وان كان سببه سوء مزاج حار مع مادة وعلاجه ان يسقي كل غداة جلابا
من السكنجبين الساذج والسفرجلي وماء الورد مكد عشرة دراهم وشراب التفاح عشرة دراهم مع الطباشير
ربع درهم والغداء مزورة من الانبرباريس او الرمانية مع لحوم الدجاج وينفعهم قرص هذه
صفته انبرباريس ستة دراهم طين ارمني اربعة دراهم طباشير صندل مقاصري بزر البقلة الحمقاء
مكد اربعة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء بقلة الحمقاء ويقرص كل قرص مثقال او يحل في مخيض البقر
او السكنجبين ويشرب واما النوع الثالث وهو ان يكون بسبب تناول الطعام كثيرا فينبغي ان يعرف
ذلك الطعام فيتناول الماء المغلي فيه الشبت والعسل والملح او السكنجبين الساذج مع دهن الخل
او يتناول الطبيخ الحلو الكثير او يتقيأ وينبغي ان يجوع يوما او يومين ويتناول الغداء
جلنجبين السكري عشرة دراهم مصطكي نصف درهم يمضغ ويبلع ويصبر على الجوع وان كان
الطبيعة محتسبة يتناول السورنجان درهم ويحل في ماء حار ويشرب ويجتهد في معاودة القيء
بالاستطاع وان لم يات القيء بسهولة فيتناول الشهربايان وان لم يستطع الجوع يومين
فليتناول في اليوم الثاني كردباج الدجاج ويتناول منه يسيرا ويكمد المعدة
بالقرو المسخن او الكبد المسخن وينام على البطن وان كان الزمان صيفا والعليل

شبابا فليستحم في الماء البارد ليعطف الحرارة الى داخل ويقوى على الهضم ويمرخ المعدة بدهن المصطكى المتقدم ذكره او تمرخ بدهن الناردين ولا يشرب الماء البارد حتى لا يرخي المعدة

الباب الخامس والستين في الفواق

الفواق حركة الداخلية المعدة لدفع شي يؤذي المعدة وذلك المؤذي اما خلط لذاع حاد واما غذاء حار حريف فعلامته حرقة المعدة وفي مرة صفراء او سوداء وعلاجه القي بالسكنجبين والماء الحار والعسل والشبت وبزر الفجل والماء المصبوب على ورق الفجل او بما طبخ فيه الشبت وبزر البطيخ والعسل والملح فاذا نقيت المعدة من الاخلاط الردية بالقي فليعط بعد ذلك جلابا من بزر قطونا ولعاب حب السفرجل بدهن البنفسج ودهن اللوز الحلو مقدار خمسة دراهم والغذاء ماء الشعير دهن اللوز ومزورة من الماش مع دهن اللوز والقرع والسويق المبرد مع سكر الابيض واما ريح محتبسة في طبقات المعدة او فمها واكثر ما يكون في الصبيان ويعقب التخم صفته ان يوخذ من الحلبي العسلي عشرة دراهم ومن الفوتنج الجبلي او المصطكى او الكمون او الزنجبيل والنانخواه مقدار نصف درهم ويخلط مع الجلنجبين ويمضغ ويبلع او يتناول جوارش الكموني مقدار درهم او من جوارش المصطكى او المسك او العنبر او العود شتال ويمضغ المصطكى ويبلع او الكندر وللعطاس تاثير عظيم في مادة الافواق واما من تناول طعام كثير غليظ وعلامته سبوق تناول ذلك الطعام والدعة والترفه

یعنی حکمی عطاش
در استلای تقدیم خوردن
طعام بسیار غلیظ
معده است و در استفراغ
تقدم قی و در اسهال

وترك الاستحمام والرياضة وعلاجه تنقية المعدة من ذلك الطعام بالقي وبعلل الغذاء وتناول هذا السفوف صفته يكون كرماني نانخواه انيسون بزر الكرفس بكراجزاء سواء ويدق وينخل ويخرج ويستعمل ويمضغ الشعراء النانخواه واما من برد يصيب المعدة بسبب شرب ماء بارد او ثلج فينكشف مما يطلب القوة الدافعة دفعه من جهة تكثيف البرد اجزاء المعدة وعلامته قلة العطش وكثرة البزاق وسيلان اللعاب واكثر ما يجد ذلك المشايخ وعلاجه سقي جلابا من شراب البادرنجبويه عشرة دراهم ومن بزر الانيسون والرازيانج مكد ثلثة دراهم والجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء ماء الحمص مع لب حب القرطم ويتعهد الهز والتحريك والدلك والغمز وجميع الاعراض النفسانية وحصر النفس والصبر على الجوع والعطش لان كل ذلك يحرك الحرارة الغريزية وينشرها ويمرخ المعدة بدهن السوسن والخيري والنرجس والبابونج ونحو ذلك وقد يكون الفواق عقيب استفراغ من قي او اسهال كثير لاجل اليبس ويحدث منه التشنج اليابس وهذا عظيم وخطير ومن جملة العلامات الردية المهلكة فعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من ماء الورد ولعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل ودهن اللوز الحلو ودهن البنفسج مكد عشرة دراهم او يوخذ ماء البطيخ الهندي او ماء الخيار او ماء بزر بقلة الحمقاء اوقيتان ومن السكر الابيض عشرة دراهم ويشرب والغذاء ماء الشعير المبرد بالثلج مع دهن الورد او دهن البنفسج عشرة دراهم او يوخذ شراب او شراب الخشخاش مكد عشرة دراهم او يوخذ القرع الرطب ويطبخ مع الشعير ويتناول ويضمد المعدة

يعرد طي معمول من ماء القرع او ماء حي العالم او ورد الخطمي والكثيرا او دهن البنفسج ودهن القرع والموم الصافي فهذا فواق من ليس فراق

الباب السادس والستون في بطلان الشهوة ونقصانها

بطلان الشهوة اما ان يكون لسوء مزاج حار يغرق المعدة فعلامته العطش المفرط والتبرم بالاغذية الحارة والجشاء الدخاني والاشتياق الى شرب الماء البارد وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من الرمانين المنحوسين عشرة ثلثه اواق بالسكر الابيض عشرة دراهم يحل في ماء بارد ويشرب او يوخذ من السكنجبين الساذج عشرة دراهم او من رب الحصرم عشرة دراهم او شراب الريباس او التفاح عشرة دراهم والغذاء مزورة من الانبرباريس او الرمانين مع لب اللوز والسكر واما ان يكون بسبب انصباب خلط مراري او مالح في المعدة وعلامته حرقة المعدة والغثيان والقي وشدة التوقان الى الماء البارد ومرارة الفم او ملوحته وعلاجه تنقية المعدة وتنظيفها من ذلك الخلط بان يتقي بالسكنجبين مع الماء الحار ودهن الخل ويتقي او يوخذ من بزر الشبت وبزر البطيخ ويغلى في الماء الحار ويصفى ويلقى فيها شي من العسل ويلتح الجبين ويتقي فاذا نقيت المعدة فليقوي المعدة بالربوبات القابضة المقوية كرب الحصرم ورب الريباس والسكنجبين السفرجلي وشراب الانبرباريس والبوارد المعمولة بالخل والغذاء مزورة من الانبرباريس او الحصرم او المضيرة مع لحوم الفراخ ويسقل بالرمان المر واما ان يكون بسبب خلط بلغمي لزج في المعدة وعلامته عدم العطش او قلته مع التوقان الى الكلام

در باب شهوت الكلبيه شديد

الحارة والحريفة وعلاجه تنقية المعدة وتنظيفها بالقي ببزر الفجل او بماء معصور من ورق الفجل او بعلي الكنكر في الماء ويحل فيه يسير من العسل ويتقي فاذا نقيت المعدة فليتناول الجلنجبين العسلي عشرة دراهم مع بزر الرازيانج ثلثة دراهم او من جوارش العنبر او من السكنجبين السفرجلي المعمول بالعسل وهذه صفته يوخذ من ماء السفرجل الكبير الماء الصحيح مني ومن الخل اربع مني ومن العسل رطل ويطبخ بنار لينة حتى يصير في قوام العسل وتنزل عن النار الشربة منه عشرة دراهم او يوخذ هذه السفوفات فانه نافع لسوء مزاج المعدة الباردة وضعفها صفته نانخواه فودنج النهري وبزر الرازيانج مكد خمسة دراهم مصطكى سنبل الطيب قرنفل مكد درهمان يدق ويخل ويستف منه درهم واما ان يكون من خلط عفن في المعدة علامته الغثي والبراز المنتن والغثيان وتعلق النفس وشدة العطش علاجه تنقية المعدة بالقي من السكنجبين والماء الحار ثم يلين الطبيعة بماء الفواكه او بمطبوخه ثم تقويتها وتعطيرها بتناول جوارش العنبر والعود ونحوهما واما من استغناء البدن عن الغذاء علامته الدعة والترفه علاجه الحركة والرياضة الكثيرة والتعرق في الحمام ويحرك شهوة الغذاء بالبصل والثوم المطلين والكبر المخلل والشلجم المخلل واما ان يكون بسبب حصافة الجلد وكثافته علامته الصبر على الجوع علاجه ان يشرب جلابا من اصل السوس عشرة دراهم ومن السكر الابيض

والغذاء مزورة من ماء الحمص لب اللوز لب حب القرطم واستعمال نطول هذه صفته

بابونج اكليل الملك خطمي ورق الغار شبث مكركف يطبخ بالماء العذب وينطل به البدن ثم

يدلك البدن بالحق الخشن ويمرخ البدن بدهن السوسن والخيري والتعريق في الحمام لينفتح

المسام وأما من قلة انصباب السوداء الى فم المعدة فلا تنبه الشهوة علامته

الصبر على الجوع وان اكل انهضم واذا يتناول الحوامض والقوابض انتبه الشهوة وجاع

علاجه صرف العناية الى معالجة تفتيح سدد الطحال وتفتيح مسالكه وان يشرب كل غداة

جلاب من السكنجبين البزوري عشرة دراهم يحل في ماء حار ويشرب والغداء مزورة من النعناع

او يستعمل كل غداة قدر مثاقيل من الكامخ او يتناول الكبر المخلل او الزيتون المخلل وللعق

تاثير عظيم في هذا المرض ويتقي مما ذكرت من المغيبات واما ان يكون بسبب بطلان حس المعدة

الحاصل من الدماغ الرطب علامته ان لا يشتهي تناول الاشياء الحريفة ولا تحدث فواق ولا غثي

علاجه ان يتناول كل غداة جلاب من الماء بخبوة ثلثة دراهم من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم

والغداء مزورة من الحمص لب حب القرطم او القرطبا ويتناول الزنجبيل المربى ثم يتقوية الدماغ

بالمقويات القوية الباب السابع والستون في القولنج وهو مرض معوي مؤلم

ويعسر هذا المرض خروج الثفل والفضلات ولا ايلاوس نوع منه وسبب القولنج اما

بلغم غليظ زجاجي يختلط بالاثقال ولا يدع ان يخرج الاثقال بالطبع علامته شدة الوجع

والاحتباس وسقوط شهوة الغذاء وسيوق القيء وخروج البلغم الغليظ اللزج مع الثفل

وقيل علاجه ان يشرب جلاب من بزر الرازيانج وبزر الكرفس والبادرنجبويه مكد ثلثة دراهم

مع الجلنجبين العسلي عشرة دراهم ويؤخر الغداء الى وقت يسكن الوجع وتلين الطبيعة بان يؤخذ

من السنا سبعة دراهم والبادرنجبوية ثلثة دراهم ومن بزر الرازيانج درهمان ويغلى بالسكر الابيض

ويحل فيه من معجون الجوارش سبعة مثاقيل او ستة او خمسة بحسب القوة العليل والواجب

ويشرب او يأخذ من السفرجلي المسهل خمسة مثاقيل ويحل في ماء حار ابدا او يوخذ من الشهريارن

او من جوارش ايضا خمس ستة مثاقيل ويحل في ماء حار ويشرب ويكمد موضع الوجع بالملح والنخالة

والجاورس المسخنة ويجلس العليل في ابزن من ماء حار المغلي فيه البابونج والاكليل

والشبث والقيصوم والحسك والكرنب والنمام وورق الغار وعنب الثعلب فان سكن

الوجع والحلبا الطبيعة فيها والا فاعطه حب الكيسنج او من هذا الحب فانه نافع للقولنج

جدا صفته ايارج فيقرا وتربد مكد درهم شحم الحنظل ربع درهم ملح هندي دانق

سقمونيا زرق دانقان يحل المحل بالماء الحار ويعجن به ساير الادوية مدقوقة منخولة ويحبب

وهو شربة وقد يتبلغ نحرا ويعبر عليه حتى يسهل اسهالا كثيرا وقد يشبه وجع القولنج بوجع

الكلية ويفرق بينهما بان وجع القولنج ينبسط والذي يحاذي الكلية ويشبه ايضا بوجع

الكبد والمعدة ويوجع الخاصرة الديدان والفرق بينهما ظاهر واما من غليظ حبسته

بين طبقة الامعاء ولا يتحلل بسرعة ويولد وجع الامعاء علامته تقدم القراقر والنفخ

وان يحدث عقيب تناول فواكه الرطبة واشتغال الوجع وشدته وخروج الجشاء وقد يكون

البطن مع ذلك لينا والبراز لزجا رقيقا علاجه ان يشرب كل غداة جلاب من بزر الرازيانج

والانيسون والنانخواه مكد ثلثة دراهم من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغداء مزورة

من الحمص لب حب القرطم ويسهل الطبيعة بحب المنتن او جوارش السفرجلي او الكموني الذي

مرادي ومذهب هذه صفته بزر الكرفس انيسون نانخواه مكد درهم جندبيدستر ربع

مثقال يدق الجميع ناعما ويحبب الشربة منه مثقال او يستعمل شياف هذه صفته

خطمي وبورق مكد جزو وشحم الحنظل نصف جزو سقمونيا ربع جزو يدق الجميع ناعما ويذاب السكر الاحمر

ويعقد ويلقى عليه الادوية ويجعل شيافا ويستعمل صفته شيافة لقوي نافع جدا

مرارة البقر بورق شحم الحنظل خطمي مكد سبعة دراهم تحل نصف درهم سكبينج درهم ونصف

يدق الجميع دقا ناعما ويحل الصموغ بماء حار ويعجن به الادوية ويشف ويستعمل عند الحاجة

وان لم يخرج بهذه اللطابات فاحتقن بهذه الحقنة صفته سنا مكي عشرة دراهم

او سبعة بيض عشرة اعداد عناب عشرون سبستان ثلثون عددا زبيب احمر خمسة

عشر خشكريو بابونج واكليل الملك وشبت مكد كف ورق السلق والكرنب بادرنجبويه ونخالة

وخطمي مهروات مكد كف يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويلقى عليه

من المري عشرة دراهم والعسل الاحمر ودهن الزيت مكد خمسة عشر درهما ومن البورق

والملح مكد نصف درهم ويحقن بذلك وهو فاتر صفته حقنة اخرى نافعة من القولنج الحادث

من البلغم اللزج سنا مكي خمسة دراهم او سبعة تين عشرة اعداد عناب عشرون عددا سبستان

ثلثون عددا خشكريو وشبت مكد عشرة دراهم قرطم مرضوض وخروع مرضوض مكد سبعة دراهم

قنطوريون دقيق وغليظ مكد ثلثة دراهم برسياوشان اربعة دراهم سداب كف كرنب

وسلق بادرنجبويه اكليل الملك بابونج مكد كف حلبة وبزر الكتان مكد خمسة دراهم بزر الكرفس

رازيانج وانيسون مكد ثلثة دراهم بزر الرطبة اربعة دراهم نخالة وخطمي مهروين مكد ثلثة دراهم

يطبخ الجميع بستة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى منه نصف رطل ويلقى عليه ويلقى

عليه اوقية من الدهن الشيرج او دهن من المري وسكر احمر خمسة عشر درهما بورق ارمني نصف

درهم وان كانت العلة قوية والطبيعة محتبسة والبلغم اللزج كثيرا فيجعل مكان الشيرج

دهن الزنبق او دهن الحسك او دهن الشبت ويبدل السكر العسل الاحمر ويحقن وربما

استغني باستعمال الشياف عن الحقنة وتمر البطن ومواجع الامعاء بهذا الدهن علاجه

ماء السداب لمه ورق الكرنب مكد ربع رطل بزر الكرفس بزر السداب مكد خمسة دراهم

وورق السداب ورق الرطبة مكد ثلثة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء ويترك من ماء الرازيانج حتى

يرجع الى نصف ويصفى ويلقى عليه بدهن الشيرج او دهن الزنبق نصف من ويغلى

حتى يذهب وسقى الدهن ويستعمل وينفع منه هذا الدواء جدا صفت يوخذ بزر الكرفس

والرازيانج والشاهبلوط مكه ثلثة دراهم بزر الرطبة اربعة دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع

الرغوة ويستعمل عند الحاجة مثقال و اما ان يكون ورميا وسببه ورم حار يحدث في موضع

من الامعاء فيضيق المكان ويمنع خروج الثفل والريح علامت الحمى والوجع الشديد

والعطش القوي وفي المرارة ودرور العروق والغثيان وحدوثه يكون قليلا قليلا

علاجه الفصد اولا ان كان العليل قويا ولا يستعمل في هذه العلة شيء من الادوية

الحارة وان يوضع الخرق المبردة على موضع الوجع والتنطيل بالمياه الحارة والمرخ

بالادهان الفاترة وان يشرب كل غداة جلابا من عنب الثعلب خمسة دراهم وبذر الهندبا

ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين خمسة عشر درهما والغداء مزورة

الماش مع لب اللوز وتليين الطبيعة بطبيخ هذا صفت سنا مكي خمسة دراهم عناب

وسبستان مكه عشرة عدد ابرسياوشان بزر الخطمي مكه ثلثة دراهم عنب الثعلب

يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر خمسة عشر درهما

ويشرب صاحب هذه العلة المار الخارج دهن اللوز ويتحسى منه مرارا او يحسى مرق الدجاج

السمين مع لباب الخبز او يشرب كل غداة جلابا من شراب البنفسج عشرة دراهم ومن

الترنجبين عشرة دراهم او يحل من شراب البنفسج والترنجبين مكه خمسة عشر درهما في ماء حار

ويشرب او يطلي العناب والاجاص مكه عشرة العواد ومن البنفسج والنيلوفر مكه سبعة

دراهم والغذاء مزورة من الماش او ماء الشعير ويحتقن بهذه الحقنة صفت

بنفسج ونيلوفر مكه ثلثة دراهم ومن السنا سبعة دراهم ومن الشعير المرضوض والخطمي والخبازي

مكه كف مصرورة وورق الخبازي وورق السلق مكه باقة يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء

حتى يرجع الى رطل ويصفى ويلقى فيه من فلوس الخيار شنبر عشرة دراهم ومن السكر الاحمر والترنجبين

مكه خمسة عشر درهما ومن دهن البنفسج عشرة دراهم ويحقن به وهو فاتر وان كان منه كرب لذع

وحدة وحرارة قوية فيحقن بماء الشعير والعناب والسبستان والخطمي وماء البطيخ

الهندي وماء الخباري وماء القرع ولعاب بزر قطونا مكه خمسة عشر درهما دهن البنفسج

ودهن حب القرع ودهن النيلوفر من كل واحد منها وزن عشرين درهما يخلط الجميع ويحتقن

وهو فاتر والغذاء الامراق الدسمة مثل الاسفيدباج المعمول بدهن لوز ودجاج

سمين واما ان يكون حادثا بسبب التواء يقع في الامعاء او بسبب فرد ريزل فيه

للامعاء الى كيس الخصيتين علامت ان يحدث عقيب حركة عنيفة او وثبة او صدمة

او سقوط من علو الى سفل او من الشقاق فتق علامت وجود السبب او يتقدم ان

يكون الوجع لابثا مكانه ولا ينتقل الى موضع اخر ولا يتزايد شيئا بعد شيء

علاجه ان يمرخ البطن بمرخ لطيف رقيق ويتمدد على ظهره ويحرك احشاءه ويشال

ساقات بحبل ويرفع ويحرك الحبل حتى يرجع المعاء الى محله ويشرب جلابا من عنب الثعلب

خمسة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع دهن اللوز

الكثير او الشيرج وان لم يرجع المعاء الى محله فاسقه رصاصا غير مقتول مقدار درهم

او مثقال ولا يرد على يمين شيئا كثيرا او تمر بطنه ويمرخ حتى يخرج الرصاص والصنق

والقرودي بكل واحد منها بعلاجها ويجيء فيما بعد واما ان يكون بسبب ثقل يابس شديد

بسبب سوق تناول الاطعمة اليابسة القحفة او قلة مقدارها واما ان يكون بسبب حرارة

الامعاء علامت شدة العطش ودوام التهاب ويبس البراز واما ان يكون

بسبب كثرة التحلل عن البدن كثرة المني والتعب علامت تقدم اسبابه واما لبس الامعاء

علامت الغثيان وعدم التبرز علاجه ما كان بسبب ثقل يابس ان

يشرب كل غداة جلابا من شراب البنفسج عشرة دراهم ومن الترنجبين خمسة عشر درهما والغذاء مزورة من الماش

والحمص مع لب اللوز الكثير او الدجاج السمينة والامراق الدسمة او يحل شراب البنفسج عشرون درهما

والترنجبين عشرون درهما وفلوس الخيار شنبر خمسة عشر درهما او من الشيرخشك عشرة دراهم في ماء حار ويشرب او

لا يسقى من هذا الدواء فانه نافع من يحرك الاثقال في الامعاء علاجه بزر الكتان بزر الحلبة حب

الرشاد مكه عشرة دراهم يطبخ برطلين ماء حتى يرجع الى رطل ثم يحل فيه ترنجبين خمسة عشر درهما ودهن

الخل عشرة دراهم ويسرح حتى يذوب ويصفى الجميع ويعطى منه قدر عشرين درهما واما بمن

بسبب حرارة الامعاء ان يشرب كل غداة جلابا من السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين

عشرة دراهم ومن ماء البطيخ الهندي عشرون درهما والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز والقرع

الرطب او يشرب جلابا من البنفسج الرطب وبذر الهندبا وعنب الثعلب مكه ثلثة دراهم

ومن السكر الابيض والترنجبين مكه عشرة دراهم او يحتقن بحقنة هذه صفت اكليل الملك

بنفسج يابس او رطب نيلوفر وبذر الكتان الخبازي وورق الخطمي ونخالة مصرورة مع لعاب

بزر سياوشان مكه كف عناب وسبستان مكه عشرون عددا يطبخ الجميع الى رطل ويصفى ويلقى

عليه من لعاب بزر قطونا ولعاب بزر الكتان ودهن البنفسج وفلوس الخيار شنبر والترنجبين

مكه عشرة دراهم ويمرس ويحتقن به فاترا علاجه ما كان بسبب كثرة المني والتحلل

الكثير من البدن ان يشرب كل غداة جلابا من شراب البنفسج او من شراب الحماض ابرحض

عشرة دراهم والغذاء الحار المتخذ من النشا ودهن اللوز الحلو ومن حليب الحنطة

مع لحوم الدسمة وتمرخ البدن والبطن خاصة بالتمر وطي المعمول بدهن البنفسج والخطمي

والكثيرا والموم الصافي ويوخذ الحلوا المتخذ من النشا ودهن اللوز الحلو او توكل

الخبز المعمول من البر او السكر او توكل الاحم الكثير الدسومة ويمكن من ضغ العليل ثمار دائما بحسبه

واما ايلاوس فيغورب ارحم وهو ما كان الاثقال محتبسة في الامعاء الدقاق فهو عسر البرء

خصوصا اذا عرض منه الزبل علامت الوجع الشديد المبرح الذي لا يطيق العليل

برد الغليل فروخ البراز من العيم وغور العينين وضعف النبض وسقوطه والغشي والكرب والاضطراب علاجه اوائل نعلق العليل الوجع الفلونيا الرومي لتحدار الحس ويسهل وهذه صفته بزر البنج فلفل ابيض مكد عشر دراهم افيون خمسة دراهم زعفران ثلثة دراهم فربيون عاقرقرحا مكد درهم يدق وينخل بخمره ويعجن بعسل منزوع الرغوه الشربة منه ثلثة دراهم فاذا اتناول وسكن الوجع وعدم الحس فلا يعاود اليه البتة فانها يورث ضعف الحرارة الغريزيه وينبغي ان لا يتهاودن في علاج القولنج الحقيقي لئلا يزيد الفلونيا مادة القولنج ويتناول الشهرياران والفلافلي والسفرجلي المسهل او جوارش التمري من اهلكان خمسة مثاقيل وسبعة او يوخذ من سنا المكي دراهم ومن السادج بخبويه ثلثة دراهم وبزر الرازيانج والانيسون مكد ثلثة دراهم ومن السكر الاحمر عشرة دراهم والاغلي وبصفي ويجعل فيه من معجون الخيارشنبر سبعة مثاقيل ويشرب بحرا ويصبر الى اخر الوقت حتى ينحل الطبيعة انحلالا جيدا وان لم ينحل فاحقنه بهذه الحقنة صفته بابونج شبت حلبه بزر الكرفس رازيانج مكد عشرة دراهم تين يابس عشرون عددا كبيخ سقل جادير مكد درهمان يطبخ بخمسة ارطال ماء حتى يبقى منه رطل ويوخذ منه نصف رطل ويلقى عليه دهن الزيت او دهن الخروع او دهن الخل من اهلكان عشرة دراهم عسل الطبرزد خمسة عشر درهما مري عشرة دراهم بورق وملح الهندي مكد درهم

ويحقن به فاترا او بجوارش الشهرياران في هذا القولنج بنفعه جدا وهذه صفته هليلج كابلي منقى بليلج املج مكد عشرة دراهم فلفل درهمان دارفلفل ثلثة دراهم زنجبيل دارصيني مكد ثلثة دراهم قاقله درهمان زعفران خير بوا سنبل مكد خمسة دراهم نارمشك اربعة دراهم تربد محكوك اثنى عشر درهما سقمونيا خمسة دراهم عشرة دراهم سكر طبرزد ثلثون درهما يدق وينخل ويعجن بعسل دان جميع الادوية الشربة منه ثلثة دراهم ويمرخ بطن العليل ونواحي اسحاقه بهذا الدهن صفته يوخذ من مار السذاب وماء الكرفس من كل واحد اوقية ومن الكموني والنانخواه وبزر الكرفس مكد خمسة دراهم يطبخ الجميع بعصارة ماء السذاب والكرفس الى ان يبقى الثلث ويلقى عليه دهن زيت او دهن خل نصف رطل ويغلى بنار هادية الى ان يفنى الماء ويبقى الدهن ويمرخ اعضاره او يوخذ من جوارش السفرجلي الذي هو صفته اذا اشتد الوجع والغثي وفي المره الصفراء تربد محكوك ثلثة دراهم سقمونيا عشرة دراهم مصطكي وقرنفل وسكر وزنجبيل وفلفل ودارفلفل جوزبوا وقرفه مكد عشرة دراهم عصير السفرجل الحامض وعسل صافي مكد رطل يطبخ بنار لينة حتى يتعقد ثم يعجن به باقي الادوية مدقوقة منخولة الشربة منه ثلثة دراهم وينبغي لصاحب العلة ان يجتنب الاغذية يوما او يومين ان استطاع بحسب القوه حال العليل ويستعمل الرياضة باعتدال ويقعد في الابزن المطبوخ فيه بابونج وشبت والكلل ونمام وخطمي وخروع وصعتر وقيصوم وحسك الثعلب ويمرخ اعضاره بدهن الخل او دهن الشبت او دهن البابونج او دهن الخيري فاذا وخفت الحركة واذا تناول الغداء يتناول قليلا قليلا من ماء الحمص يحسب البرظ ولحوم الطياهيج والدراريج

والتبع كالبزاطيني صاحب هذه العلة الشراب الصرف المحض قليلا قليلا فان نام لهم فاذا انتعبت وتعبث فيها بغيره فليستعمل هذه الشيافة صفته بورق ارمني ملح هندي بخم الحنظل مكد خمسة دراهم سكنج ثلثة دراهم يدق بخم الحنظل ويدرس الباقي ويعجن ويشيف ويستعمل شيافه او يحل الطبيعة بورق ارمني صابون مكد درهمان يعجن ويشيف الباب الثامن والثلثين في القي والتهوع والغثيان القي وكره المعدة لدفع شي فيها من طريق الفم وبعضها اكثره يسيره من المندفع والتهوع حركة من القوة الدافعة ولا يعنيها اكثر المندفع والغثيان ما ذكرنا كانها تتقاض الدافع واسباب هذه الحالات تختلفه فان كان الخلط مصبوبا في جوف المعدة يعرض منه القي وان كان مداخلا في وجهها منه التهوع وان كان المطعوم رديا في كيفيتها او زائدا في كميتها احدث منه الغثيان وتلك الاخلاط المصبوبة في المعدة صفراويه علامته مراره الفم وشدة العطش والالتهاب والكرب والتلهيب وجفاف اللسان وخروج الصفراء بالقي تنقية المعدة بالقي بالسكنجبين والماء الحار او بزر البطيخ واصله السكنجبين او يبقى بماء الخيار بنج السكنجبين او يوكل البطيخ بعد اكل السمك الطري ويشرب عليه السكنجبين مع الماء الحار ويبقى بريشة ملوثة بدهن الخل فاذا نقيت المعدة من الصفراء فاسقه كل غداة جلاب وماء الرمان بثلثة اواق الكر الابيض عشرة دراهم والغداء دز من الرمان مع لب اللوز لحوم الدجاج او البقر الهندي او من الاسبرباريس وان افرط القي فينبغي ان يضمد المعدة بماء السفرجل والتفاح والصندلين وماء الورد والكافور وشي من المسك او يسقى دهن السفوف كل يوم مثقالا بماء الخصرم او الريباس او الرمان او التفاح من اهلكان عشرة دراهم بماء الورد وهذه صفته السفوف ورد طباشير مكد درهمان

التفاح المز الطائف كل عشرة دراهم مع ماء الورد وهذه صفته السماق وبزر الطباشير مكد درهمان الورد الحرحينى كهربا عودني مكد درهم ونصف سماق وحب الامبرباريس وحب الرمان مكد خمسة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء الاس الرطب او يوخذ قشور الفستق الخارجية ثلثة دراهم عودني درهم ونصف مصطكي درهمان يدق وينخل ويشرب مع شراب الحصرم صفته شراب الحصرم ينفع القي الصفراوي يوخذ ماء الرمان وماء السفرجل وماء التفاح وماء الحصرم وماء الامبرباريس مكد نصف من تمر هندي ستون درهما يلقى في قدر حجارة ويطبخ بنار هادية حتى يرجع الى النصف ثم يوخذ مصطكي عودني مكد درهمان يدق دقا غير ناعم ويشد في خرقة كتان ويلقى في القدر حتى يغلى غليات ثم تنزل عن النار ويمرس الخرقة باليد ويصفى ويلقى عليه السكر الابيض رطل ويوضع على النار مرة اخرى ويطبخ بنار هادية حتى يصير له قوام ثم تنزل عن النار ويشرب الشربة منه عشرة دراهم وان كان حدوث القي على سبيل البحران فلا ينبغي ان يقطع البتة الا اذا اسرف دامت بلغميا او سوداويه وعلامته قلة العطش واللعاب وخروج ما يخرج بالقي او ملوحة او حلاوة والقراقر والنفخ والسوء الاغذية الرطبة والدسمة وعلاجه تنقية المعدة بماء السفرجل والشبت

فيه والملح والكنكرزد وبزر الخطمي والخبازي واصل السوس وملح الطعام وبزر البقلة
ومن وماء ورق الفجل او مرادى بحسب الحاجة يطبخ مع الماء ويحل فيه دهن الشيرج
ويشرب بعد تناول ماء الحمص المالح فان لم يشف بهذا التدبير فليوخذ اقوى
من هذا لان البلغم والسوداء لان البلغم والسوداء لا يستفرغان الا بعلاج
شديد كما علمت من قبل بسبب دقتها وغلظها وليوخذ من الحمل وماء ورقه
واصوله ومن بزر الخردل والكنكرزد وجوز القئ يطبخ بالنار ويلقى فيه العسل
والملح ويتقى به فاذا انتقت المعدة من الاخلاط البلغمية والسوداوية فاسقه كل غداة
من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم ومن الباذرنجبوية ثلثة دراهم او من الاهليلج الكابلي
او الزنجبيل المربى مكرعشرة دراهم او من جوارش الكندر او العنبر او العود من ايهما كان
مثقال او من دواء المسك الحلو مقدار درهم ويجتنب الفواكه الرطبة والالبان والجوز
والدسومات ويستعمل الرياضة المعتدلة **والغذاء** ماء الحمص مع لب حب
القرطم والدارصيني مع لحوم الدراريج والطياهيج والمطجنة من لحوم الدجاج بالمري
والخل ويمنع من النعناع بالخل والمرضوض بالثوم والفلفل والسذاب والكرفس
وهذا سفوف نافع لقطع في البلغم **صفته** كندر ومصطكى مكر خمسة دراهم عودني
سبعة دراهم حب الرمان خمسة عشر درهما قرنفل اربعة دراهم قشور الاترج فرنجمشك

مكر عشرة دراهم قاقلة جوزبوا بسباسة سعد مكر اربعة دراهم ورد احمر ستة دراهم
سنبل خمسة دراهم نعنع اربعة دراهم سكر خمسة دراهم يدق وينخل الشربة منه ثلثة
دراهم او يسقى من هذا القرص فانه يقطع في البلغم والسوداء ويقوي المعدة الضعيفة
قشور الفستق اربعة دراهم عودني ومصطكى مكر ثلثة دراهم سكر خمسة دراهم ورد
اربعة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء التفاح ويقرص الشربة منه مثقال والغثيان
ان كان من تناول الغذاء **وعلاجه** القئ بالماء الحار والعسل والشبت
وبزر البطيخ ثم بعد القئ تناول جوارش المصطكى او العود او العنبر **وان كان**
سببه غذاء لكيفيته رديه **وعلاجه** القئ ايضا بالماء الحار والسكنجبين وبزر البطيخ
وبزر الشبت ونحو ذلك من المقيئات ثم تقوية المعدة بشراب الرمان المنعنع
وشراب الحصرم والريباس وشراب السفرجل والليمو والنارنج من ايها كان مع ماء
الورد والثلج ويشرب ماء الرمانين المحمضين قدر ثلثة اواق مع السكر الابيض
عشرة دراهم **والغذاء** مزورة من الانبرباريس والرمان او الحصرم **وقد**
يكون بسبب القئ سوء مزاج المعدة وضعفها **وعلاجه** تقوية المعدة برب الرمان
عشرة دراهم مع النعناع ثلثة دراهم **واما** قئ الدم ونفثه فقد يكون بسبب
انفجار عرق وانصداعه او انقطاعه **وعلاجه** ان كانت القوة قوية فصد الباسليق

وان يشرب كل غداة جلابا من الصمغ العربي وبزر لسان الحمل وبزر قطونا ومن
طين الارمني مقلوة كلها مكر مثقال يدق الصمغ والطين ويخلط مع البزور و
يخلط برب الاس ويشرب او يوخذ من قرص الكهربا او قرص الطباشير الممسك مكر درهم
ويشرب مع رب السفرجل عشرة دراهم او يوخذ ماء السفرجل قدر ثلثة اواق ويدق
الكندر والصمغ والطين الارمني والجلنار والسماق ودم الاخوين مكر درهم
ويحل في ماء السفرجل ويشرب او يوكل الشاهبلوط والخرنوب مكر ثلثة مثاقيل
مع ماء السفرجل او يشرب جلابا مع ماء السفرجل وماء لسان الحمل وماء الورد
مكر عشرة دراهم ومن قرص الجلنار مثقال او يشرب جلابا مع ماء لسان الكرم
وماء الورد مكر عشرة دراهم ومن الطين الارمني المقلو ومن الصمغ العربي
المقلو مكر مثقال او يشرب من هذا القرص **صفته** بزر الحماض وكندر مكر
ثلثة دراهم ورد احمر وجلنار وسماق وصندل مكر اربعة دراهم شب يماني اقاقيا
وكهربا وعصارة لحية التيس مكر درهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء السماق
او بماء الورد ويقرص الشربة منه مثقال مع ماء بزر الورد المقلو قدر ثلثة اواق ويعقد
المعدة بهذا الضماد **صفته** صندلان واقاقيا وسك ورامك مكر درهمان يدق
جميعا ناعما ويعجن بماء الورد او بماء لسان الكرم ويشرب من خل صادق الحموضة

وشئ يسير من ماء الاس **والغذاء** مزورة من ماء السماق مع لب الكوز والقشمش
ويومر العليل بالصمت وقلة الكلام والهدو **وان كان قئ الدم** بسبب
سقوط او ضربة يصيب الصدر والات التنفس **فعلاجه** ان يشرب
كل غداة جلابا من قرص الكهربا مثقال ومن الطين القبرسي وعصارة لحية
التيس والنشا والصمغ العربي والكثيرا مكر نصف درهم مع ماء بقلة
الحمقاء المغلو ويضمد موضع الضربة والسقطة بالماش والمخاث والاقاقيا
والصندلين والطين الارمني والصبر والمر مكر ثلثة دراهم يدق وينخل
ويخلط بماء الاس **وان كان مع قئ الدم** ونفثه سعال شديد **وعلاجه**
ان يشرب كل غداة من بزر لسان الحمل المغلو والصمغ العربي المقلو ومن قرص
الكهربا ومن الطين القبرسي مكر نصف درهم مع شراب العناب او شراب الخشخاش
او شراب الاس من ايها كان عشرة دراهم او مع ماء لسان الحمل عشرة دراهم
والغذاء مزورة من الماش المقلو ولب اللوز المقلي ولحوم الدجاج
والطياهيج والدراريج او يوخذ من هذا القرص مثقال ويشرب مع ماء بزر بقلة الحمقاء
المقلوة قدر ثلث اواق وهذه **صفته** بزر بقلة الحمقاء والكثيرا وبزر الخشخاش
الابيض مكر ثلثة دراهم طين القبرسي وطين مختوم والكهربا وعصارة لحية التيس

في الدم

واقاقيا وقرن ايل محرق مكد درهمان يدق الجميع دقانا عما ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص
صفة قرص ونفعهم في الحال بسد كزبره يابسه لك سوسو قرن ايل محرق وعصارة
لحية التيس اقاقيا طين ارمني سماق نشا بزر بقلة دم الاخوين مكد خمسة دراهم طباشير
وضمغ عربي مكد درهمان يدق الجميع دقانا عما ويعجن بماء السماق ان لم يكن السعال
ملحا شديدا او الاقيماو لسان الحمل وتحسب الحمام والصياح والا لعصب وساير
الاعراض النفسانية ويلزم الدعة والكن والهدو والايواء الى المساكن
البارده الخاليه وان لم يكن مع هذا العلة حمى فالغذا اكرد باج فروج او
دجاج او طيهوج او بطيخ الدجاج بماء الحصرم او بماء السماق وان كان مع سعال
وحره فاعطه الجشاء المعمول مع النشا والخشخاش المدقوق مع يسير من السكر
الابيض واذا عرض لهم العطش فلتق في الماء الذي يشربون طين قبرسي او ارمني
او طباشير او يشرب من هذا السفوف مع شراب الخشخاش او شراب العناب او ماء
بقلة الحمقاء او ماء عصا الراعي مثقال بزر الحماض البري والكهربا والطباشير
مكد اربعة دراهم ريوند صيني واقاقيا مكد ثلثة دراهم بزر بقلة الحمقا وصمغ عربي وكثيرا
ونشا وكزبره وقرن ايل محرق مكد ستة دراهم طين قبرسي عشره دراهم بزر قطونا
بزر لسان الحمل مقلوان مكد ثلثة دراهم يدق الجميع دقانا عما سوى بزر قطونا

الاربع

الشربة منه درهمان وقد يكون سببه قي الدم انجذاب الدم من عضو آخر الى
المعده بحيث لايدري كالرعاف اذا سال الى المعده وعلامته افة ذلك
العضو وعلاجه علاج ذلك العضو وقد يكون سببه جمود الدم في المعدة وعلامته
النافض والعرق البارد والغشي والكرب وتقلب النفس وعلاجه ان
يقي بالماء الحار المغلى فيه الشبت والفوتنج والملح او يقي جلابا مع نقيع الانيسون
مع ماء الباذرنجوية واذا كان نفث الدم من قروح وتاكل في الصدر
والرية من قبل النزلات فاسقه هذا القرص فانه نافع بزر الحماض وبزر
لسان الحمل مكد ثلثة دراهم طين قبرسي وسادنج وطباشير ولولو اربعة دراهم كهربا
وشب وقرن ايل محرق مكد درهمان نشا وكثيرا وعصارة لحية التيس مكد
درهمان يدق الجميع دقانا عما ويعجن بماء لسان الحمل او بماء بزر قطونا ويقرص
الشربة منه مثقال ويضمد الصدر بخرقة وطى معمول من ماء بقلة الحمقاء بدهن
ورد وشمع ابيض

الباب التاسع والستون

في الهيضة الهيضة حركة من المواد الغير المنهضمة الفاسده فما كان منهما
مرارنا لطيفا طافيا يرفعها الطبيعة الى فوق بالقي وما كان غليظا ارضيا
راسبا في قعر المعدة فيدفعها الطبيعة بالاسهال وعلامته ان يكون معه

هيضه
يعني حركة من مواد فاسد
ردية يحصل منه دفع مواد
بطريق الاسهال والقي
جميعا ان كانت غير
منهضمة وبالدفع عند التشد
وبدفع باشد
دفع باشد

في مرار وغشيان وكرب ولهيب واحتراق يجده العليل في فم المعدة ووجع الاحشاء
والمعدة والقلق والاضطراب وبرد الاطراف واختلاط النوم والانفس وربما
افرطت جدا حتى يعرض منها الغشي وسقوط القوة والنبض وبرد الاطراف
وعلاجه اذا كان البدن قويا والمرض محتملا ولم يسرف الاستفراغ ان يعان
الطبيعة على قذف الاخلاط الفاسدة باعطاء الماء الحار الكثير مع دهن اللوز
مرارا كثيرا حتى ينظف المعدة من الفضول فاذا رايت المعده قد نقيت من القي
والاسهال قد اسرفا فاسقه سفوف الرمان حمه بشاقيل وقرص الطباشير الممسك
مثقال مع رب السفرجل عشره دراهم والغذاء مزورة من السماق مع لب
اللوز او شرب شراب الرمان المنعنع او ماء الرمان المز او السفرجل والكمثرى
او شراب التفاح حالها كان عشره دراهم مع الطباشير نصف درهم او مع
قرص الطباشير الممسك مثقال او يؤخذ من سويق الفستق الخارجي مثقال مدقوقة
منخوله ويشرب مع شراب السفرجل او شراب التفاح او يؤخذ التوت الاحمر
الفج اليابس درهم ويسحق ويشرب مع ماء الثلج او يؤخذ من هذا الدواء فانه يسكن
القي والاختلاف اذا كان مع لهيب وحرارة مزاج صفة يؤخذ من العود المحرق
والسماق النقي من حبه مكد خمسة دراهم طباشير درهمان طين ارمني ثلثة دراهم يدق

وتحل

وتحل ويشرب منه ثلثة دراهم مع ماء الرمان الحامض او التفاح او ماء السفرجل
من احدها كان ثلثة اواق ويضمد المعدة بالصندل والكافور والاقاقيا والطين
الارمني وماء الاس وماء السفرجل ويوضع عليه خرق مبرد بالثلج حتى يبرد
المعدة جدا ويؤمر العليل بالنوم في المواضع البارد وتحت الخيشات المبلوله
بماء الورد في مهب الشمال وتقدم اليه الرايحة الطيبة البارده كالصندل والورد
والتفاح والماورد والكافور وان اسرف الهيضة وضعف النبض وكادت
القوة بسقط وظهر برد الاطراف والغشي فعليك ان يرش الماورد المبرد
على الوجه وتشد العضدين والساقين بعصابة شديدا وشيئا ويدلك الكفان
والقدمان دلكا جيدا فاذا افاق عن الغشي فاسقه شراب السفرجل او التفاح
او الرمان المز والغذاء الخبز المنقوع في ماء السفرجل او ماء التفاح او يغذي
بالكعك السميد المنقوع في ماء التفاح او ماء السفرجل او يغلي بالكعك او مخيض
البقر المصفى فيه الحجارة المحماة او الحديد المحمى او يغذي بالكعك لدجاج وطيهوج
مطبوخ بالسماق وان احس العليل باحتراق ولهيب في حوالي المعدة او في المعدة
فاسقه سويق الشعير بالماء البارد بالثلج او سويق النبق او سويق الغبيراء
او يضمد المعدة بالسويق المدقوق وسويق الشعير واقاقيا وصندلين وطين ارمني

او تفاح الكرم وماء الورد مع لف الكرم او يوخذ ماء الرمان الحامض
والسكر الابيض نصف رطل حتى يصير له قوام ويلقى سوق النبق وسوق
الرمان مكد كف ويشرب او يوخذ من هذا السفوف ويسقى منه صفته
بزر الحماض حب الانبرباريس المقلو ونجم الزبيب مكد ستة دراهم طباشير ورد احمر
مكد ثلثة دراهم حب الاس ثلثة دراهم يدق الجميع دقا غير ناعم ويستف منه ثلثة دراهم
وان اكثر الاسهال والرمان صعف فينبغي ان يغسل العليل في الماء البارد زمانا له
قدر واذا لم يكن مع الهيضة حرارة ولا حمى وكان ما يستفرغ ويقذف من المعدة بلغميا
فهذا الدواء نافع له صفته كندر ثلثة دراهم ورد مطبوخ ستة دراهم عود وسك
وقرنفل مكد ثلثة دراهم سنبل وطين خراساني وكبابة مكد درهم يسقى بماء الرمان
او شراب الرمان المنعنع عشرة دراهم وان انقطعت العلة فذاك والا فضع على المعدة
محجمة كبيرة بغير شرط او ضع المحاجم على الساقين والقدمين بغير شرط وادلك الساقين والقدمين
بطين ارمني مع ماء الاس فاذا برا العليل من هذه العلة فلابد ان يعود الى
الاغذية المعتادة دفعة واحدة ولكن مرة ينقل الغذاء ويلطف واعطه الطباهج
والدراج والحجل مطبوخة بماء الرمان او ماء الحصرم او الانبرباريس او السماق
والكردناج او المطجنة والمقرص بحب الرمان ثم الغذاء الطيب ثم ينقل الى ما هو اغلظ منه
بالتدريج صفته هذا ضماد نافع للهيضة في جميع الاوقات لحية التيس اقاقيا
سماق جلنار كمون طين ارمني صندل قشور الرمان سويق العدس سويق
الشعير مكد اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الآس وماء السفرجل وماء
التفاح وماء لف الكرم ويضمد المعدة الباب
السبعون في المغص والقراقر المغص وجع يحدث في الامعاء وهو
خمسة انواع لانه اما ان يكون من ريح محتقنة يتبدد الامعاء و
سببه تناول البقول والفواكه الكثيرة الرطبة او الشبع او الحبوب النافخة
وعلامته سبوق الاسباب المذكورة والقراقر والنفخ والتمدد بلا ثقل
وسكون الوجع مع خروج الريح واما من انصباب خلط حاد مراري
الى المعدة وعلامته العطش والالتهاب والثقل وشدة اللذع
والقيام المراري والكرب وان لا يسكن بخروج الريح واما من
سوء مزاج حار يحدث في الامعاء بسبب تناول ادوية حريفة واغذية لها
كيفية حادة وعلامته العطش واللهيب والحرقة في الامعاء وخروج المرة
الصفراء ولذع شديد وحرقة في المعدة واما من خلط بورقي مالح
وعلامته الثقل والقراقر والعطش وخروج البلغم في البراز واما

111

من خلط غليظ زجاجي يرسب في الامعاء وعلامته قلة العطش وكثرة البصاق
والثقل ولزوم الوجع موضعا واحدا ولا ينتقل وعلاج النوع الاول تحليل
الريح بان يسقى كل غداء جلابا من بزر الرازيانج والانيسون والنانخواه
والسعتر الفارسي مكد ثلثة دراهم مع الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغداء
مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم او يسقى شربة من الكموني مع ماء الرازيانج
قدر مثقال او يبلع من الكمون قدر درهمين او اعطه من هذا السفوف
صفته سداب فلفل اجزاء سواء يدق وينخل ويستف منه مثقال وان
كان مع المغص اسهال فليوخذ من حب الرشاد ثلثة دراهم ومن بزر الريحان
ثلثة دراهم مقلي في مقلاة جديدة ويبل بماء الورد ويبلع او يشرب من سفوف
المقليا ثا قدر مثقال مع ماء بارد وان كانت الطبيعة غير منحلة فاعطه هذا السفوف
صفته بزر الرازيانج بزر الكرفس ورق السداب مكد ثلثة دراهم نانخواه صعتر
فارسي مكد اربعة دراهم سكر احمر مثل نصف الادوية جميعا يدق وينخل ويستف
منه ثلثة دراهم او يشرب جلابا من الجلنجبين هو العسل اليابس الذي يوخذ في
جبال فارس خمسة عشر دراهم مع بزر الرازيانج ثلثة دراهم ويكمد البطن بالكمادات
المسخنة ويشد على البطن والقولون المسخنة وعلاج النوع الثاني ان يشرب
كل غداء

كل غداء جلابا من بزر قطونا وبزر لسان الحمل وبزر الشاهسفرم مكد ثلثة دراهم
ومن لب حب القرطم والقرع والخيارين مكد عشرة دراهم ومن الطباشير الابيض
والطين الارمني مكد نصف درهم يدق الجميع سوى بزر قطونا وبزر الريحان
وينخل ويلت بدهن ورد او دهن لوز حلو ويشرب منه قدر اربعة مثاقيل والغداء
مزورة من الماش مع لب اللوز والقرع الرطب وان يقطر على البطن دهن
لوز حلو المسخن ويحذر من شرب الشراب وعلاج النوع الثالث ان يشرب
كل غداء جلابا من ماء الرمان المز قدر ثلثة اواق ومن السكر الابيض عشرة دراهم
او يشرب من بزر قطونا درهمان مشوبا بماء الورد او يوخذ لعاب حب السفرجل
ولعاب بزر قطونا مكد عشرة دراهم ويبرد بالثلج ويشرب او يشرب من ماء بزر
بقلة الحمقاء ثلثة اواق مع الطباشير نصف درهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم
والغداء مزورة من الماش مع لب اللوز وعلاج النوع الرابع تنقية
الامعاء بالحقن المنقية للامعاء ويمنع من شرب الماء بالواحدة وان يشرب
كل غداء جلابا من السنا عشرة دراهم والسكر الاحمر عشرة دراهم والغداء
مزورة من ماء الحمص ويسهل الطبيعة بمطبوخ هذه صفته سنا مكي خمسة دراهم
بنفسج يابس ثلثة دراهم تربد محكوك مرضوض درهمان بسفايج ثلثة دراهم عناب سبستان

112

بمكة عشرة اعداد بزر الرازيانج وبزر الهندبا وعنب الثعلب من كل ثلثة دراهم يغلى الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه الخيارشنبر عشرة دراهم او خمسة عشر درهما ومن الترنجبين عشرة دراهم او من السكر الاحمر عشرة دراهم بصف ويشرب بحرا وعلاج النوع الخامس تنقية المعدة والمعاء من فوق بالقى ومن اسفل بالحقن الحادة وان يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج واصل السوس من كل ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغداء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني والفلفل وشي يسير من الزعفران والسعتر الفارسي ويعنى بالماء الحار المطبوخ فيه الشبت وبزر الفجل وماء اصله مع الكنكرزد او الملح والعسل ويحتقن بالحقن الحادة المذكورة في باب القولنج فاذا انقيت المعدة والامعاء من الاثفل والفضول الردية فليتناول كل غداة جلابا من جوارش الكندر او العود او المصطكى او العنبر من كل منها كان مثقال او من الكمون مثقال والغداء القلايا المبزرة المتوبلة وترك الماء البارد بالواحدة والتراقي يحدث است بسبب اغذية لحمية او لكثرة الاكل او ردية الكيفية او بسبب فرط وارة المعدة او نقصانها وعلاجه تقليل الغذاء وتناول المكوني والنانخواه وغير ذلك واجتناب

الاغذيه

الاغذية النافخة مثل الباقلا والحمص والتين واللوبيا والعنب والبطيخ والخيارين والبقول الباردة واستعمال الرياضة الكثيرة والدلك والاستحمام ويسف من هذا السفوف فانه نافع لهذه العلة صفته حب الرشاد نانخواه بزر الكرفس والرازيانج والفوتنج الجبلي وغام وانيسون من كل ثلثة دراهم يدق مع السكر الاحمر عشرون درهما ويسف كل غداة خمسة دراهم

الباب الحادي والسبعون في الاسهال

اذا كان الاسهال بسبب دفع الطبيعة الفضل المؤدي او بسبب بحران بدفع الخلط من المعدة والامعاء فلا ينبغي ان يحبس الا اذا افرط واحدث الغشي فحينئذ يجب ان يقطع ويمنع بان يشرب العليل سويق الشعير ويحيى مع السكر الابيض عشرة دراهم ومن ماء الورد عشرة دراهم او تقلى بزر قطونا وبزر لسان الحمل من كل درهمان ويشرب مع الماء المبرد بالثلج وماء الورد عشرة دراهم من غير سكر او يشرب من سفوف حب الرمان خمسة دراهم ومن قرص الطباشير الممسك مثقال ومن رب السفرجل عشرة دراهم والغداء مزورة من السماق مع لب اللوز والدجاج واست اذا كان الاسهال بسبب انصباب المواد المرارية الى المعدة والامعاء وعلامته العطش الشديد والحرقة والالتهاب ومرارة الفم وصفرة البراز ولذع المقعدة فينبغي ان يعطي الربوب القابضة مثل رب السفرجل عشرة دراهم مع قرص الطباشير الممسك مثقال ومن الطين الارمني نصف مثقال او رب التفاح او رب الاس او من قرص الطباشير الممسك الذي هذه صفته طباشير ابيض درهم ونصف صمغ عربي مقلو بزر الحماض مقلو من كل درهمان سماق انبرباريس منقى من حبه طين ارمني من كل درهم ونصف يدق وينخل بلعاب بزر قطونا ويقرص ويجفف في الظل الشربة منه مثقال مع رب السفرجل والاس من كل عشرة دراهم او يؤخذ من هذا السفوف مثقال ويشرب بالغداة مع رب السفرجل عشرة دراهم صفته كزبرة يابسة منقوعة في الخل مقلوة خرنوب شامي من كل خمسة دراهم نوبج يابس بزر الحماض من كل ستة دراهم طباشير ابيض ثلثة دراهم حب الرمان المقلو خمسين درهما حب الاس وحب الانبرباريس من كل عشرة دراهم سماق وسويق النبق او سويق النبق والتفاح من كل عشرة دراهم يدق الجميع دقا غير ناعم ويخلط صفة سفوف آخر يحبس الطبيعة في الحال سماق ستة دراهم حب الاس سبعة دراهم عفص قشور الرمان من كل اربعة دراهم شاهبلوط ثلثة دراهم يدق الجميع دقا ناعما الشربة منه مثقال مع ماء الثلج والغداء مزورة من السماق مع لحوم الدجاج والدراج والطياهيج وان اسرف الاسهال جدا

وضعف المريض واشتد به العطش فينبغي ان يضمد معدته بالطين الارمني وبزر الكمون الكرماني وراسك وصندلين واقاقيا مع ماء لف الكرم او ماء الاس وماء السفرجل وماء ورق الورد المعصور او ماء قصب الرطب مع الطين الارمني او يشرب كل غداة قرص الطباشير الممسك مثقال مع ماء السفرجل والكمثري والتفاح المر والغداء المزورة الانبرباريسية مع لب اللوز والدجاج وشم الرياحين الباردة اليابسة مثل ماء الورد وورد السفرجل والتفاح والاس او يشرب من مخيض البقر المطفى فيه الحجارة المحماة مع كعك السميد ويتعلل بسويق النبق والغبيراء المنقوع في ماء الورد واست اذا كان الاسهال بسبب انصباب بلغم لزج او بلغم بورقي مالح وعلامته عدم صبغ البراز وكثرة النفخ والقراقر وعدم الالتهاب والثقل اللازم ووجود البلغم في الاسهال وكثيرا ما يكون هذا الاسهال عقيب الزكام والنوازل وعلاجه ازالة السبب للاسهال وهو البلغم اللزج او المالح بان يعطي كل غداة جلابا حارا من السكر الابيض عشرة دراهم ومن حب الرشاد او الحرف من كل درهم فاذا علمت ان السبب المؤذي قد زال فليعط سفوف المقليا ثلثة دراهم مع الماء البارد او يشرب جلابا من بزر الحرف المقلو درهم ومن بزر الريحان المقلو والصمغ العربي المقلو من كل مثقال مثقال من دهن اللوز الحلو ويتبلع او يحتقن بالحقن الممسكة التي لا يبرد جدا صفتها ارز عدس من كل

قشور الرمان عشرة دراهم ورق الآس اليابس عشرة دراهم عفص وجلنار مكد خمسة دراهم
يطبخ الجميع بالماء طبخا جيدا ثم يعصر جميعا ويصفى ويلقى عليه قرطاس محرق واقاقيا وطين
ارمني مكد درهم يخلط الجميع ويحتقن به مرارا او يسقى من هذا السفوف فانه نافع للاسهال
البلغمي صفته كمون كرماني منقوع في خل خمر خمسة عشر درهما حب الآس عشرة دراهم حب
الرمان خمسة عشر درهما انيسون وبزر الكرفس مكد سبعة دراهم سنبل الطيب ومصطكي وكرويا
وخرنوب نبطي مكد عشرة دراهم يدق الجميع دقا جريشا ويشرب منه درهمين او يشرب من هذا
القرص مثقالا مع رب الآس عشرة دراهم سماق اربعة دراهم دم الاخوين درهم صمغ عربي نشا
مقلو درهم اقماع الرمان جلنار مكد درهم اقاقيا درهم يدق وينخل ويعجن برب الآس واما
من انصباب خلط سوداوي الى المعدة والامعاء وعلامته لذع المعدة ووقوع سواد
البراز ويبس الفم وعدم الالتهاب وحموضة اللسان وكثرة شهوة الطعام من غير
نزول وحفظ الهضم والقراقر وما يخرج من البطن يغلي منه الارض ولا تقربه الذباب لحموضته
وعلاجه تنقية المعدة والامعاء من الفضل السوداوي بالحقن اللينة المذكورة
من قبل فاذا انقطع السبب يعطي الاقراص الحابسة المذكورة من قبل كقرص الطباشير
الممسك وقرص الكهربا وسفوف الطين وسفوف حب الرمان وسفوف المقليانا
واصلاح حال الطحال وان يشرب كل غداة جلابا من بزر قطونا وبزر لسان الحمل

وبزر الريحان

وبزر الريحان وصمغ عربي وطين ارمني ونشا مكد درهم مقلي مع ماء الورد والماء البارد
والغذاء اكرداج من دجاج او طيهوج او فيح واحذره من تناول الحموضات و
الاغذية الحامضة والحلوة الباب الثاني والسبعون في اسهال
الدم والسحج والزحير وسببه انفتاق عرق وانفتاحه او سحج وقد يحدث عقيب
اسهال مفرط بسبب ضعف القوة الماسكة او بسبب تناول ادوية سمية وعلاج ما كان
بسبب انفتاق العرق وانفتاحه ان يشرب كل غداء جلابا من بزر قطونا وبزر الريحان
وبزر لسان الحمل مقلو مكد مثقال ومن الصمغ العربي المقلو ثلثة مثاقيل ورق الصمغ ويخلط
مع باقي الادوية ويلت بدهن اللوز الحلو او بدهن الورد ويسل بماء الورد ويبلع
والغذاء مزورة من الجاورس المقلو ولب اللوز المقشر والدجاج و
الطيهوج او يتناول من قرص الكهربا مثقال ومن قرص الطباشير الممسك مثقال ومن
سفوف النشا خمسة مثاقيل بماء الورد ويلت بدهن الورد ويبلع واذا كان
بسبب السحج وهو انجراد الامعاء بسبب انصباب اخلاط حادة منها او عقيب
اسهال المفرط بسبب مرور الاخلاط على سطح الامعاء وسحجها وعلامته المغص
الشديد في البطن وشدة العطش وعلاجه سقي سفوف الطين الارمني
او سفوف النشا مع ماء الورد ودهن اللوز والغذاء مزورة الجاورس

المقلو مع لب اللوز وان يحذر صاحبه الاشياء الحلوة والحامضة وما له كيفية غالبة والزحير
هو حركة من المعاء المستقيم يدعو الى دفع الفضل ولا يخرج منه الا شيء يسير مخالط بدم وسببه
انصباب خلط لذاع مراري او رطوبة مالحة فيدعو الانسان الى التبرز وعلاجه
ان يشرب كل غداة سفوف الطين او سفوف النشا مع الهيلكان خمسة دراهم من رب
الآس عشرة دراهم او من قرص الكهربا مثقالا مع رب الآس عشرة دراهم او يوخذ قرص
الجلنار مثقال ويشرب مع رب الآس او يوخذ الطين الارمني مثقال ويخلط مع حب
بزر القرع المقلو خمسة دراهم ويشرب وهذا صفة دواء ينفع السحج والزحير و
اسهال الدم يوخذ عصارة لحية التيس وقرن ايل محرق وطين قبرسي ونشا مكد
خمسة دراهم صمغ عربي ثلثة دراهم مقلوة يدق ويخلط الجميع ويسقى منه مثقال مع رب الآس
عشرة دراهم او مع ماء بقلة الحمقاء خمسين درهما والغذاء مزورة من الجاورس
المقشر المقلو مع لب اللوز والخشخاش مع لحوم الطياهيج وينفعه مح البيض المطفى
فيه الحديد المحمي او يستعمل شياف هذا صفتها افيون حبتان كندر نصف درهم
ورق الكرنب المطبوخ المحوي صفرة البيض واحدة يجعل في هاون ويصب فيه دهن
اللوز ويدعك بدستج الهاون دعكا لينا حتى يتحد ويتخذ منه شيافة صفة سفوف آخر
نانخواه كندر مكد درهمان جوز مشوي ثلثة دراهم يدق وينخل ويسف صفة

شياف يقطع الدم ودم محرق طين قبرسي جلنار عصارة لحية التيس اقاقيا
مكد ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء لسان الحمل او بماء عصا الراعي او بماء كزبرة
الحماء ويستعمل ويوخذ من النشا ثلثة دراهم ومن بزر لسان الحمل ومن صمغ عربي
مكد اربعة دراهم مقلو يدق وينخل ويستف منه ثلثة دراهم الباب
الثالث والسبعون في زلق الامعاء وهو ان لا يلبث الطعام في الامعاء بل
كلما دخل يخرج سريعا وسببه اما ان يكون رطوبة لزجة مجتمعة في الامعاء فيزلق الطعام
ويخرج سريعا وعلامته قلة لبث الطعام في الامعاء ودفع الرطوبات مع الطعام
الغير المنهضم وصفرة لون العليل وهزال البدن لقلة ما يخلص البدن من الطعام
وعلاجه تنقية تلك الرطوبة الفاسدة بالقيء بان يسقى كل غداة جلابا من بزر الشبث
وبزر البطيخ والعسل بان يغلى في الماء ويشرب ويتقيأ ثم يغذى بالاغذية المخشنة
للمعدة والامعاء مثل مزورة من السماق وحب الرمان والسفوفات القابضة
ويصرف العناية بتخشين المعدة وتجفيف الرطوبات ويوخذ هذا السفوف
فانه نافع للمعدة والامعاء وله في تخشين الامعاء وتجفيفها نفع بليغ صفته
سنبل الطيب مصطكي وسك وعود ني مكد درهم ونصف عفص مقلو بخل خمر
واقماع الرمان وكزمازج وراسك وبزر الحماض والخرنوب وعجم الزبيب

وجفت البلوط مكد درهمان طرانيث وسماق وقرظ وجلنار وحب الاس
مكد خمسة دراهم يدق الجميع دقا غير ناعم ويسف منه قدر درهمين غدوة وعشية
او يشرب كل غداة معجون المقليثا مثقالا مع الماء البارد وهذا صفته
هليلج واملج وبليلج مقلي بالزيت مكد خمسة دراهم كمون كرماني منقوع في خل الخمر
وحب الرشاد المقلي بزر الكراث المقلي مكد سبعة دراهم بزر الكرفس والانيسون
منقوعين في خل خمر مقلوب مكد اربعة دراهم مصطكى وسنبل وقاقلة وقرنفل
وعود هندي مكد درهمان سعد ثلثة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويسف منه
بالغداة او يوخذ قشور الكندر وقشور الرمان الحامض وخرنوب نبطي مكد
درهمان عود هندي وسكر مكد درهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء السماق
ويحبب ويشرب واحدة **واما ان يكون** ثورا او قروحا يحدث في الطبقة
الداخلة من المعدة او الامعاء فاذا وصل اليه الغذاء لدغ العليل فيدفع ما فيها
غير منهضم **وعلامته** ان يخرج مع الطعام البخر المنهضم صديد رقيق وان يجد
العليل وجعا شديدا عند مرور الطعام في المعدة والامعاء وان يجد لهيبا
وكربا **وعلاجه** الادوية القابضة والمبردة وان يسقى كل غداة جلاب من قرص
الطباشير الحابس مثقالا مع رب الاس عشرة دراهم او من قرص الجلنار مثقال
مع رب

مع رب السفرجل عشرة دراهم او يوخذ من بزر الشاهسفرم وبزر لسان الحمل
وبزر الحماض العربي مقلو مكد مثقال ويبل بماء الورد ويلت بدهن اللوز ويشرب
او يوخذ من هذا القرص الصمغ العربي والطين الارمني مكد درهم مقلو ويشرب
مع جلاب بزر الرجلة ثلثة اواق او يوخذ من هذا القرص فانه نافع لهذه العلة صفته
طباشير ابيض ورد احمر نشا صمغ عربي بزر حماض مكد خمسة عشر درهما يدق الجميع ناعما ويعجن
بلعاب بزر قطونا ويقرص الشربة منه مثقال ويضمد المعدة بالصندلين والرامك
والحضض وقشور الخشخاش والطين الارمني والاقاقيا مكد افرادا سواء يدق وينخل
ويعجن بماء لف الكرم او بماء الاس الرطب او بماء حي العالم ويغذى بالجاورس
او الارز المقلي مع لب اللوز المقلو ويغذيهم سويق الشعير او سويق النبق ويطعمهم
تناول حب الاس الرطب او يوخذ من الشاهبلوط ومن حب الاس مكد خمسة دراهم
ومن الكزبرة اليابسة المقلوة ومن بزر الحماض مكد اربعة دراهم يدق وينخل ويسف
منه بالغداة والعشي كل مرة مثقالا ويتعلل بالسفرجل وبالكمثرى والتفاح او يوخذ
من الجلنار ومن عصارة لحية التيس مكد اربعة دراهم ومن الطين الارمني وبزر الحماض
مكد اربعة دراهم ومن الجلنار خمسة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء السماق او بماء
الاس الرطب ويقرص الشربة منه مثقال مع رب الاس عشرة دراهم الباب

١١٧

الرابع والسبعون في **الديدان** وسببه تولدها رطوبة وصلة يلحج في الامعاء
فيعفن بسبب طول لبثها في الامعاء فيعمل فيها حرارة غريبة فيتولد منها الديدان
وهي **اصناف** طوال يسمى الحيات وتولدها في الامعاء الدقاق **وعلامته**
الاحساس بحركتها عند الجوع وصرير الاسنان والمغص واعراض شبيهة
بالصرع وسيلان اللعاب عند النوم **وعلاجه** ان يشرب اربعة ايام متوالية
من اللبن الحليب ثلثة اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم **والغذاء**
من الحمص مع لب حب القرطم والسعتر الفارسي والدارصيني ثم يوخذ في اليوم الخامس
من الشيح ومن البرنك الكابلي المنقى ومن السرخس والترمس والتربد ومن القسط المركد
درهم ومن حب النيل نصف درهم يدق وينخل وينثر على اللبن الحليب ويشرب
بحرا ويصبر عليه الى اخر النهار حتى يستفرغ بالكلية فان تاخر في الاسهال فيشرب عليه من
الخل الثقيف عشرة دراهم مع ماء حار ويغذي في اخر النهار بان يثرد الخبز في ماء الاقط
مع الثوم المدقوق الكثير وان بقي منه بقية فليعالج بالكزبرة مع عقيد العنب ويوخذ
من المري عشرة دراهم ويحل في الماء الحار ويشرب او يوخذ من شحم الحنظل دانق
ونصف ومن مرارة الثور مثقال ومن القنبيل نصف درهم يدق ويخلط بمرارة
الثور ويوخذ منه فرزجة ويستعمل ويحذر صاحب هذه العلة من الاطعمة الباردة

الغليظة المولدة للبلغم **واصناف** عراض يسمى حب القرع ويولدها في الامعاء
الغلاظ وعلامته الجوع الشديد مع صفرة اللون وصرير الاسنان عند النوم
وان لا يشبع مع تناول الاطعمة الكثيرة وخروجها من اسفل احيانا شبيهة بحب
القرع **وعلاجها قتلها واخراجها** بان يوخذ من الشيح والبرنج الكابلي المنقى
مكد مثقال ومن الملح الهندي دانق ونصف ومن التربد درهم ومن شحم الحنظل
دانق يدق وينخل ويذر على اللبن الحليب ويشرب او يشرب المري عشرة دراهم
على الريق ويهجر اللبنيات والهرايس والاطعمة اللزجة الرطبة **واصناف**
صغار شبيهة بالدود المتولد في الجبن والخل **وعلامته** حكة المعدة ودغدغتها وان
يخرج مع البراز **وعلاجه** تنقية الامعاء بحقنة هذا **صفته** بابونج اكليل الملك شيح
قيصوم مكد كف ورق السذاب عشرة دراهم وورق الخوخ عشرة دراهم وورق السلق
باقة يطبخ الجميع برطلين ماء حتى يرجع الى رطل ويحل فيه من المري عشرة دراهم ومن دهن
نوى المشمش عشرة دراهم ومن شحم الحنظل دانق ويحقن به او يوخذ دهن نوى
المشمش او بدهن المقعدة او يتحمل من دهن نوى المشمش مع مرارة الثور والملح
والبورق الارمني وشحم الحنظل او يوخذ الصبر مثقال ويداف في ماء الافسنتين
او ماء ورق الخوخ او ماء السذاب ويبل به قطنة ويتحمل ساعة بعد ساعة **واصناف**

١١٨

في علاج الاطفال فيوخذ الشيح الارمني مثقالا والصبر الاسقوطري نصف درهم يدق وينخل ويعجن بماء الخبز ويطلى به السرة الباب

الخامس والسبعون في سوء المزاج الكبد اعلم ان سوء المزاج الكبد اما ان يكون حارا وعلامته شدة العطش ومرارة الفم وخشونة اللسان وقلة شهوة الطعام وجفاف البطن وسرعة النبض ومرارة موضع الكبد ونارية القارورة وفي مرة الصفراء وربما كان معه اختلاف الصفراء وصفرة اللون وربما يكون معه صفرة العين وعلاجه تبريد الكبد بالاشربة والاغذية البارده وان يسقى كل غداة جلابا من بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن الاجاص عشرة اعداد ومن التمر الهندي عشرة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير المطبوخ فيه بزر الهندباء ثلثة دراهم مع لب اللوز ان كان معه حمى وان لم يكن فمزورة من الانبرباريس مع لب اللوز والكراد من التمر الهندي مع لب اللوز او مع حب الرمان او ماء الليمو مع لب اللوز ولحوم الفراريج ان كان معه ضعف او يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم مع ماء الهندباء عشرين درهما او يشرب ماء البطيخ الهندي ثلثة اواق ومن السكر الابيض عشرة دراهم او من ماء الخيار عشرون درهما مع السكر الابيض

عشرة دراهم

عشرة دراهم وان كان معه جفاف البطن فتليين الطبيعة بماء الفواكه مع الترنجبين والشيرخشت ويضمد الكبد بالصندلين وماء الهندباء وماء بقلة الحمقاء وماء جرادة القرع ويغيم قرص الطباشير المليين مثقالا مع السكنجبين الساذج عشرة دراهم ومن ماء الهندباء عشرون درهما او يشرب مثقالا من قرص الكافور مع ماء الهندباء عشرين درهما ويشتهم تناول الخس والخيار الرطب وان كان سوء مزاج الكبد مع مادة صفراء فينبغي ان يسهل الطبيعة بمطبوخ هذا صفته سنا مكي خمسة دراهم بنفسج يابس خمسة دراهم نيلوفر ثلثة دراهم بزر الهندباء ثلثة دراهم اجاص عشرون عدد اعناب عشرون عددا تمر هندي عشرون عددا هليلج اصفر اهليلج كابلي ورق الورد من كل خمسة دراهم بزر الكشوث ثلثة دراهم يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الخيار شنبر خمسة عشر درهما ومن الترنجبين عشرون درهما يصفى ويشرب سحرا ويضمد الكبد بهذا الضماد صندل احمر وابيض دقيق الشعير بنفسج يابس نيلوفر وورد احمر من كل ثلثة دراهم كافور رياحي نصف دانق يدق وينخل ويعجن بماء الهندباء او ماء حي العالم او ماء بقلة الحمقاء او ماء الكزبرة الرطبة وان كان معه سعال ينبغي ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا ثلثة دراهم والبنفسج خمسة دراهم والسكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش

مع لب اللوز والاسفناخ او مع القرع الرطب وان كان معه اسهال فعلاجه كل غداة شرب مثقال من قرص الطباشير الحابس مع رب السفرجل او رب الآس او النعناع عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش المقلي مع لب اللوز المقشر مع لحوم الدجاج ويضمد المعدة بضماد هذه صفته صندلين فوفل رامك اقاقيا جلنار رحنت بلوط من كل ثلثة دراهم يدق الجميع وينخل ويعجن بماء لسان الحمل او بماء عصا الراعي او بماء لف الكرم والغذاء مزورة من السماق مع لب اللوز المقلي ويرش السكر الابيض او مزورة من الانبرباريس مع لب اللوز صفت قرص ينفع حرارة الكبد واللهيب فيها لحم الانبرباريس عشرة دراهم ورد طباشير من كل خمسة دراهم بزر الهندبا وبزر الخيار وبزر القرع المقشر من كل ثلثة دراهم بزر البقلة المباركة ثلثة دراهم يدق الجميع ويقرص بلعاب بزرقطونا ويسقى منه مثقال مع السكنجبين الساذج عشرة دراهم واما ان يكون باردا وعلامته الاسهال وتهيج الوجه وسواد اللسان وقلة العطش وبياض الشفتين وبطوء النبض وبياض القارورة وثخنها وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج ثلثة دراهم والجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الدراريج والطياهيج والحجل صفت دواء ينفعهم

نافع

فانه يسخن الكبد ويدر البول سنبل مصطكي بزر الكرفس اذخر انيسون اسارون قسط بحري من كل خمسة دراهم عصارة الغافت نصف درهم فلفل زنجبيل من كل درهم ونصف يدق وينخل ويقرص ويسقى بماء الاصول الذي هو هذا صفته اصل الكرفس والرازيانج من كل عشرة دراهم بزرهما وانيسون من كل اربعة دراهم اصل اذخر وحشيش الغافت وحاشا وجعده من كل خمسة دراهم زبيب طائفي منزوع العجم عشرون درهما يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويوخذ منه ثلثون درهما وان كان معه اسهال مفرط فعلاجه ان يوخذ من بزر الرشاد وبزر الشاهسفرم والصمغ العربي المقلي من كل درهم يبل بماء الورد ويبتلع والغذاء القلايا المتوبلة المبزره وكردباج طيهوج او دراج او قبج وقال بعض الاطباء كبد الذيب المجفف اذا شرب منها درهم مع الريوند ينفع الكبد البارده او يوخذ ثمام واسارون ويطبخ بالماء ويغسل بالماء ورقه ويضمد بها الكبد صفت قرص نافع من وجع الكبد البارد وسوء مزاجه افسنتين رومي راوند صيني من كل ثلثة دراهم ورد احمر منزوع الاقماع اربعة دراهم سنبل الطيب اسارون لك مغسول من كل درهم يدق وينخل ويعجن بماء الكرفس ويقرص الشربة منه مثقال او يوخذ من السكنجبين العسلي

عشرة دراهم ويحل في ماء حار ويشرب **والغذاء** مزورة من الزيرباج المعمول بلحوم الطياهيج او الدراريج وماء الهندباء وينفع سوء المزاج الكبد الحارة والباردة **صفت قرص افسنتين من هذه العلة** لك معتول اصل السوس مكد اربعة دراهم سنبل الطيب واسارون عصارة الغافث مكد ثلثة دراهم ريوند صيني درهم ونصف ورد احمر ستة دراهم زعفران نصف درهم ابرباريس ثلثة دراهم بزر الهندبا اربعة دراهم بزر الرازيانج درهم ونصف يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الرازيانج ويقرص الشربة منه مثقال مع السكنجبين البزوري عشرة دراهم ويضمد الكبد بهذا الضماد **صفته** بابونج اكليل الملك وسنبل الطيب وقصب الذريرة سليخة مكد ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بدهن السوسن او دهن القسط او دهن الناردين **واسبابه** ان يكون رطبا **وعلامته** قلة العطش وكثرة البزاق وتهيج الوجه والعين وترهل لحم الشراسيف وبطوء النبض وبياض القارورة وغلظها وكثرة النوم والكسل وبلادة الحواس وسوء الاستمرار **وعلاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من طبيخ الرازيانج وبزر الكرفس واصل السوس مكد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم **والغذاء** مزورة من الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني او القلايا المتبلة المبزرة او يشرب كل غداة جلابا

من السكنجبين العنصلي عشرة دراهم ومن ماء الرازيانج الرطب عشرة دراهم او يوخذ من الاطريفلات او الجلنجبينات **والغذاء** الاطعمة الناشفة وينفعهم هذا الدواء **صفته** خرنوب نبطي بزر الرازيانج بزر الكرفس مكد ثلثة دراهم سنبل الطيب خمسة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء الرازيانج او بماء الكرفس الشربة منه مثقال مع السكنجبين البزوري عشرة دراهم او يغتذي بالزيرباج مع لحوم الطياهيج والقبج والدراريج **واسبابه** ان يكون يابسا **وعلامته** العطش ونحافة البدن وقلة البراز وصلابة النبض وبياض القارورة ورقتها وقلة الدم **وعلاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من شراب النيلوفر او شراب الخشخاش او من طبيخ الفوفل ثلثة اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم **والغذاء** الحسا المتخذ من لب حنطة ولب اللوز والسكر الابيض او مزورة من القرع مع لحوم الجدي او من اكارع الجدي او يوخذ كل يوم من ادمغة الجداء ويوكل مع الخبز او مزورة من الماش والاسفاناخ والقرع الرطب او من لحوم السمك الرضراضي ويضمد الكبد بالقيروطي المعمول من دهن البنفسج ودهن الورد وماء الهندباء وماء الورد والموم الصافي

الباب السادس والسبعون في ضعف الكبد

وسببه احد سوء المزاجات الاربعة **واحد** سدة يعرض فيها **واحد** امراض اليه يعرض لها **وعلامته**

قلة العطش وفساد اللون ونحافة البدن واسهال شبيه بماء اللحم الطري ووجع الضلع الاخر من اضلاع الجانب الايمن وان كان الضعف لسبب سدة في محدب الكبد **فعلامته** ان يجي البول قليلا قليلا رقيقا وان كان في مقعره كان البراز قليلا رقيقا ان كان لسبب سدة ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندباء وعنب الثعلب مكد ثلثة دراهم ومن اصل السوس والهندباء خمسة دراهم ومن بزر الرازيانج درهم والسكر الابيض عشرة دراهم **والغذاء** الزيرباج او يسقى كل غداة من قرص الابرباريس مثقال مع السكنجبين البزوري عشرة دراهم او يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج وبزر الكرفس مكد ثلثة دراهم ومن خيار شنبر درهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم ويحذر العليل من الاغذية المسددة والاشياء الحلوة والحلاوي المعمولة من النشا والفالوذج والقطايف والجوارشات والعصا... واللاذن وان كان السدة في مقعر الكبد **وعلاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من اصل السوس وبزر الرازيانج وبزر الهندبا مكد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم **والغذاء** مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ويسهل الطبيعة بمطبوخ الافتيمون او يوخذ من السنا خمسة دراهم وبزر الهندبا ثلثة دراهم والسكر الابيض عشرة دراهم يغلى في ماء حار ويصفى ويمرس فيه من معجون الخيارشنبر خمسة مثاقيل

ويشرب سحرا ويصبر عليه حتى يسهل اسهالا صالحا ثم يتغدى في اخر النهار بمزورة من ماء الحمص مع الدجاج او يعطى معجون الكركم او الاثاناسيا ويضمد بهذا الضماد **صفته** بابونج برنجاسف شبث مكد عشرة دراهم بزر الكرفس ثلثة دراهم سنبل الطيب واسارون مكد درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء السذاب او بماء الرازيانج ويضمد به **صفت** معجون الكركم النافع في هذه العلة بزر الكرفس والرازيانج والانيسون والسليخة والاذخر مكد عشرة دراهم سنبل الطيب وقسط بحري وفوة الصبغ وجعدة وعصارة الغافث والثوم البري واللوز المر مكد خمسة دراهم دار صيني ثلثة دراهم ريوند صيني ثلثة دراهم زعفران درهم مر ثلثة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويسقى بماء الاصول

الباب السابع والسبعون في اورام الكبد

ورم الكبد **اسبابه** ان يكون حارا دمويا **وعلامته** ظهور الورم بالحس والحمى الحادة والعطش والكرب واللهيب الحرقة في الكبد والثقل والوجع العظيم وحمرة الوجه واللسان وسقوط الشهوة وسعال يابس وفواق وان كان الورم عظيما الضغطة المعدة واحتباس البطن والطمث والغشي وضيق النفس وربما يكون مع احتباس البول واختلاط العقل بسبب ارتقاء بخارات حارة الى الدماغ **وعلاجه** فصد الباسليق من اليد اليمنى

وارسال الدم بقدر القوة والطاقة وان كان الزمان ربيعا والمزاج دمويا
والسن شبابا والمريض محتملا له بسهولة فلا يبالي باخراج الدم الكثير فان فرط الحلاق
فينبغي ان يشرب كل غداة جلابا من العناب والسبستان مكد عشرون عددا
او البنفسج الرطب او اليابس خمسة دراهم بزر الهندبا ثلثة دراهم والسكر
الابيض والترنجبين عشره دراهم والغداء ماء الشعير والاقتصار
من كل غداء عليه وتليين الطبيعة بمطبوخ الفواكه مع الترنجبين والشيرخشت
وان لم يقدر على تناول المطبوخ فاحقنه بهذه الحقنة صفتها بنفسج يابس
نيلوفر بزر الهندبا مكد خمسة دراهم سنا مكي سبعة دراهم شعير مرضوض ونخالة
وخطمي مكد كف يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويرس فيه من فلوس الخيار
شنبر عشره دراهم ومن السكر الاحمر عشره دراهم ويصفى ويلقى عليه دهن البنفسج
ودهن الورد مكد عشرة دراهم ومن الملح عشره وتصب به الحقنة ويحقن به وان
كان الورم في الجانب المحدب من الكبد فينبغي ان يكون جل عنايتك مصروفة بادرار
البول وان يسقى كل غداة جلابا من بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن السكر الابيض
عشرة دراهم مع لب بزر البطيخ والخيارين مكد عشره دراهم او يعطي السكنجبين
البزوري المعتدل عشرة دراهم مع ماء الهندباء عشرون درهما او مع ماء الكشوث

عشرون درهما

عشرون درهما او يعطي من هذا السفوف فانه ينفعهم جدا صفته ريوند صيني
درهم ونصف ورد احمر انبر باريس مكد ثلثة دراهم بزر الهندبا ثلثة دراهم لب حب
القرع والبطيخ والخيارين مكد عشره دراهم بزر الرازيانج وبزر الكرفس مكد ثلثة دراهم
يدق الجميع وينخل ويسف منه كل غداة ثلثة دراهم صفت قرص ينفع الورم الحار
الحادث في الجانب المحدب من الكبد بزر الهندبا ولب اللوز بزر البطيخ وبزر
الكشوث مكد ثلثة دراهم طباشير ريوند صيني نصف درهم لك مغسول درهم يدق
دقا ناعما ويعجن بماء الهندبا او بماء عنب الثعلب ويقرص الشربة منه مثقال
وينفعهم ايضا ماء الجبن المتخذ بالسكنجبين واما ان يكون حارا صفراويا
وعلامته العطش المفرط والقلق واللهيب والكرب والحرقة الشديده والوجع
الناخس والحمى الحادة وسرعة النبض وصفرة القارورة ونارية تهافت المرار
والاختلاف المراري وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا ثلثة دراهم
ومن النيلوفر اربعة دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين عشرة دراهم ويسهل
الطبيعة بمطبوخ الفواكه او مطبوخ الهليلج او بنقيع المشمش مع الترنجبين
والشيرخشت مكد عشرون درهما او مع فلوس الخيار شنبر عشره دراهم والغداء
ماء الشعير مع الخشخاش ويضمد الكبد في ابتداء الورم بالصندلين والنيلوفر

او مطبوخهما والورد وعصارة الماميثا مكد اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الهندبا
او ماء حي العالم واذا جاوز الابتداء فلا يقربه شيء من الروادع البتة
صفت ضماد ينفع في ابتداء الورم الصفراوي والدموي يوخذ ورق عنب
الثعلب وورق الكاكنج والطحلب والورد الطري او البنفسج الطري ومن
الصندلين يدق وينخل ويعجن بماء حي العالم ويضمد واما ان كان باردا
بلغميا فعلامته بطؤ النبض وبياض القارورة واللسان وقلة العطش
وبياض الوجه واختلاف البلغم وبياضه ورقة الدم والاحساس بالورم
اللين من غير وجع ولا حمى وعلاجه ان يشرب كل غداة من اصل السوس
ثلثة دراهم ومن عنب الثعلب ثلثة دراهم ومن بزر الرازيانج درهمين ومن
السكر الابيض عشره دراهم والغداء مزورة من الماش مع الحمص
ولب اللوز واستفراغ البدن بالحقن الحادة المذكورة من قبل في باب
القولنج او يوخذ من الشاهترج خمسة دراهم ومن بزر الرازيانج والانيسون مكد ثلثة
دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم يغلى ويصفى ويحل فيه معجون الخيار شنبر
خمسة مثاقيل او سبعة مثاقيل ويشرب سحرا والغداء مزورة في اخر النهار
من الحمص مع لب حب القرطم والدجاج وان كانت القوة ضعيفة ثم يحمى ويجفف

المعدة بالمعاجين والاقراص الحادة اليابسة ويتناول الاطريفلات
والجلنجبينات وان كانت سوداويا يابسا وذلك لاجتماع اخلاط
سوداوية غليظة بسبب سدة يحدث في الكبد والطحال فلا ينفذ السودا الى
الطحال فينبغي في مجاري الكبد فيغلظ ويتورم وعلامته صلابة الكبد
وجفاف اللسان والعطش وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج
وبزر الهندباء والـ[illegible] بزر الكرفس مكد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم
والترنجبين عشره دراهم والغداء مزورة من الزيرباج وتليين الطبيعة
بمطبوخ الافتيمون او يوخذ من البسفايج سبعة دراهم ومن البادرنجبويه
واصل السوس وبزر الهندباء والرازيانج مكد ثلثة دراهم يغلى مع السكر
الاحمر خمسة عشر درهما ويصفى ويلقى فيه من معجون النجاح سبعة مثاقيل ويشرب سحرا
ان كان الزمان حارا او ضحى ان كان باردا او يصبر عليها الى اخر النهار فاذا
فرغ من الاسهال فاعطه غداء من ماء الحمص مع لب حب القرطم والدجاج ان كان
العليل ضعيفا ثم يسقى بعد ذلك من السكنجبين البزوري عشره دراهم مع قرص
الانبرباريس الكبير مثقال او يوخذ من السكنجبين العنصلي عشره دراهم مع قرص اللك
مثقال او يوخذ دواء الكركم المتقدم ذكره او يوخذ من ماء الرازيانج الرطب وماء

الهندباء الرطب مكدعشرة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم ويشرب بالغدا
ويضمد الكبد لهذا الفساد صفته حلبه بزر الكتان مكدعشرة دراهم كندر سبعة
دراهم الكليل الملك وبابونج مكد كف لاذن وحماما مكد ثلثة دراهم شحم البط
شمع مكد عشرة دراهم يدق ما يدق من الادوية ويذوب ما يذاب منها ويجمع
ويخلط بدهن البنفسج ولا تخلى ضمادات الكبد واطليتها من الطيوب والاديان
المقوية للكبد واسبابه ان يكون من ضربة او سقطة وعلاجه ان يشرب
كل غداة جلابا من عنب الثعلب وبزر الهندبا مكد ثلثة دراهم ومن السكر عشرة
دراهم والغداء مزورة من الحمص والماش ولب اللوز وتليين الطبيعة
بمطبوخ الافتيمون ويضمد الكبد لهذا الفساد صفته لك مغسول وحمص مقشر
وراوند صيني مكد سبعة دراهم موميايي ثلثة دراهم يدق وينخل ويذوب الموم
بدهن البنفسج او دهن الحل ويخلط ويضمد به ويحذر صاحب اورام الكبد
عن تناول الفاكهة القابضة كالسفرجل والكمثرى وكلما يقبض ويحبس فان
ذلك يزيد في الورم بسبب احداثها السدد الباب

الثامن والسبعون في اليرقان اليرقان هو تغير لون البدن الى الصفرة خاصة
لجريان الخلط الاصفر الى الجلد وعلله ولا يكون معها عفونة وربما كان معها

علاج يرقان درحاشية ورق هاتم بوشته مطالعه بايد

عفونة

عفونة فهو اسبابه من قبل البحران من جهة دفع الطبيعة وعلامته تلين الطبيعة
وحرارة الغم وان يكون في يوم باحورا ومداواة هذا اليرقان كحل وبرود
سريع وعلاجه الاستحمام وصب الماء الفاتر العذب على البدن وان يسقى
كل غداة جلابا من السكنجبين السادج عشره دراهم ومن ماء الهندبا عشرون درهما
والغداء مزورة من الانبرباريس مع لب اللوز او يغذى بالسمك الهار با
المطبوخ مع الخل سكباجا وان كان حدوثه قبل اليوم السابع في الحميات فهو علامة
ردية لانه يدل على كثرة المادة الصفراوية وعجز الطبيعة واسبابه من سوء مزاج
حار في الكبد وعلامته شدة العطش وسرعة النبض وحرارة الغم وشدة صبغ القارورة
واسوداده وعلوه زبد اصفر وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر
الهندبا ثلثة دراهم ومن الاجاص عشرة اعداد ومن التمر الهندي عشرة دراهم ومن السكر
الابيض والترنجبين مكد عشرة دراهم او يشرب كل غداة جلابا من ماء الرمان المنحوس
ثلثة اواق مع السكر الابيض عشره دراهم والغداء ماء الشعير وتلين الطبيعة
بمطبوخ الفواكه مع الشيرخشت والترنجبين مكد عشره دراهم او ماء نقيع المشمش ثلثة
اواق ومن الترنجبين عشرة دراهم وتلين الطبيعة بمطبوخ الاهليلج الاصفر
الذي هذا صفته سنامكي خمسة دراهم هليلج اصفر واهليلج كابلي مكد خمسة دراهم

١٢٧

دراهم سبعة دراهم اجاص جبلي ثلثون عددا اجاص اسود وعناب مكد عشرون
عددا ومن البنفسج والنيلوفر مكد اربعة دراهم ومن بزر الهندبا ثلثة دراهم يطبخ
ثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه الخيار شنبر خمسة عشر درهما ومن
البرسياوشان ثلثة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم ويشرب سحرا فاذا حصلت
التنقية التامة يبدل مزاج الكبد بان يسقى كل غداة من السكنجبين السادج
عشرة دراهم ومن حليب البزر اربعين درهما او ماء بطيخ الهندي ثلثة اواق
ومن قرص الطباشير الملين مثقال والغداء مزورة من العدس مع لب اللوز
او من الاجاص الجبلي او التمر الهندي او الانبرباريس مع الزوايد ومن حب الرمان
المز او الحامض او يغذى بالماش مع البقلة الرطب فان لم يكن معه حمى فليشرب
الحليل ماء الجبن المنحوم بالسكنجبين السادج والغداء مزورة من الانبرباريس
والماش سوء المزاج حار للحرارة فيجذب المرة اكثر مما ينبغي فيحدث في المرارة
وينبسط في البدن وعلامته شدة العطش واللهيب والكرب وحدوثه بغتة
وعلاجه تبريد الكبد وتبديل مزاجه بان يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا ثلثة
دراهم ومن الاجاص عشرة اعداد والتمر الهندي عشرة دراهم والغداء ماء الشعير
وتنقية البدن من الصفراء بماء الاجاص والتمر الهندي او نقيع المشمش او بمطبوخ

الفواكه

الفواكه واسبابه حرارة جميع البدن بسبب اكل اغذية حريفة او دسمة حلوة او كثرة
تعب وشدة مقاساة حر يسخن البدن ويتولد فيه المرة الصفراء وعلامته
سبق الاسباب المذكورة ونحافة البدن وحكة تعرض لجميع البدن وجفاف
البراز وقيء الصفراء بالقي واسهال الرجيع وقوة قليلا قليلا وعلاجه
استفراغ الصفراء من جميع البدن بمطبوخ الفواكه او نقيع المشمش او بمطبوخ
الهليلج ثم يسقى من ماء البطيخ الهندي ثلثة اواق ومن السكنجبين السادج عشرة دراهم
والغداء ماء الشعير ان كان معه حمى والا فمزورة من الانبرباريس مع البقلة الرطب
او يشرب من مخيض البقر ثلثة اواق مع نصف درهم من قرص الطباشير الملين
مثقال ومن السكنجبين السادج عشرة دراهم يحل في ماء بارد ويشرب واسبابه ورم
الكبد وعلامته الوجع الشديد والحمى والعطش الشديد والكرب واللهيب وعلاجه
الفصد وتليين الطبيعة كما ذكر قبل واسبابه من شرب دواء سمي او نهشة
حيوان ذي سم وعلامته الكرب واللهيب والاحتراق والعطش الشديد
ومرارة الغم وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من ماء الرمان الحامض والحلو ثلثة اواق
ومن الطباشير الابيض درهم او من اقراص الكافور مثقال والغداء ماء الشعير
مع دهن اللوز او يشرب جلابا من بزر قطونا وحب السفرجل او الغداء ماء الشعير

١٢٦

مع دهن اللوز او يشرب جلابا من البطيخ الهندي ثلث اواق ومن السكر الابيض
عشرة دراهم ويضمد الكبد بهذا الضماد صفته ورد وصندل وكزبرة واقاقيا
وامكرمكد خمسة دراهم كافور نصف دانق يدق وينخل الجميع ويخلط ويعجن بماء الورد
ويضمد الكبد بهذا الضماد صفته صندلان فوفل ورد بنفسج نيلوفر ابزار وسواء
يدق الجميع ويخلط ويعجن بماء الورد او بماء لف الكرم او بماء الخلاف وان عرض
لصاحب اليرقان احتباس قوي فعلاجه تليين الطبيعة بمطبوخ الفواكه المقوى
بالسقمونيا والغذاء ماء الشعير واما ان يكون حدوثه في الصيف لان
في الهواء يتولد المرة اكثر من ساير الاخلاط فيجذبها حرارة الهواء الى ظاهر البدن
وعلاجه شرب المخيض مع الثلج والابراد الى المساكن الباردة وتحت الخيش
المبلول بماء الورد ولبس الكتان المصندل وسقي نقيع المشمش وماء الفواكه
وان يوضع حوله من الخيار والخس وورق الخلاف وان يطعم الخيار والخس
والهندباء الرطب مع الخل ويبتلع سمكة صغيرة حية لان لابتلاعها في ازالة اليرقان
خاصية ويصب على البدن مخيض البقر وينفعهم نشوق الخل الثقيف مع ماء الورد
والغذاء المضيرة او السكباج او الانبرباريس مع لب اللوز والقرع الرطب
واما ان يكون بسبب القولنج لانسداد سبيل المرة الى المعاء وعلاجه

علاج القولنج ولا يحسن في اليرقان القولنجي تناول الاشياء المبردة وهذا دواء نافع
لليرقان الحادث عن السدة صفته هذا راوند صيني عصارة الغافت مكد درهم
ونصف افسنتين رومي ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما ويشرب منه درهمين مع السكنجبين
السادج واما اليرقان الاسود الذي يقال له اليرقان السوداوي فسببه
يحدث في مجرى الطحال فلا يتعدى السوداء الى الطحال او سقي ويجري مع الدم في
البدن كله واما لسده يقع من الطحال دفع المعدة فلا تنصب عنه الى المعدة
ويكثر في الطحال ويجري مع الدم الى ساير البدن وعلامته التمدد والثقل في الجانب
الايسر وخبث النفس وقلة الشهوة وبطوء النبض ونحافة البدن وسواد لون الوجه
وان يحدث قليلا قليلا وعلاجه فصد الاسليم من اليد اليسرى وان يسقى كل غداة
جلابا من اصل السوس الحكوك المرضوض وبزر الهندبا وقشور اصله مكد ثلثة دراهم
ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الزيرباج مع الخل الثقيف
او يوخذ من السنا المكي خمسة دراهم بزر الهندبا ثلثة دراهم وقشور اصله مثله في الوزن
والغذاء والسكر الابيض عشرة دراهم ويطبخ في ثلث اواق من الماء حتى يرجع
الى اوقية ويحل فيه من معجون النجاح خمسة مثاقيل ويشرب او يسقى ماء الجبن ثلث اواق
مع هذا السفوف صفته هليلج اصفر واسود مكد ثلثة دراهم غاريقون

١٤٧

بسفايج مكد نصف يدق وينخل وعدسه ثلثة دراهم او يشرب من ماء الفوتنج الجبلي
مع السكر الابيض مكد عشرة دراهم او يوخذ ماء ورق الاثل ثلث اواق ومن السكر
الابيض عشرة دراهم فان له خاصية عظيمة في ازالة اليرقان الاسود او يوخذ
ورد يابس عشرة دراهم كبابة ثلث دراهم زبيب احمر منزوع العجم عشرون درهما
يدق ويسقع في ماء حار ويشرب منه على الريق اوقية قال بعض الحكماء وجدت
لبول صبي لم يحتلم وماء الرازيانج وماء الفوتنج الجبلي وعدس مقشور ناعما
في معالجة اليرقان الاسود نفعا عظيما واما ان يكون لضعف جاذبة
الطحال او ضعف ماسكتها فلا يجذب السوداء من الدم ولا يمسكه اذا جذبت
وعلامته قي السوداء بالقي والاسهال وسقوط شهوة الغذاء وكدورة العينين
وعلاجه صرف العناية بتقوية الطحال بان يسقى كل غداة جلابا من
السكنجبين البزوري مع ورد احمر والغذاء مزورة من الزيرباج مع لحوم
الدجاج والطياهيج والحملان وان يضمد الطحال بهذا الضماد صفته
ورد احمر افسنتين رومي مثل مصطكي مكد ثلثة دراهم يدق الادوية ويذوب
المصطكي ويخلط بالادوية ويضمد به الباب

التاسع والسبعون في سوء القنية والاستسقاء اما سوء القنية

فهو فساد مزاج الكبد واستيلاء الضعف عليها وعلامته استحالة لون البدن
والوجه الى البياض او الصفرة وتهيج الاطراف وعلاجه ان يحذر صاحب
هذه العلة اشد الحذر عن اكثار الغذاء ويتناول الاغذية الرطبة البطية الانهضام
مثل السموك الطرية والالبان والسمين ودهن الجل والحلواء المعمول بالنشا
والقطايف والرشيديه واما الاستسقاء فهو على ثلثة انواع اللحمي
والطبلي والزقي اما اللحمي فهو ترهل جميع الاعضاء وسببه ضعف الكبد وبرودة
مزاجها بسبب استفراغ دم كثير من المنفذ على سبيل البواسير او بسبب استفراغ كثير
من دم الحيض او بسبب احتباسه او بسبب شرب ماء الشديد البرد في الحمام الحارة
او شرب الماء في الليل وقت الانتباه من النوم في الفراش الحارة اولا فيعرض
في عضو مجاور لها مثل ضعف الطحال عن جذب السوداء فيبقى في الكبد ويبرد مزاجها
ومثل المعدة اذا عرضت له سوء المزاج البارد وعجزت عن هضم الغذاء ولا يقدر
على الهضم التام فيصعد الكيلوس فجاء غير منهضم ولا يمكن للاعضاء ان يغيرها ويحيلها
الى جوهرها فيبقى بين فرج اللحم ويربو ويسمى هذا النوع استسقاء لحميا وهو اسلم
انواع الاستسقاء واسهل برءا واقل رداءة من انواع اخر وعلامته بياض اللون
او صفرته وانتفاخ الجسد واذا غمز البدن يبقى موضع الغمز غاير او بياض الغائرة

ورقتها وعلاجه اولا ان يمنع ويحذر اشد المنع شرب الماء القراح حضوصا اذا كان مبردا بالثلج فانه يبرد مزاج الكبد ويطفي الحرارة الغريزية والبق العلاج لهذا النوع من الاستسقاء الجوع الكثير والعطش الشديد الطويل والتمرغ في الرمال الحارة وعلى طوابيق الحمام الحارة والتعرق في الشمس وان يشرب كل غداة جلابا من سكنجبين بزر الهندبا ثلثة دراهم وبزر الرازيانج درهمان ومن قشور اصل الهندبا خمسة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء الزيرباج بلحوم الدجاج او الطياهيج والدراريج والقباج والعصافير والحمام البرية او يعطى مزورة من ماء الحمص بلب حب القرطم مع الدارصيني وبزر الشبت والكمون الكرماني ويحذر الرياضة بعد تناول الغذاء اشد الحذر لئلا يسبق الغذاء نجا الى الاعضاء وينفعهم الاستحمام بالماء المالح والبئي والبورقي ويصلح لهم المطبخات المعمولة بالجلجلان والكرويا والدارصيني والفلفل والكمون والخردل او يشرب كل غداة من السكنجبين البزوري عشرة دراهم يحل في ماء حار ويلقي فيه من قرص الانبرباريس مثقال وهذه صفت سكنجبين نافع لهم يوخذ من بزر الكرفس وبزر الرازيانج وبزر الهندباء وبزر الكشوث من كل ثلثة دراهم ومن قشور اصل الرازيانج وقشور اصل الكرفس وقشور اصل الكبر وقشور اصل الهندباء وبزر الكشوث من كل خمسة دراهم ويسع في ثلثة ارطال ماء عذب ونصف رطل من الخل الثقيف يوما وليلة

ثم يرفع الى النار ويغلي حتى ينقص منه الربع ثم ينزل عن النار ويمرس باليد ويصفي ويلقي فيه من السكر الابيض رطل ويغلي حتى يتقوم وهذه صفت قرص الانبرباريس ورد احمر اربعة دراهم رب السوس درهمان لحم الانبرباريس درهمان سنبل هندي لب بزر الخيارين بزر بقلة الحمقاء طباشير من كل درهم عصارة الغافث والكبر المغسول وريوند من كل نصف درهم يدق وينخل ويعجن بجلاب من الترنجبين ويقرص الشربة منه مثقال صفت قرص اخر وهو قرص الانبرباريس الصغير انبرباريس خمسة عشر درهما بزر الهندبا رب بزر الخيارين بقلة الحمقا من كل ثلثة دراهم ورد احمر خمسة دراهم ريوند صيني سنبل هندي من كل درهم يدق وينخل ويعجن بلعاب بزر قطونا ويشرب الشربة منه مثقال وينفعهم نفعا بليغا تناول الادوية والبزور المدرة للبول مثل الانانخواه وبزر الرازيانج وبزر الكرفس وهذه صفت دواء يدر البول كمادريوس وكماديطوس جعدة انيسون بزر الكرفس بزر الرازيانج من كل ثلثة سنبل الطيب سليخة من كل درهمين يدق وينخل الجميع يشرب منه درهمان مع السكنجبين البزوري عشرة دراهم واذا احتجت الى استفراغهم فينبغي ان تستفرغ بدنهم بمعجون الخيارشنبر او بحب الاياريج ويدفن اطرافهم في الرمال المسخنة بالنار او يضمد بهذا الضماد دقيق الشعير اخثاء البقر بعر الغنم بورق الزبيب كمون كرماني

وسعد من كل جزء سواء يدق الجميع دقا ناعما ويطبخ بخل ثقيف ويطلى به البطن وساير الاطراف ويترك حتى يجف ويغسل في الحمام او بماء حار وان كان سبب ضعف المعدة وبرودتها واستعمال القي النافع فينبغي ان يستفرغ بالدواء المسهل للماء والرطوبات كحب الاصطمخيقون ودواء الكركم المذكورين صفت سفوف نافع من الاستسقاء اذا كان مع الحرارة عصارة الغافث راوند من كل خمسة دراهم بزر الكشوث درهمان بزر الهندبا والخيارين مقشرين من كل درهم بزر البقلة ثلثة دراهم يدق وينخل الشربة منه مثقال ومتى ضعف القوة وغلبت الرطوبة ولم يمكن استعمال القي فينبغي ان يستعمل الدواء المسهل صفت ضماد نافع للاستسقاء ومن برد الكبد والمعدة حماما سنبل قردمانا من كل عشرة دراهم سنبل اشق من كل سبعة دراهم سعد خمسة دراهم صبر كندر حب البلسان من كل اربعة دراهم قسط قرفة حامضة يابسة دراهم وساليوس دراوند الهليلج الملك قرنفل مصطكي من كل خمسة دراهم قثاء الحمار شحم الحنظل من كل ثلثة عشر درهما رض الصحيح وينقع بميد ويدق اليابسة ويخلط الجميع ويضمد به واذا كانت الاستسقاء بسبب ضعف الطحال فينبغي ان يصرف العناية الى معالجة الطحال وتقويته واذا كان بسبب ضعف المعدة ينبغي ان يشرب كل غداة جلابا من اصل الكرفس ثلثة دراهم وبزر الرازيانج وبزر الهندبا من كل ثلثة دراهم والغذاء مزورة

من ماء الحمص مع لباب حب القرطم ولحوم الدراريج والقباج واما الزقي فهو ان يجتمع الماء فيما بين الاحشاء والثرب او فيما بين الصفاق والثرب وهذا النوع من الاستسقاء اردا الانواع لانه لا يحدث الا مع ورم حار في الكبد وعلامته ضخامة جلد البطن والبدن وثقل البطن وعظمه ان يكون البطن كزق مملوء من الماء ويسمع منه خضخضة الماء عند ضرب اليد عليه وعند الانتقال من جنب الى جنب وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من ماء الكرفس مع بزر الرازيانج من كل ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الزيرباج مع لحوم الدراريج وان كان معه حرارة المزاج فيشرب كل غداة جلابا من ماء الهندبا عشرون درهما ومن السكنجبين البزوري البارد عشرة دراهم وهذه صفته بزر الهندبا ثمانية دراهم قشر اصل الهندبا خمسة دراهم بزر الخيارين خمسة دراهم بزر البطيخ ثلث دراهم يدق دقا جريشا وينقع في ارطال ماء ويصفى برطل من الخل الثقيف يوما وليلة ثم يرفع الى النار ويغلي وينقص منه الربع ويصفى ويصب في القدر ويلقى فيه من السكر الابيض رطل ويغلي ويقوم ويحل منه عشرة دراهم كل يوم في ماء حار وليشرب والغذاء مزورة من الزيرباج مع لحوم الدجاج او الانبرباريس مع الفراريج او يسقى من هذا الحب فانه ينفع الاستسقاء الزقي صفت هذا الحب عصارة افسنتين وعصارة الغافث من كل درهم لك وحب البلسان

مكد درهمان انيسون ومصطكى مكد درهم تمو نبادرهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء الرازيانج
ويحبب الشربة منه درهمان ونصف ويضمد بهذه الانواع بعد هذه صفته بطرون
اصل السوسن الاسمانجوني مكد اربعة دراهم قردمانا وميويزج مكد ثلثة دراهم اخثاء
البقر دقيق الشعير مكد رطل بزر الكرنب سبعة دراهم بعر الماعز المدقوق خمسون درهما
يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء الهندبا او ماء الرازيانج ويضمد به ويمنع من الاستسقاء الزقي
اذا كانت من حرارة الاسهال بطبيخ الهليلج الاصفر او بماء الشاهترج او بماء الطرخشقوق
ويسهل مرة بعد اخرى واما النزل فعلاجه ان كانت القوة قوية ولكن قلما سلم
احد من النزول واما الطبلي فهو ان يجتمع الرياح الغليظة في الاحشاء فيما بين
الصفاق والثرب او بين ثربه فيها فاذا ضعف الكبد ان يهضم لم يقدر على الهضم
الطبيعي لانه غير مستعد لهضمها بل يفعل فيها ما يفعل النار بالاجسام الرطبة فتصير رياحا
فتجتمع في الاحشاء وعلامته نتو السرة كثيرا واذا ضرب باليد يسمع منه صوت كصوت
الطبل وليس منه الثقل مثل ما يكون في الزقي بل فيه تمدد كتمدد الزق المنفوخ وعلاجه
استعمال ما يكسر الرياح ويحللها وان يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج وبزر الهندبا
اصل السوس مكد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغداء مزورة
من ماء الحمص مع لب اللوز والنانخواه والكمون الكرماني والدارصيني وشيء من الزعفران

واذا

واذا استفرغ الاخلاط فينبغي ان يكون فيه رفق ويمرخ البطن بدهن السداب والنرجس
والياسمين والشبت ونحوها او يتناول من هذا السفوف فانه كاسر للنفخ وطارد
للرياح صفته جعده بزر الكرفس وبزر الرازيانج انيسون اسارون قسط راوند مكد
درهمان كمون كرماني ثلثة دراهم سنبل وجعده مكد درهم ونصف يدق وينخل الشربة
منه مثقال او يشرب بماء الاصول هذه صفة ماء الاصول كل يوم مقدار
خمسة عشر دراهم اصل الرازيانج اصل الكرفس والهندباء واصل السوس مكد عشرة دراهم
بزر الكرفس والرازيانج والانيسون والدقو والعطراساليون كمون كرماني ثلثة دراهم
جعده واصل الاذخر وفقاح مكد درهمان زبيب طائفي عشرون درهما يطبخ الجميع
بخمسة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف وان ادرك اسهاله فاسهلهم
معجون خيارشنبر مقدار خمسة مثاقيل مع ماء هذه الاصول خمسة عشر درهما واذا سكن
النفخ وقرب ان يسخط فاضمد البطن بهذا الضماد صفته بابونج واكليل الملك
ومرزنجوش وشبت وفوتنج مكد عشرة دراهم كمون كرماني ثلثة دراهم يدق الجميع دقا ناعما
ويعجن بماء السداب وينفعهم الحقنة بمضغ الكندر والمصطكى والقاقلة والفلفل
ونوع من الاستسقاء الطبلي يقال له الجبني وعلامته انتفاخ البطن وعظمها
ولا يكون معها غور في السرة ونتوها ويشبه الحبالى في جميع احوالها حتى اذا حدث

١٣١

بالنساء ظن انها حبلى وعلاجه الاسهال وتنقية المعاء من الاخلاط والرياح
الغليظة بان يسقى كل غداة جلابا من بزر الكشوث وبزر الهندباء والرازيانج
مكد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص
مع الهندبا لب حب القرطم والدارصيني والكمون ثم يحلل الطبيعة بان يؤخذ من
السنا سبعة دراهم ومن عنب الثعلب خمسة دراهم ومن بزر الهندبا ثلثة دراهم
ومن السكر الابيض والترنجبين مكد عشرة دراهم ومن فلوس الخيارشنبر خمسة عشر درهما
ويحل في ماء الهندباء المعصور الذي لم يغل قدر خمسين درهما ويشرب حارا ويصبر
عليه حتى يسهل اسهالا صالحا ثم يتغذى في اواخر النهار بمزورة من الحمص مع لب اللوز
او حب القرطم او الدجاج او الزوارج ولا يترك الطبيعة ان يجف بل يستعمل الشيافات
والحمولات المطلقة ويجلس العليل في المياه الشبية والكبريتية والبطرونية ويضمد البطن
بالضمادات المفشية للرياح كبزر الكرفس والانيسون ومرارة البقر والمر وحب البلسان وينفع
هذا النوع من الاستسقاء دلك البطن بالخرق الخشنة ومضغ الكندر والنانخواه
وجميع ما يحمي ويحذر من البقول والفواكه الرطبة والالبان واما اذا كان مع الا
ستسقاء حمى وعطش فعلاجه بالاشياء المخرجة داخلا ولا من خارج واقتصر
من كل المعالجة على ان يسقى جلابا من عنب الثعلب خمسة دراهم ومن بزر الهندبا ثلثة دراهم

ومن السكر

ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش والاسفاناخ مع لب اللوز
والزوارج وينفعهم سقي ماء الجبن كل يوم يوخذ قدر ثلثة اواق ويلين الطبيعة بهذا المطبوخ
صفته سنا مكي خمسة دراهم بسفايج بليلج فرد الهندبا مكد ثلثة دراهم زبيب طائفي منقى من
العجم خمسة عشر درهما هليلج اصفر واسود منزوع النوى مكد سبعة دراهم بليلج واملج منزوعان
مكد خمسة دراهم اجاص اسود واجاص جبلي وعناب وسبستان مكد عشرون عددا يطبخ
الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيارشنبر عشرة دراهم
ومن الترنجبين عشرة دراهم ويشرب حارا ويصبر عليه حتى يسهل اسهالا دون العادة ويشرب
بعد الزوال من المسهل الجلاب البارد من الهندبا وماء الورد وماء لسان الثور
مكد عشرة دراهم والغداء في اواخر النهار مزورة من الماش مع لب اللوز ويشرب كل
غداة من السكنجبين السادج عشرة دراهم مع ماء الهندبا عشرون درهما الباب
الثمانون في امراض الطحال اكثر امراض الطحال شبيهة بامراض الكبد من الورم والسدة
والضعف ومداواته قريبة من مداواة الكبد الا انها لعله شرفها وعدم جلالتها يحتمل
من الادوية القوية ما لا يحتمل الكبد فلذلك لا يبالي في معالجتها من الاشياء المرة الشديدة
الحموضة فنقول سوء مزاج الطحال اما ان يكون حارا او يكون باردا وعلامة
سوء مزاج الحار شدة العطش والتهاب في موضع الطحال وصفرة لون البدن

١٣٢

او بكمودة وصفرة الوجه حاصة وحمرة القارورة مع سواد بشرتها وسواد البراز والقابح واختلاف النبض وسواد الحلق وعلاجه تنقية البدن من الاخلاط السوداوية وفصد الباسليق او الاسليم من الجانب الايسر ان ساعدت القوة والسن والوقت الحاضر ويشرب كل غداة جلابا من التمر الهندي خمسة عشر درهما ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين خمسة عشر درهما ثم يلين الطبيعة بمطبوخ الفواكه الذي فيها من الهليلج الاصفر والاسود كبعة دراهم ومن بزر الكشوث ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز او من الماش مع الحمص مع لب اللوز والقرع ونحوها سقي ماء الجبن او يوخذ هذا القرص منها كل غداة ويشرب مع السكنجبين الساذج فانه ينفع حرارة الطحال ووجعه صفته راوند صيني درهم ونصف زعفران نصف درهم وورد خمسة دراهم طباشير بزر البطيخ والخيار وبزر البقلة المباركة مكر ثلثة دراهم كافور نصف دانق يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء الهندبا ويؤخذ منه ويضمد موضع الطحال بهذا الضماد وورق الطرفاء يدق ناعما ويعجن بدقيق الشعير وخل حادق الحموضة او يوخذ من بزر الفجل وبزر الحرمل وشيطرج هندي مكر ثلثة دراهم يدق ويطبخ بخل ثقيف ويغمس فيها قطعة من اللبد المرغزي ويكمد بها الطحال او يشرب كل غداة جلابا من قرص الانبرباريس مثقال ومن السكنجبين البزوري عشرة

دراهم

دراهم وماء الهندباء وماء عنب الثعلب مكر عشرة دراهم وهذه صفته سفوف نافع طباشير وراوند صيني واصل الكبر مكر درهمان سنبل الطيب مصطكي مكر درهم عصارة الغافث درهم انبرباريس اربعة دراهم اصل السوس ثلثة دراهم يدق الجميع وينخل بحريرة والشربة منه مثقال مع السكنجبين الساذج عشرة دراهم ومن ماء الهندبا خمسة عشر درهما ومن ماء الخلاف عشرون درهما وان لم يكن معه حمى ولا عطش فليعلف من النابت من الرطب والهندبا والكشوث والاثل والخلاف والشعير ويوخذ منه اللبن ويجعل في من الحاجة ويغلى حتى كاد ان يغود ويطفى فورانه بالسكنجبين الساذج يفعل ذلك مرات كثيرة ثم ينزل عن النار ويصب في كيس كرباس ويعلق حتى يخرج منه الماء ثم يشرب من كل غداة خمسين درهما من السكنجبين الساذج عشرة دراهم والغذاء مزورة من الانبرباريس مع لب اللوز ولحوم الفراريج الصغار صفة قرص نافع صاحب هذه العلة راوند وبقلة الحمقاء مكر درهمان وبسته دراهم طباشير سعد درهم لب حب القرع لب حب البطيخ مكر خمسة دراهم زعفران ربع درهم كافور دانق يدق الجميع دقا ناعما ويقرص الشربة منه مثقال واذا كان معه حمى وعطش شديد فليوخذ من حليب القرع خمسون درهما او ماء الطبيخ الهندي خمسون درهما ويشرب مع السكنجبين الساذج عشرة دراهم

ورم الطحال

والغذاء ماء الشعير او مزورة من الماش ان كره ماء الشعير ويشرب ماء ورق الخلاف وماء الطرفاء مكر ثلثة اواق مع السكنجبين الساذج نعم الدواء لهم او يتناول من الكبر المخلل ويؤكل بالريق ويستعمل بعده الرياضة المعتدلة فاما اذا كان باردا وعلامته سقوط شهوة الغذاء وعدم العطش وكثرة الريق بسبب عدم جذبه السوداء لضعفه وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والكمون مكر ثلثة دراهم مع الحلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم ويبرم الداحي او يشرب كل غداة من الفنجكشت الذي هذه صفته بزر العقد بزر الهندبا ولب حب القرع مكر عشرة دراهم يعجن بالسكنجبين البزوري قدر مثقال او يوخذ من ماء الاصول الذي هذه صفته كل غداة قدر ثلثين درهما على في ماء حار ويشرب قشور اصل الرازيانج قشور اصل الكرفس واصل السوس زبيب طائفي مكر عشرة دراهم بزر الهندبا وبزر الرازيانج وبزر الكشوث مكر ثلثة دراهم بزر الجاوشير مكر عشرة دراهم بزر الفنجكشت ثلثة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويضمد الطحال بهذا الضماد ورق السذاب وورق الاثل اصل الكبر واشنة مكر اجزاء سواء يطبخ بخل خمر ويغمس فيه قطعة لبد ويوضع على الطحال وان كانت طبيعة صاحب هذه العلة محتبسة واحتاج الى تليين فليلين بهذا المطبوخ صفته سنا مكي خمسة دراهم هليلج اسود سبعة دراهم اصل الاذخر

حشيشة الغافث مكر ثلثة دراهم بنفسج يابس خمسة دراهم بزر الهندبا ثلثة دراهم اجاص اسود عناب سبستان مكر عشرون عددا يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الخيارشنبر والترنجبين مكر عشرة دراهم ان كان الزمان صيفا وضحى ان كان الزمان شتاء واما يابسا وعلامته صلابة الطحال ونحافة البدن وسواده وكثرة التوع وخبث النفس وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا وبزر الحمقاء مكر ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش والقرع الرطب والاسفاناخ او يسقى كل غداة جلابا من عنب الثعلب ثلثة دراهم ومن السبستان الرطب ثلثة دراهم والغذاء مزورة من القرع مع لحوم الفراريج او السموك وكل غذاء مرطب للمزاج او يضمد الطحال بالقيروطي المعمول بدهن البنفسج او دهن القرع واما رطبا وعلامته رهل البدن وكثرة الريق وقلة العطش وسواد تركبت على اللسان يضرب الى بياض وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين البزوري عشرة دراهم مع ماء الاصول الكبار عشرون درهما والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم او القلايا المتوبلة المبزرة ويلين الطبيعة بحب الافتيمون او بحب الايارج او التوقايا

الباب الحادي والثمانون في اورام الطحال

اكثر اورام الطحال يكون صلبا لان الفضل الواصل اليه لا يكون الا

غليظا فلم يلبث الا ان يتحجر ويتصلب وهي اسبابه دموية حارة وعلامته
سرعة النبض والحمى الشديدة والعطش والالتهاب والوجع في جانب الطحال
وغلظ القارورة وسوادها وعلاجه فصد الباسليق واخراج الدم بحسب القوة
والواجب وان يشرب كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن الاجاص خمسة عشر
عددا ومن بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء
ماء الشعير مع بزر الهندبا او يشرب جلابا من عنب الثعلب خمسة دراهم ومن بزر الهندبا
ثلثة دراهم ومن السكر الابيض ومن الترنجبين مكد عشرة دراهم وتليين الطبيعة بمطبوخ
الفواكه او بمطبوخ الهليلج وان يوضع الاطلية البارده على الطحال مثل الصندل
والاقاقيا وشياف ماميثا وورق الكزبرة الرطبة واسبابه صفراوية وعلامته
الحمى الحادة والعطش المفرط وصفرة العين واللسان والقارورة والبراز وربما
يكون مع يرقان وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من التمر الهندي عشرة دراهم ومن
بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم او من ماء الرمانين المنحوبين
ثلث اواق ومن السكر الابيض عشرة دراهم او يشرب جلابا من عنب الثعلب
خمسة دراهم وبزر الهندبا ثلثة دراهم والغذاء ماء الشعير مع الخشخاش
او يلين الطبيعة بجلاب من السكنجبين عشرة دراهم ومثقال من قرص الطباشير الملين

ويضمد الطحال بالاضمدة الباردة مثل الصندلين والكزبرة الرطبة وماء بقلة الحمقا
وماء الورق الخلاف واسبابه بلغمية وعلامته قلة العطش ورهل حجم
الطحال وتغير لون الوجه الى البياض وبطوء النبض وبياض القارورة وعلاجه
تنقية البدن من البلغم وان يشرب كل غداة جلابا من اصل السوس خمسة دراهم ومن
عنب الثعلب ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من
الحمص مع لب حب القرطم ثم تلين الطبيعة بهذا المطبوخ صفته سنا مكي خمسة دراهم تربد
درهمان بزر الكشوث بزر الهندبا بزر الرازيانج بزر الكرفس مكد ثلثة دراهم تين يابس عشرون
عددا زبيب طائفي عشرون عددا اساهتح رطب باقة بادرنجبويه لسان الثور مكد ثلثة دراهم
اهليلج اصفر خمسة دراهم ثمر الكبر ثلثة دراهم بزر الفقد ثلثة دراهم عناب واجاص وسبستان
مكد عشرون عددا يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه الخيارشنبر والترنجبين
مكد عشرة دراهم ويشرب بحرا او بعد النواح من الاسهال يشرب جلابا باردا من السكر الابيض
ومن ماء الهندبا مكد عشرة دراهم بزر الشاهترج درهمان والغذاء ماء الحمص
مع لب حب القرطم والطياهيج والدراج والعصافير او يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين البزوري
عشرة دراهم مع مثقال من قرص الاميرباريس واسبابه يابسة وعلامته نحافة البدن و
هزاله وصلابة شديدة في الطحال ووقوع مرض صعب وربما تركب بالحمى ومعه سطح المراحمة

الحجاب وتاذى شديد بتناول الغذاء لانضغاط المعدة بالطحال وسواد اللون وفساد
الهضم ولين الطبيعة وسرعة النبض وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من العناب
عشرة اعداد ومن بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء
مزورة من الزيرباج مع لحوم الدجاج والدراج وفصد الباسليق او الاسليم ان ساعدت
القوة والوقت وتسهيل الطبيعة بمطبوخ الافتيمون او حبه ثم بعد التنقية يسقى كل غداة من
السكنجبين البزوري عشرة دراهم ومن اقراص الكبر مثقالا وهذه صفة اقراص الكبر
اصل الكبر بزر الفقد وهو الفنجنكشت مكد عشرة دراهم زراوند مدحرج ورق اذاب
وشونيز مكد ثلثة دراهم اسقولوقندريون سبعة دراهم يدق ويعجن بخل خمر ويعمل الاقراص
ويعجن به الادوية ويقرص صفة ضماد نافع لصلابة الطحال يغمس القرطاس على
مقدار ورم الطحال ويغمس في الخل المنزوع الرغوة ويذر عليه الخردل المسحوق
صفة ضماد اخر نافع لذلك خردل اصل الكبر بطرون اصل الخافت مكد ثلثة دراهم
يدق ويعجن بخل ويطلى به مرارا صفة ضماد اخر للورم الصلب
اكليل الملك ستة دراهم مقل الازرق واصل السوسن الاسمانجوني مكد وزن درهمين
حلبة وبزر الكتان ودقيق الشعير والباقلا مكد خمسة دراهم بورق اصل الكبر
مكد اربعة مقل ثلثة دراهم تين اسود عشرة اعداد سعر في خل خمر يوما وليلة ويدق

ناعما ويحل بخل ويلقى عليه الادوية ويضمد ويضمد الطحال بالفودنج الجبلي
وورق السذاب والخل ورماد التبن والكبر المتخلل نافع لاصحاب هذه العلة
وقد يحدث في الطحال سدد بسبب غلظ الفضل الذي فيه وعلامته الثقل وعلاجه
سقي السكنجبين البزوري مع اقراص الكبر او يسقى كل غداة جلابا من بزر السذاب والنانخواه
مكد ثلثة دراهم والغذاء مزورة من الزيرباج وباقي تدبيره تدبير سوء مزاج الطحال صفة
سفوف نافع لسدد الطحال بزر الهندبا الكزمازج مكد خمسة دراهم حب العقد درهمان فلفل
يدق وينخل الشربة منه ثلثة دراهم مع السكنجبين البزوري عشرة دراهم الباب
الثاني والثمانون في امراض الكلية والمثانة سوء مزاج الكلية اسبابه ان يكون حارا
وعلامته الحمى والعطش الشديد ونارية القارورة وسرعة النبض والحرقة في موضع الكلية
وكثرة شهوة الباه وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من ماء الرمانين المنحوبين ثلثة
اواق ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم والغذاء ماء
الشعير وان افرط حرارة الكلية فينبغي ان يعالجه بماء بقلة الحمقاء وقرص الطباشير
الملين واقراص الكافور او يشرب جلابا من شراب الخشخاش او شراب التفاح او
شراب السوجل او الريباس او الحصرم من احدهما عشرة دراهم او يعطى من القرص
مثقال فانه نافع لهم صفته صندل ابيض جلنار سماق مكد درهمان كافور دانق طباشير

ثلثة دراهم بزر الخس وبزر البقلة مكدسبعة دراهم بزر الحماض والكزبرة ورد احمر وطين ارمني اوقبرسي مكدثلثة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء بقلة الحمقاء او بماء الخس ويقرص الشربة منه مثقال بماء الرمان المر او بماء الحصرم او بشراب الريباس او بحليب بزر الرجلة او يشرب كل غداة من محيض البقر رطل مع قرص الطباشير الحابس مثقال ويضمد به الكليه وان كان الزمان صيفا والسن شبابا ينغمس في الماء البارد ان يكون باردا وعلامته قلة العطش وبياض القارورة وخثورتها وضعف شهوة الباه وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج ثلثة دراهم ومن الحلبة العسلي عشرة دراهم والغذاء المزورة من الحمص مع لحوم العصافير والحمامات البرية والقباج والطياهيج ومسح الظهر وموضع الكلية بدهن القرطم والفستق او الزنبق او تناول كل غداة من جوارش الكموني مثقال وتغدي بالمطبخة المعمولة والحوامض ويتنعم تناول الفستق مع السكر والناجيل مع السكر

تقطير البول

الباب الثالث والثمانون في تقطير البول وسببه حدة يحدث في البول لمخالطة الصفرا والاخلاط الحادة الرقيقة بالمائية فتحرق المجرى فيدفعه القوة الدافعة مرة بعد اخرى وعلامته صفرة لون البول وحرقة عند الخروج وعلامات غلبة المرار وتقدم تناول الاغذية والاغذية الحارة واكثر ما يحدث هذه العلة للشبان وعلاجه

ان يشرب كل غداة جلابا من حليب بزر الخيار والقثاء مكدعشرة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز والرازيانج او يشرب كل غداة من لعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل مكدخمسة دراهم مع دهن اللوز الحلو خمسة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع القرع الرطب او يشرب من هذا الدواء فانه نافع جدا من تقطير البول والحرقة صفته لب حب القثاء والخيار والقرع مكدعشرة دراهم بزر الخبازي والخطمي مكدعشرة دراهم اللوز الحلو المقشر درهم صمغ الاجاصي الاسود والكثيرا مكد درهمان رب السوس نصف درهم يدق وينخل ويعجن الشربة منه ثلثة دراهم مع حليب بزر البطيخ او مع ماء البطيخ مكدثلثة دراهم واما لضعف القوة الماسكة فلا تقدر على امساكه حتى تحصل شيء كبير فيمسكه واما لضعف القوة الدافعة فلا تقدر ان يدفع حمله الا يسيرا يسيرا وعلامته ان يكون خروج البول قليلا قليلا ولا يكون معه حرقة ولا صبغ ولا عطش يكثر التكبير السالف تدبيرا باردا وعلاجه ان يتناول كل غداة من الاطريفل الصغير او الكبير مثقال والغذاء مزورة من الحمص ولب حب القرطم مع لحوم الدجاج والطياهيج والحجل او يتناول كل غداة من جوارش

١٣٧

الكندر مثقالا او يعطي من هذا الدواء صفته لبان شاهبلوط حب المحلب مكدخمسة دراهم يدق ناعما ويشف منه بالغداة والعشي درهمان صفة دواء ينفع لهذه العلة حب الرشاد وخردل وكندر مكدخمسة دراهم لب الجوز عشرة دراهم سعد ثلثة دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال او يوكل من التين اليابس والزبيب والجوز ومعجون السوسن نافع اذا تناول كل يوم درهما

احتباس البول

الباب الرابع والثمانون في احتباس البول وعسره وهو اما لورم في المثانة والكلى واما لجمود دم في المثانة واما بسبب حصاة فيهما او في احدهما وعلاج كل واحد منهما مر في بابه واما بسبب خلط لزج يلحج في المجرى الذي يأتي منه البول الى العضو فيغير وعلامته تقديم تناول الاطعمة الغليظة اللزجة وتقدم الدعة والرفاهة والثقل في ذلك الموضع وان يخرج مع البول خام كبير وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والانيسون مكدثلثة دراهم من السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم او يغلي من ماء الرازيانج ثلثة دراهم من السكر الابيض عشرة دراهم ويغلي عليه من حليب بزر الخيارين وحليب بزر البطيخ مكدعشرة دراهم ويشرب حارا او يوخذ حب الشعلب وهو الماش الهندي ثلثة دراهم ومن بزر الرازيانج والانيسون وبزر الكرفس مكدخمسة دراهم يدق وينخل ويعجن ويشف منه ثلثة دراهم او يشرب كل غداة جلابا من بزر الجزر والرازيانج وبزر الكرفس وبزر الفجل مكدثلثة دراهم من السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ويقطر في المثانة دهن الحسك او دهن الزنبق او دهن النرجس ويمرخ موضع الكلية والمثانة بهذه الادهان او يمرخ بدهن البابونج ويجلس العليل في ابزن قد طبخ فيه الثمام والاشنان وورق الغار والبابونج والاكليل والشبت والخطمي والقرطم او تدهن القطن والمثانة بدهن السوسن الاسمانجوني وبدهن الخيري والقرطم ويضمد بهذا الضماد ايضا صفته اكليل الملك وبابونج وشبت ومرزنجوش يطبخ بالماء ويضمد به وهو حار واما بسبب صفراء رقيقة تنزل ويحدث العسر لا الاحتباس وعلامته ان يجد العليل في مجرى البول حرقة كثيرة وصفرة البول او حرقة ووجعا شديدا عند خروج البول وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من لعاب بزر قطونا عشرة دراهم مع دهن اللوز عشرة دراهم او دهن البنفسج خمسة دراهم وان يحذر في هذه العلة الادوية المدرة للاخلاط فانه يزيد في هذه العلة واما لاطالة لبث البول في المثانة وطول احساسه لاجل ان يحدث لصاحبه لقعوده في مضجع ومجلس لا يمكن له ان يبول فيتمدد المثانة فيضعف

١٣٨

عن فعلها الخاص وعلامته حدوث عقيب هذا الامر وعلاجه ان يشرب
الادوية المدرة للبول المذكورة قبل ويتغذي بمزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم
ويجلس في الابزنات المذكورة قبل ويتناول البطيخ الحلو مقدارا كثيرا او يحرض
صاحبه على تناول الفستق ولب حبة الخضراء ولب بذر البطيخ مع السكر الابيض
ويعدي بماء الحمص المطبوخ فيه النعناع والكرفس والدارصيني والجرجير والكمون
الكرماني الباب الخامس والثمانون في سلسل البول
وهو في الفواش هو ان يخرج البول بلا ارادة ولا وقت وسببه برد المثانة واسترخاء
عضلاتها بسبب كثرة الرطوبة واكثر ما يعرض للصبيان الذين لم يراهقوا
والمشايخ والاصحاب للامزجة الباردة الرطبة والذين يداومون شرب الالبان
والفواكه الرطبة والاغذية الباردة وعلاجه ان يشرب كل غداة من جوارش
الكندر والاطريفل الكبير والصغير مثقال والغذاء القلايا المتخذة المزرة
او يسقى كل غداة من هذا الدواء صفته كندر سعد خولنجان كمون كرمانى شاهبلوط
حب الاس مكي مثقال يدق وينخل ويستف منه بالغداة مثقال صفة دواء او
لهذه العلة اقوى واجل نفعا من الاول بلوط منقوع في خل خمر اربعة دراهم كندر

حب راس اهليلج كابلي بليلج املج مكي ثلثة دراهم سعد خمسة دراهم يدق وينخل ويعجن
بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال وان كانت العلة قوية فيؤخذ من معجون
الكاكنج مثقال ويمنع صاحبه عن شرب الماء البارد اشد المنع واما البول
في الفراش فسببه ايضا استرخاء عضلات المثانة فعلاجه علاج سلسل البول و
ان يشرب كل غداة من الكندر والسعد مكي درهم ومن السكر الابيض بلمه دراهم والغذاء
القلايا المبزرة ويحذر صاحبه الفواكه الرطبة وخاصة البطيخ والخيار والقرع او يؤخذ
من هذا الدواء فانه نافع لمن يبول في الفراش صفته فودنج نهري خمسة دراهم
خردل وحب الرشاد مكي ثلثة دراهم كندر درهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع
الرغوة ويؤخذ منه مثقال وقال بعض الاطباء ان حجرة الديك اذا اخذت
وسحقت وسقي منها وزن دانق الى دانقين بماء فاتر ينفع من هذه العلة
او يؤخذ من هذا المعجون فانه نافع صفته قشور الكندر شاه بلوط سعد مكي اربعة
دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال صفة دواء
لهذه العلة كندر بلوط مكي عشرة دراهم حب المحلب سعد دم الاخوين خولنجان
قرفة ورج راسن مكي خمسة دراهم يدق وينخل ويؤخذ الشربة منه ثلثة دراهم
الباب السادس والثمانون في بول الدم وهو اما

ان يكون بسبب انفتاح عرق في الكلى والمثانة وعلامته ان يكون دما عبيطا
فان كان من انصداع يكون قليلا قليلا وان كان من انشقاق يجيء دفعة كثيرا او يكون بعقب
ضربة او سقطة او عقيب تناول اطعمة او ادوية حارة سمية وعلاجه ان كان
العليل قويا حسن المزاج والسحنة فصد الباسليق واخراج الدم بقدر القوة ثم يجب
ان يشرب كل غداة جلابا من قرص الكهربا مثقال ومن الطين الارمني مثقال ومن
الصمغ العربي مثقال يدق وينخل ويعجن بشراب السفرجل او برب الاس عشرة دراهم
او يشرب كل غداة من بزر قطونا والصمغ العربي وبزر لسان الحمل وبزر الريحان مثقال
ويقلى ويلت بدهن اللوز ويبل بماء الورد ويبلع والغذاء مزورة من السماق
مع لحوم الدجاج والطياهيج والقباج او مزورة من الماش ولب اللوز المقلو والسماق
او يؤخذ هذا القرص كل يوم مثقال مع رب الاس عشرة دراهم صفته نشا كثيرا
صمغ عربي عصارة لحية التيس وجلنار وبزر البقلة الحمقاء مكي عشرة دراهم قرن ايل
محرق خمسة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء السماق ويحذر صاحب هذه العلة المشي
والركوب والحركات القوية العنيفة واكل الثوم والبصل والخل والحلاوي و
الحوامض الشديدة الحموضة والحمام وحمل الاشياء الثقيلة صفته قرص آخر
ينفعه جلنار بسد طين ارمني طين قبرسي مكي ثلثة دراهم كهربا درهم ونصف

بزر الفتاد

بزر القتاد بزر البقلة الحمقاء كثيرا نشا مكي اربعة دراهم يدق وينخل بحريرة ويعجن
بماء بقلة الحمقاء ويشرب منه بلسان الحمل واما البول الاسود وعلامته
الوجع الشديد ويؤخذ قليلا قليلا منتن ورايحة كريهة وعلاجه علاج القروح
في الكلية والمثانة وسيجيء علاجه بعد الباب السابع والثمانون
في الحصاة والرمل في الكلية والمثانة وسببه حصول خلط غليظ لزج في الكلى
والمثانة فينشف الحرارة الغريبة النارية رطوبته ويحفظه وبقي شديد الغليظ
ويتحجر على مر الزمان وطول اللبث خصوصا اذا كان المجاري التي في الكلية والمثانة
ضيقة واكثر ما يكون هذا للعيال والكثير الرطوبة في المزاج وعلامته وجع في موضع
الكلية والثقل والعقد وخروج البول بعسر ومادة الرمل اقل من مادة الحصاة
واقل لزوجة وغلظا ويتعقد شي منها بعد شي فتدفعه القوة الدافعة شي بعد شي
فشيا يكون بتدريج وعلامته ثقل في القطن وتمدد ويحس العليل كان شيا يتعلق
منه وصفاء البول بعد الكدورة وخروج الرمل الاحمر والاصفر وعلاجه التدبير
المقطع الملطف للخلط الغليظ مع حذر ان يحمى الحالبين وعلاجه ان يشرب كل
غداة جلابا من بزر الرازيانج ثلثة دراهم وبزر الهندباء ثلثة دراهم ومن اصل السوس ثلثة دراهم
ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ولحم

الطباهيج والقباج او يشرب جلابا مع حليب بزر الخيارين وبزر البطيخ مكد عشرة دراهم
او يوخذ من الرازيانج والانيسون مكد ثلثة دراهم ويغلى مع السكر الابيض عشرة دراهم
ويصفى ويلقى عليه من البزور الثلاثة مكد عشرة دراهم ويشرب وان اشتد الوجع
وغلظ الامر فاسهل بهذا المطبوخ صفته بزر الرازيانج بزر الكرفس بزر الخيارين
بزر الخطمى مكد ثلثة دراهم بزر الهندبا وبنفسج يابس مكد اربعة دراهم عناب سبستان
وتين ابيض مكد عشرون عدد اسنا مكى سبعة دراهم اصل السوس اربعة دراهم برسياوشان
خمسة دراهم جعد وخسك وحاشا مكد سبعة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ما حتى يرجع الى
رطل ويصفى ويحل فيه الترنجبين والخيارشنبر مكد عشرون دراهم ويشرب بحر ماء الحج
هذا الدواء والاستعمل الحقنة بعد تناول العليل الاطعمة المختلفة مثل السمك
المالح والجبن والبيض والشبت او يوخذ من الشبت والرمق وبزر الجبل وبزر
البطيخ وبزر الكرفس وورق الجبل مع البطيخ واصله ويطبخ بالماء جيدا ويصفى
ويلقى فيه شي من العسل ودهن الخل والملح ويحقن به ملتوث بدهن الخل او يجلس
العليل في ماء مغلى فيه البابونج والشبت والخسك او دهن والاكليل والمرزنجوش
والكرفس والحلبة والقرطم والبرسياوشان والخطمى والبنفسج ويمرخ القطن بالادهان
الحارة المحللة مثل دهن الشبت والبابونج والرسن والخسك والنرجس ويقطر

الاحليل

في الاحليل من دهن الخسك او دهن الجبل فانه نافع ويحذر صاحب هذه العلة من
تناول الاطعمة الغليظة مثل العصايد والاطرية والهرايس والرشيدية والخبز الفطير
والحلواء المعمول من النشا وكل ما عمل من الرقيق ولحوم الحزر والتيوس والجبن الرطب
واليابس والارز باللبن وتناول الاغذية اللطيفة السهلة الانهضام مثل مزورة
من ماء الحمص مع لحوم الدجاج والقباج والدراريج والطباهيج والعصافير والحمامات
البرية والقلايا المعمولة المبزرة مع الخبز الخشكار الغير المنخول وينفعهم ترك العشاء و
تقليل الغداء والرياضة المعتدلة بعد الغداء وينفعهم تناول البطيخ الحلو والعنب
وبزر الخيارين وبزر البطيخ وتحرك العليل في كل يوم مرات وشال رجلاه وان
تعلق منها شي في المجاري وضعت عليه المحاجم ويمص حتى يجذب وان اشتد الوجع
ولا يطيق العليل فاسقه المخدرات مثل البرشعثا والفلونيا الرومي وبزر البنج
مع السكر والخشخاش واذا استحكم هذه العلة فعلاجه ان يشرب الادوية المفتتة
للحصا ويجتنب الادوية الحارة المسخنة مثل الزنجبيل المربى والفلفل والترفة والقرنفل ونحو ذلك
اشد الاجتناب لئلا تحج المادة باستفراغ اللطيف واستبقاء الكثيف وهذه صفة
دواء يفتت الحصى اذا كانت في المزاج حرارة بزر الخيارين وبزر البطيخ مكد عشرة
دراهم بزر الشلجم خمسة دراهم بزر الكرفس والرازيانج والانيسون مكد ثلثة دراهم السكنجبين

١٤١

او البزوري عشرة دراهم صفت دواء افاذا لم يكن فيه حرارة بزر الرازيانج الانيسون
مكد ثلاثة بزر اصل الكبر اسقولون مكد ثلثة دراهم حب المحلب بزر الرازيانج بزر الخيارين بزر
البطيخ بزر الخسك صمغ الاجاص الاسود برسياوشان مكد اربعة دراهم حب العلث المقشر
خمسة دراهم يدق الجميع دقا ناعما الشربة منه ثلثة دراهم مع السكنجبين البزوري عشرة دراهم
والغذاء مزورة ماء الحمص مع لب حب القرطم او بزر الخيار صيني صفت دواء او
يفتت الحصاة البلغمي الاول حنطيانا رومي ثلثة دراهم اصل الكبر عشرة دراهم
جندبيدستر ثلثة دراهم زنجبيل ودار فلفل مكد ثلثة دراهم عقارب محرقة ثلثة دراهم يدق
الجميع دقا ناعما وينخل بحريره ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويرفع في اناء صيني او زجاج
ويستعمل بعد ستة اشهر الشربة منه دانق الى دانقين وفي استعمال هذا المعجون
خطر وينبغي ان يستعمل بحرص لانه يسخن المزاج تسخينا قويا وربما يورث قرحة المثانة
بسبب لذعه اياها او يستعمل كل مرة معجون حجر اليهود مثقال مع حليب البزور الثلثة
مكد عشرة دراهم او يوخذ من بزر الجزر وبزر الشلجم وبزر الجبل والرازيانج مكد ثلثة دراهم من
السكر الابيض عشرة دراهم يغلى ويصفى ويحل فيه معجون حجر اليهود ويشرب ويغمز الظهر
والمثانة بدهن العقارب ودهن الخسك او دهن البابونج وينطل بالماء الذي
طبخ فيه الحشائش الملطفة المذكورة صفت الدهن العقارب النافع في

حص

هذه العلة قشر اصل الكبر واصل الكرفس وراوند مدحرج سعد سليخة مكد عشرة دراهم يدق
دقا غير ناعم ويصب عليه الخل ويوضع في الشمس عشرون يوما ثم يصفى ويلقى في رطل الدهن
عشرة دراهم اصيادا ساعة تقضاد ويترك في الشمس عشرون يوما ويرفع في اناء زجاج
ويستعمل وان كانت الحصاة واقفة في موضع واحد ولا تنزل ولا تتحرك وعلامته
ان يكون الوجع الشديد بها بحيث لا يطيق العليل ولا يسكن ولا ينام بل يكون
قلقا من الوجع ساعة فينبغي ان يعالج بالادوية القوية الادرار كبزر الجزر والكرفس
والرازيانج والخيارين والبطيخ والادوية المفتتة للحصاة بقوة التي هذه صفته
فطراساليون فلفل ابيض واسود مكد ثلثة دراهم زنجبيل سنبل سليخة دارصيني حب الغار
مكد اربعة دراهم جندبيدستر فقاح الاذخر حب البلسان مكد درهمان يدق دقا ناعما وينخل
بحريره ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه درهم وان كانت الحصاة غير واقفة
في موضع واحد وعلامته ان يهدا ساعة ويهيج اخرى وعلاجه ان يشرب كل غداة
جلابا من سياوشان ثلثة دراهم وبزر الشبت واكليل الملك وبزر الرازيانج والكرفس
والجزر مكد اربعة دراهم ويشرب حارا جدا والغذاء ماء الحمص مع لب حب
القرطم ويجلس الاسفل في الماء الحار والدهن ويكمد ويكثر ويمرخ الموضع بالادهان
الحارة المحللة كدهن الشبت والسذاب والرسن والنرجس والحل والخيري

١٤٢

والسوسن الاسمانجوني الذي فيه حب الجندبيدستر شيئاً يسيراً او يشرب جلاباً بالترياق
الكبير والمثرودیطوس والسنجرنيا من احدها حفر درهم مع جلاب من الرازيانج ثلثة دراهم
والسكر الابيض عشرة دراهم وان كنت استعملت جميع ما وصفت لك ولم يخرج ملاك
الحصى لانها اذا كانت ملساً لا يجيب الى التفتت فعلاجه ان يشق عنق المثانة
ويخرج منه فاني رايت في بلدي شيراز شاباً اصابته هذه العلة واستحكمت وداوته
الاطباء بكل ما امكن ولم يظهر النجح فشق الجراح عنق مثانته فاخرج منه حصاة ملساء
وزنها اربعون مثقالاً فالتحم موضع الشق بعد مدة وبرا برءاً تاماً بلطف الله تعالى
وان علاج الرمل في الكلى والمثانة كمثل علاج الحصى الا انه لا ينبغي ان يستعمل
فيه الادوية الحارة ولا المدررات القوية اصلاً الباب
الثامن والثمانون في اورام الكلى وهو اما ان يكون حاراً دموياً او صفراوياً
وعلامته الحمى والعطش الشديد والالتهاب والصداع والسهر وحمرة البول وصفرته ووجع
الثقل من جانب الكلية وربما يكون معه اختلاط العقل وهي موضع الكلية وعلاجه
ان هذا اولا بالفصد الباسليق ان ساعدت القوة المزاج والسن والوقت الحاضر
من الهواء والسنة وليستفرغ الدم بقدر القوة والطاقة وما يوجبه العلة وان يشرب
كل غدوة جلاباً من العناب عشرة اعداد ومن عنب الثعلب خمسة دراهم ومن بزر الهندباء

ثلثة دراهم والغداء ماء الشعير من البنفسج والخشخاش والعناب والسبستان والنيلوفر
او يشرب كل غداة جلاباً من شراب البنفسج او شراب الخشخاش من احدهما عشرة دراهم
مع لعاب بزر قطونا خمسة دراهم او لعاب حب السفرجل عشرة دراهم ويضمد الكلية بدقيق الشعير
والخطمي والصندلين وشياف ماميثا والمغاث والهندباء وماء عنب الثعلب وجرادة
القرع فرادى ومجموعة بحسب قوة المرض وضعفه او يوضع عليه خرق مبردة بماء الورد
او يوضع خرق ملطوخة بقيروطي معمول من الموم الصافي الابيض الغير المعمول ومن دهن
البنفسج ودهن القرع وماء البقلة المباركة وماء حي العالم وماء الكزبرة الرطبة وماء الحمل
وماء الهندباء او يشرب كل غداة جلاباً من حليب بزر الخيارين والبطيخ او بدق لب
حب القرع ولب بزر البطيخ والخيارين مكد خمسة دراهم ومن بزر البقلة المباركة عشرة
دراهم ويشرب مع جلاب بارد من السكر الابيض وماء الورد مكد عشرة دراهم وان لم ينتقل
من هذه المعالجة الى اوفى ليعلم ان الورم قد نضج واخذ في طريق الجمع وعلامته انها
قد نضجت سكون الحمى واشتداد الوجع وازدياد الثقل والاقشعرار فاذا
رايت ذلك فاشتغل باستعمال الضمادات المنضجة مثل ضماد من صفته
بنفسج بابونج اكليل الملك بزر الكتان دقيق الشعير شبت حلبة مكد عشرة دراهم
يطبخ بالماء والدهن ويضمد به وينطل على الكلية الماء الفاتر المطبوخ فيه الاكليل

والخطمي وبزر الكتان والشبت والحلبة والبنفسج فاذا رايت الوجع قد سكن كله
وزال الحمى وبقي الثقل مما يقين بالنضج التام فينبغي ان يضاف في الضمادات
المنضجة الاشياء المفجرة كبذر الحمام ودقيق الكرسنة وغبار الرحى فاذا انفجرت سالت
في مدة طريق البول ينبغي ان يشرب كل غداة جلاباً من شراب البنفسج عشرة دراهم ومن
الترنجبين عشرة دراهم او شراب الخشخاش عشرة دراهم ومن حليب البزر ثلثة
مكد عشرة دراهم او يوخذ من بزر الكتان والنشا والطين الارمني والكاكنج مكد ثلثة دراهم
يدق وينخل ويوخذ منه ثلثة دراهم مع شراب الخشخاش عشرة دراهم والغداء مزورة
من الماش مع لب اللوز الحلو والقرع الرطب او يشرب مع لبن الاتن ثلث اواق
عشرة دراهم من السكر الابيض وان طالت مدة خروج المدة وعادت فاسقه من هذه النوف
صفته لب بزر الخيارين والبطيخ والقرع مكد عشرة دراهم بزر الخشخاش الابيض
والنشا والصمغ العربي مكد درهمان حب الكاكنج خمسة اعداد يدق وينخل الشربة منه ثلثة
دراهم مع شراب الخشخاش عشرة دراهم ويوخذ هذا القرص ويشرب مع جلاب من السكر
الابيض عشرة دراهم لب حب القرع والبطيخ والخيارين مكد خمسة دراهم بزر الخطمي
وبزر الخبازي وبزر البقلة المباركة مكد ثلثة دراهم لب اللوز المقشر ستة دراهم بزر
الرازيانج ثلثة دراهم يدق وينخل ويقرص بلعاب حب السفرجل فانه نافع لمن يبول المدة

وان

وان يكون بارداً بلغمياً او سوداوياً وعلامته عدم الحمى ولا التهاب الشديد
وان يكون الثقل فيما بين الخاصرة من غير وجع شديد وشدة توجع القولنج ويفرق
بينهما بان الحقنة في هذه العلة لا ينفع بل يزداد شر المزاحمة للامعاء الكلية
وعلاجه ان يسقى كل غداة جلاباً من اصل السوس ومن بزر الهندباء والرازيانج
مكد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم يغلى ويصفى ويحل فيه من فلوس الخيار
خمسة عشر درهما او تليين بمطبوخ هذه صفته بزر الرازيانج بزر الكرفس بزر الهندباء
مكد ثلثة دراهم سنا مكي خمسة دراهم ورد احمر بادرنجبوية مكد ثلثة دراهم اصل السوس اربعة
دراهم بزر بد محكوك درهمان زبيب طائفي عشرة دراهم بنفسج ونيلوفر مكد ثلثة دراهم عناب
وسبستان مكد خمسة عشر درهماً تين يابس عشرة اعداد يطبخ الجميع في ثلثة ارطال ماء حتى
يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيارشنبر خمسة عشر درهماً ومن الترنجبين عشرون درهماً
ويشرب سحراً او يوخذ من السنا خمسة دراهم ومن البادرنجبوية ثلثة دراهم ومن بزر الرازيانج
وبزر الهندباء مكد ثلثة دراهم ومن اصل السوس المحكوك اربعة دراهم يطبخ بماء ويصفى
ويلقى فيه من معجون الخيارشنبر خمسة مثاقيل ويشرب سحراً ويصبر عليه الى اوان النهار ويغدى
بعد مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم والدجاج ويضمد الكلية بهذه الضماد
صفته شبت بابونج مكد اربعة دراهم بزر الكتان والحلبة مكد خمسة دراهم بزر الخبازي

والخطمي عشرة دراهم يدق ناعما ويعجن بماء الرازيانج او يحلل الصمغ العربي او صمغ الاجاص الاسود في الماء الحار ويعجن به ويضمد به الكلية او يضمد بمخ ساق البقر وشحم البط والدجاج مع المقل المحلول في الماء الحار

الباب التاسع والثمانون في اورام المثانة

اكثر ما يعرض للمثانة من الورم الدموي او الصفراوي وعلامته شدة الوجع مع نخس في العانة وحمى محرقة دائمة وعطش شديد وكرب ولهيب واختلاط عقل وسواد لسان وانتفاخ العانة وسرعة النبض ونارية القارورة وحرقة شديدة في المثانة وربما كان معه احتباس البول والغائط وعلاجه اولا فصد الباسليق ان ساعدت القوة والسن والوقت الحاضر وان يشرب كل غداة جلابا من البنفسج اربعة دراهم ومن بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض والترنجبين من كل عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع شراب الخشخاش او شراب البنفسج ويمرخ الموضع بدهن البنفسج وينطل بالماء الحار المطبوخ فيه البنفسج وقشور الخشخاش ويجلس في المياه التي طبخ فيها البنفسج والخبازي والخطمي او يضمد الموضع بالبنفسج والخطمي والصندلين وماء عنب الثعلب وماء الكاكنج وماء حي العالم وجرادة القرع مع دهن البنفسج واذا كان الاحتباس الشديد ا وعلاجه ان يشرب حليب البزور الثلثة من كل عشرة دراهم ومن السكر

الابيض عشرة دراهم او يوخذ من لب حب القرع ولب حب الخيارين ولب بزر البطيخ من كل عشرة دراهم ومن بزر البقلة الحمقاء اربعة دراهم ومن بزر الخطمي والخباري وبرسياوشان من كل ثلثة دراهم يدق وينخل الجميع منه بجرعة الشربة منه اربعة دراهم مع شراب البنفسج او شراب الخشخاش من ايهما كان عشرة دراهم او يضمد بورق السمسم الرطب او السمسم المقشر مع لباب الخبز السميد واللبن فاذا اخذ الورم ينضج ويسلك طريق النضج وعلاجه ان يشرب كل غداة من شراب البنفسج مع لعاب بزر قطونا من كل عشرة دراهم او يشرب جلابا من بزر المرو وبزر الكتان من كل ثلثة دراهم ومن السكر عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب حب القرع ولحوم الفراريج ويجلس العليل في ابزن طبخ في مائه البنفسج والخطمي والخباري والبرسياوشان والاكليل والشبت والحلبة وبزر الكتان او يضمد بضماد هذا صفته بنفسج يابس ودقيق الكرسنة وكرنب يابس وبزر الكتان وبابونج واكليل وخطمي وخباري من كل كف يدق الجميع دقا ويعجن بشحم الدجاج او البط او مخ ساق البقر ويضمد به

الباب التسعون في قروح المثانة

سببها اما خدش من حصاة او حمل او مرور خلط صفراوي او انفجار ورم وعلامته الوجع الشديد والحرقة عند خروج البول ونتنه وعسره وخروج المدة واجسام شبيهة بالنخالة وامثال الصفائح

وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من شراب البنفسج او شراب الخشخاش من ايهما كان حضر عشرة دراهم ومن قرص الكاكنج او قرص الخشخاش من ايهما كان مثقال ويزرق في الاحليل الشياف الابيض ان كان الوجع شديدا وان كان القرح كثيرا فيسقى ماء العسل مع لعاب بزر المرو والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز وشيء من الحمص وان احتبست الطبيعة مع هذه العلة فعلاجه ان يوخذ عنب الثعلب خمسة دراهم بنفسج يابس اربعة دراهم لبلاب خمسة دراهم يطبخ بماء ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر خمسة عشر درهما والترنجبين عشرة دراهم ويشرب صفة دواء نافع لهذه العلة نشا اربعة دراهم كثيرا او بزر الكتان من كل درهمان طين ارمني درهم يدق الجميع دقا ناعما الشربة منه مثقال مع شراب الخشخاش عشرة دراهم وافضل العلاج في قروح المثانة قرص كاكنج مثقال مع شراب الخشخاش او شراب البنفسج من ايهما كان عشرة دراهم نشا نصف مثقال سنبل وبزر الكرفس من كل ثلثة او يوخذ من هذا الدواء فانه نافع لقروح المثانة صفته حب الصنوبر عشرون عددا لب بزر القثاء عشرة دراهم نشا نصف مثقال سنبل وبزر الكرفس من كل ثلثة دراهم يدق وينخل ويسف منه وزن درهمين ونصف

الباب الحادي والتسعون في جرب المثانة وحكتها

علامته جرب المثانة حرقة البول وخروج رسوب نخالي وحكة شديدة وهزال البدن وسواد لون البول احيانا ووجع شديد وربما سال منه الرطوبات والدم وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من شراب البنفسج والخشخاش من ايهما كان عشرة دراهم يحل في ماء حار ويشرب وعلى الغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز او يشرب جلابا من العناب عشرة اعداد ومن البنفسج اليابس خمسة دراهم او يسقى من لعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل من ايهما كان عشرة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم او يقطر السكر ويزرق في الاحليل لبن النساء ولعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل ويغذى بالحسا المتخذ من دقيق الحنطة ولب اللوز ودهنه والسكر الابيض او اكارع الجداء واما حرقة المثانة فيكون اما بسبب مدة تجرح وتلذع واما بسبب قروح في الكلى والمثانة او حرقتهما وقد ذكرنا جميع ذلك بعلاماتهما وعلاجاتهما واما حدة البول ورقته وعلامته حرارة المزاج وزيادة الحرارة والعطش الشديد وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من شراب البنفسج عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع دهن اللوز او البنفسج وان كره ماء الشعير فالغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز ويعطي من هذا الدواء فانه نافع

لحقه البول صفته لب حب القرع لب بزر الخيارين والبطيخ مكد ثلثه دراهم
بزر الخبازي وبزر الخطمي مكد اربعة دراهم لوز حلو مقشر سبعه دراهم كثيرا لنصف
درهم يدق الجمع وينخل الشربة منه ثلثه دراهم مع ماء البطيخ الهندي ثلثة اواق
او من ماء الخيار ثلثة اواق او مع حليب بزر البقلة المباركة اوقيتين واذا كان
مع قطر البول ادرار فهذا الدواء نافع صفته بلوط منقوع في خل حامض يجفف
اربعة دراهم سعد وكندر مكد درهم يدق وينخل الشربة منه ثلثة دراهم مع اوقيتين
من ماء الحداديين الباب الثاني والتسعون في اورام
الانثيين والقضيب وهي اما حارة دموية او صفراوية وعلامته
حمرة اللون والحرارة والالتهاب والعطش وعظم الحجم وصفره القارورة وعلاجه
فصد الباسليق واخراج الدم بحسب ما يوجبه السن والقوة والزمان والعادة
وان يسقى كل غداة جلابا من العناب والاجاص الاسود مكد عشرة اعداد و
من السكر الابيض والترنجبين عشره دراهم والغدا ماء الشعير او مزورة من الكشك
مع لب اللوز ويحذر العليل من الجماع والحلاوي بالواحدة ويضمد القضيب بدقيق
الشعير والطحلب وماء الكزبرة وماء عنب الثعلب ودقيق الباقلا والعدس
وماء الهندبا او يوضع الخرق المبرده بالماورد وعصارة الكزبرة على القضيب

وتليين الطبيعة بمطبوخ الفواكه مع فلوس الخيار شنبر او الشيرخشت والترنجبين
مكد عشره دراهم او يوخذ من شراب البنفسج والترنجبين وفلوس الخيار شنبر مكد عشرون
درهما يحل في ماء حار ويشرب فاذا قرب زمان الانحطاط فيوخذ البابونج والا
كليل والشبت مكد كف يدق وينخل ويخلط بصفرة البيض ويضمد واما
باردة بلغمية او صلبية سوداوية وعلامة البلغمية بياض القارورة وعدم الحمى والعطش
وقلة الوجع ورخاوة الملمس وبياض لون الورم وعلاجه ان يشرب كل غداة
جلابا من اصل السوس وبزر الرازيانج ثلثة دراهم ومن الحلبي السكري عشرة دراهم
والغداء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم وتليين الطبيعة بمطبوخ فيه التربد
والانيسون وبزر الرازيانج والبادرنجبوية او يعني ببزر الشبت وبزر الشلجم
وبزر البطيخ واصل السوس ودهن الخل والعسل والملح ويوخذ كمون وكندر و
دقيق الباقلا ويعجن بشحم مذاب مع دهن زيت ويطلي به او يوخذ من دقيق الباقلا
والحلبة وبابونج والاكليل اجزاء سواء يدق الجميع وينخل ويعجن بدهن البابونج او دهن
الشبت ويطلي او يوخذ المقل والكندر والشمع ويحل قيروطيا ويطلي به وعلامة
السوداوية الصلابة والكمودة وبياض القارورة وعدم الوجع وعلاجه
ان يسقى كل غداة جلابا من البادرنجبوية وبزر الرازيانج واصل السوس مكد ثلثة دراهم

ومن الجلنجبين السكري عشره دراهم والغداء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم
وتليين الطبيعة بمطبوخ الافتيمون او حب ويضمد الموضع بالاضمدة الملينة مثل
شحم البط والدجاج ومخ ساق البقر ودهن البنفسج والمقل او يوخذ دقيق الباقلا
ودقيق الحمص والحلبة والاكليل وبابونج وشبت مكد اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن
بماء الكرنب ويضمد به الموضع واما اورام القضيب فعلاماتها علامة اورام
الانثيين الحارة منها والباردة وعلاج الحارة منها ان يكون يشرب كل غداة
جلابا من التمر الهندي عشره دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم او من ماء الرمان
الحلو والحامض مكد عشره دراهم او عشرون درهما مع السكر الابيض عشره دراهم والغداء
مزورة من التمر الهندي مع لب اللوز والسكر وتليين الطبيعة بنقيع المشمش او
بمطبوخ الفواكه ويضمد القضيب بهذا الضماد صفته ورد احمر عدس مقشر
جلنار قشور الرمان ودقيق الشعير مكد عشره دراهم يطبخ بالماء ويدق مع دهن
الورد وعلاج الاورام الباردة في القضيب مثل علاج الاورام الباردة في
الانثيين ويضمد القضيب بهذا الضماد صفته بابونج اكليل بزر الكتان
خطمي دقيق نوى التمر مكد اجزاء سواء يدق وينخل ويخلط بدهن الزنبق ويستعمل
وبحدث في القضيب اعوجاج وسببه تشنج يعرض في عضلات القضيب او تمدد

وعلاجه ترك الرياضة واستعمال الدعة والترفه ويغذى بالاغذية الجيدة الحسنة
الكيموس كخبز الحواري ولحوم الحملان والجداء وتليين القضيب المعوج بالملينات
مثل ان يتخذ مع مخ ساق البقر وشحم الدجاج والاوز والبط والشمع الصافي
والكثيرا والخطمي ودهن البنفسج والرازقي ويشوى الباب
الثالث والتسعون في علل اعضاء التناسل نقصان الباه يكون اما
الاسترخاء الالة او الضعف الشهوة فما كان من الاسترخاء الالة فعلاجه علاج
الفالج وان يسقى كل غداة من الجلنجبين العسلي عشره دراهم ومن بزر الرازيانج ثلثة
دراهم يغلى ويصفى والغداء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم فاذا ظهر
النضج في القارورة يستفرغ البدن بحب الصبر او حب الايارج او حب اللوغاذيا
المذكور من قبل ويمرخ بالادهان الحارة وهو القسط والزنبق والخيري والنرجس
واشباهها ويحذر العليل تناول الفواكه واللبنيات والحموضات وما كان
من ضعف الشهوة فيكون اما بسبب استفراغ كثير مفرط وعلامته
تقدم السبب وعلاجه انعاش قوة العليل بالاغذية الحسنة المرطبة واستعمال
الراحة والدعة والترفه وان يشرب كل غداة جلابا من السكر الابيض عشره دراهم
ومن ماء لسان الحمل الثور عشره دراهم ومن التودري الاحمر والابيض مكد ثلثة

دراهم والغذاء ماء الحمص مع لحوم الحملان والبط والدجاج او الهرايس
المعموله بلحوم الحملان واكل الحلواء المعمول بالسكر والنشا ودهن الحلو وحب
اللوز الحلو وان سببه من ضعف البدن وقلة غذايه وعلامته نحافة البدن
وصفرة الوجه ورقة المني ونزارته وعلاجه تقويه البدن بالغذاء المنعش
للقوة والشراب الجيد الريحاني وان يشرب كل غداة جلابا من شراب التفاح والسكر
الابيض وماء الورد وماء لسان الثور مكد عشرة دراهم والغذاء ماء اللحم
والقلايا المتخذ بالجزر والحمص مع لب اللوز ولحوم الحملان والدجاج والطياهج
والدراريج والقباج والبطيخ فيه شي من الارضي والبصل وبزر الهليون او يتخذ
قلايا من البصل والشلجم ومن اللحوم السمينة وافضل العلاج لهم الرياضة المعتدلة بعد تناول
الغذاء والحمام المعتدل والنوم بعد الغذاء والطيب والسرور واللهو وترك
الجماع مدة طويلة وان سببه لقلة المني وفقدانه وعلامته قحل البدن ويبس الاعضاء
وبرارة المني عند خروجه وعلاجه ان كان بسبب برد ويبس غالب في البدن ان يتناول
الزنجبيل الاغذية المسخنة والمرطبة والاستكثار من الغذاء ويتناول كل يوم الهرايس
المعموله بلحوم الحملان واللحوم السمينة او يتناول الزنجبيل المربى والنارجيل مع السكر
والناطف مع لباب اللوز والجوز الحلو المعمول من النشا ولباب اللوز ولب البطم والفستق
والبندق او يتناول كل غداة من معجون الفلافلي مثقال ويغتذي بالقلايا المعموله من

البصل والجزر والشلجم ولحوم الحملان وهذه صفة معجون الفلافلي المسمى
المادة الحارة فلفل ودار فلفل وزنجبيل ودارصيني بليلج املج شيطرج هندي
زراوند مدحرج لب حب الصنوبر جوز هندي خصي الثعلب عروق البابونج مكد عشرة دراهم
بزر البابونج خمسة دراهم ريبسطانى منزوع العجم ثلاثون درهما يدق الجميع دقا ناعما ويعجن
بعسل منزوع الرغوة وينبغي ان يكون العسل مثل جميع الادوية ثلث مرات ويوضع
في اناء ويستعمل او يتناول معجون اللبوب كل يوم مثقال صفته لب اللوز ولب الجوز
ولب البطم لب حب الزلم لب حب الصنوبر لب البندق والفستق لب النارجيل لب
حب الفلفل خشخاش ابيض تودري احمر واصفر سمسم مقشر بزر الجزر وبزر البصل وبزر
الشلجم بزر الرطبة حب الصنوبر زنجبيل دارفلفل كبابة قرفة دارصيني مثاقيل خولنجان
بزر الهليون مكد عشرة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة
والعسل مثل جميع الادوية ثلث مرات صفة معجون انفع في هذه العلة
استقنقور نعناع يابس خصي الثعلب مكد ثلثة دراهم شقاقل وباقلي يابس ولب
حب القطن مكد سبعة دراهم بزر الجزر والشلجم والنخل والهليون مكد خمسة دراهم بزر
البصل عشرة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة
منه درهمان وان كان سببه برودة الات المني فعلامته برودة المني عند

خروجه وعلاجه ان يشرب كل غداة من الحلحين العسلي وشراب البادرنجويه عشرة
دراهم او يتناول من الزنجبيل المربى او من الشقاقل المربى من الهاحمر عشرة دراهم
ويستعمل الجوز المربى والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم
وبزر الانيسون والدوقو والدارصيني والكرويا والزعفران والمطجنة لحوم
الدراريج والقباج او يوخذ من هذا الدواء فانه نافع لهم وهذه صفته بزر الجزر
وبزر الشلجم بزر الجرجير لسان العصافير تودري احمر وابيض مكد خمسة دراهم فلفل
ثلثة دراهم شقاقل اربعة دراهم ادمغة العصافير درهمان يدق الجميع دقا
ناعما ويخلط ويعجن بالعسل المنزوع الرغوة ويستعمل وان سببه حرارة المني
فعلامته سهولة خروج المني وسرعة انزاله وغلظ المني وعلاجه ان يسقى كل غداة
جلابا من الكسفرة الساذج ومن ماء الورد مكد عشرة دراهم او من حليب بزر البقلة
المباركة ثلثة اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم او من مخيض البقر رطل والغذاء
مزورة من الانبرباريس وحب الرمان مع الجداء ولحوم الفراريج وان سببه رطوبة
الات المني واكثر ما يكون ذلك في العيال فعلامته رقة المني وبياض القارورة
وغلظها وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الشلجم ثلثة دراهم ومن الجزر
ثلثة دراهم ومن الجلحين العسلي عشرة دراهم والغذاء القلايا المتخذة بالجزر

او يوخذ من هذا الدواء فانه ينشف الرطوبة الفضلة ويحرك شهوة الجماع فهو
صفته فلفل دارفلفل زنجبيل مكد ثلثة دراهم اصل السوس خمسة دراهم بزر البصل بزر
الهليون مكد اربعة دراهم حمص ابيض عشرة دراهم سمسم مقشر سبعة دراهم يدق الجميع
دقا ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال او يوخذ من حب الزلم
وحب الفلفل وبزر الشلجم مكد ثلثة دراهم يدق ويخلط بعسل منزوع الرغوة الشربة
منه مثقال وان كان من ترك النفس له مدة مديدة وتعطيل النفس عنه اما لزهد او
تقشف وعلامته قلة التفات النفس اليه وترك ذلك مدة طويلة وعلاجه التوسع
في الاغذية الباهية والنظر الى تسافد الحيوانات والدلك بالادهان الباهية مثل
دهن السوسن ودهن النادرين ودهن النرجس ودهن البلسان ودهن حبة
الخضراء ودهن البابونج ودهن القسط ودهن الزنبق والخيري الاصفر وعرض على
الاغذية والادوية الباهية مثل السمك الطري ويشرب اللبن الحليب مع السكر
او ياكل الاغلاث بالبصل والهليون واللوز الحلو والفستق والبندق ولب
الجوز وصفرة البيض النيمبرشت والارشف والحرجير ودهن العصب للعانة
والركب والقطن والخواصر والاليتان لهذا المعنى صفته يوخذ دهن البان
عشرون درهما فيفتق فيه من الفلفل ومن الحلتيت والجندبيدستر مكد نصف

درهم ومن المسك دانق ومن لب حب القطن درهمان ومن البورق نصف مثقال
يدق الادوية بقليل من الدسم في هاون حتى يستوي ويصب عليه بقية الدهن
وينفع من ذلك اذا لم يحضر غيره ان يعجن بزر الجرجير بعسل ما يسد فيوخذ في كل يوم ثلثة
مثاقيل ويتناول ويحسى عليه البيض النيمبرشت واذا كان الانعاظ ضعيفا فاستعمل
هذه الحقنة فانها تزيد في الباه والانعاظ وتقوي شهوة الجماع صفة بزر الكتان
وحلبة من كل واحد عشرون درهما حنطة وحمص مرضوضان من كل واحد خمسة عشر درهما شبث وسلق
وجوزجير من كل كف شلجم متقطع عشرون درهما بزر البصل بزر الهليون من كل ثلثة
دراهم قرطم مرضوض عشرون درهما تين ابيض عشرة اعداد زبيب طايف
منقى مرضوخ عشرة دراهم بزر البصل بزر الهليون من كل ثلثة دراهم قرطم
يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويصب فيه من دهن
الشيرج ودهن الجوز والسمن الطري عشرة دراهم ثم يصب في المحقنة ويحتقن
به واذا كان سببه بغض المجامع او محبة مفرطة للمجامع او احتشامها فعلاجه
تحقير المجامع في نظره ورفع الافكار الفاسدة عن النفس واذا كان سببه
وهما سبق الى نفسه مثل انه قد سحر عليه او ذهبت رجوليته فعلاجه ازالة
تلك الوهم عن النفس بلطف الحيل بان يقال له ان فلانا يكتب تعويذا مجربا

